



TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Zadavatel: Nemocnice Nymburk, s.r.o.
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
Zastoupený: Mgr. Nela Kvačková, jednatelka
IČ / DIČ: 28762886 / CZ28762886

Název zakázky:

DNS01-08 Projektová dokumentace přístavby urgentního příjmu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.

Evidenční číslo: DNS01-VZ08/2022

Technické zadání projektu

Název projektu: Přístavba urgentního příjmu, Nemocnice Nymburk

Místo objektu: Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk

č. parc. st. 320, k. ú. Nymburk – zastavěná plocha a nádvoří

Projektová dokumentace bude respektovat evropskou legislativu, musí odpovídat veškerým platným a účinným právním předpisům České republiky, zejména pak zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále pak zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož musí být současně v souladu s dalšími zákony a vyhláškami v platném znění, obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se k předmětu plnění. Projektová dokumentace bude odpovídat platným a účinným normám ČSN, ON, TP a ISO, jiným oborovým a kvalitativním předpisům a obecně doporučeným technologickým postupům, bez ohledu na jejich obecnou závaznost. Bude se jednat o urgentní příjem II. typu.



Nové řešení přízemního urgentního příjmu se bude sestávat z přístavby ke stávající recepci a začlenění stávajících a zrekonstruovaných provozů v 1NP (čekárny, ambulance, toalety, provoz radiodiagnostiky, expektační lůžka...) do funkčního celku, který bude fungovat v 1NP v návaznosti na parter. Nutná technologie bude umístěna ve stávajícím 1PP pav. A. Navržené standardy musí být vhodné a bezpečné pro využití v objektech pro zdravotnictví a v souladu s požadavky vyplývajícími z vyhlášky č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Požadované části projektové dokumentace a souvisejících služeb:

Sloučená dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

Zajištění stavebního povolení

Dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr

Základní obsahové požadavky na provedení díla:

- Vstupním podkladem je dispoziční a hmotová studie, zpracovatel Ing. arch. Jan SágI 2023;
- dílo bude v rozsahu a obsahu dokumentace pro společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dále pak v rozsahu dokumentace pro provedení stavby
- dodání 4 paré projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb. pro daný projektový stupeň;
- zajištění získání stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených správců technické infrastruktury;
- moderování pracovní skupiny složené z odborných pracovníků dotčených pracovišť, účast min. 2x za měsíc na koordinační schůzce s informací o průběhu provádění díla;
- formulování požadavků na rozšíření, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů, dokladů, studií;
- dokumentace v elektronické podobě na nosiči v DWG a PDF formátu

Základní technické požadavky na provedení díla:

- architektonické a urbanistické začlenění stavby do stávajícího areálu nemocnice dle studie arch. SágI 2023
- jedná se o občanskou výstavbu pro zdravotnictví. Objekt musí splňovat podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, platnou v době vydání stavebního povolení. Výjimkou jsou prostory výhradně technicko-provozního charakteru, které budou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob
- požaduje se účelný provoz urgentního příjmu;
- zhotovitel navrhne nutnou asanaci stávajícího objektu



- zhotovitel vypracuje požárně bezpečnostní řešení
- napojení všech vstupů z okolních komunikací a chodníků bude řešeno bezbariérovým způsobem;

Základní požadavky na zdravotnickou techniku

- Vybavení zdravotnickou technologií je třeba řešit na úrovni standardu, běžného pro tento typ zdravotnického zařízení v zemích EU. Předpokládá se použití zdravotnické techniky využívající ve velké míře počítačové technologie umožňující získaná data přenášet mezi jednotlivými odbornými pracovišti, aby byla v každé situaci a na každém lékařském pracovišti k dispozici aktuální informace o stavu pacienta.
- Centrální příjem bude vybaven v souladu s vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.
- Jednotlivé vyšetřovny budou standardně vybaveny pracovním místem s PC, vyšetřovacím lehátkem, pracovní linkou s dřezem a vestavným umyvadlem s bezdotykovou baterií a dalším nezbytným mobiliářem.
- Veškeré vyšetřovny budou instalovány vývody medicínálních plynů, elektrických zásuvek, zásuvek datové sítě a zásuvek pro ochranné pospojování zdravotnických přístrojů. Vždy instalována zásuvka pro možné připojení mobilního RTG přístroje.

Časové milníky:

- zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení – nejpozději do 10 týdnů od účinnosti smlouvy 40 %;
- zajištění stavebního povolení – nejpozději do 3 měsíců od účinnosti smlouvy 5 %
- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby/zadání stavby – nejpozději do 10 týdnů od odevzdání projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, kontrolní rozpočet – nejpozději do 3 týdnů od odevzdání projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení 55 %;