



Tabulka místností 2.NP					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava stěny	Povrchová úprava strop
2.01	Čekárna, Hala	21,09	PVC	Malba	Malba
2.02	Chodba	6,73	PVC	Malba	Malba
2.03	Zá dveří u výtahu	5,28	PVC	Malba	Malba
2.04	Čekárna infekční	5,35	Polyuretanová stěrka	Omyvatelný nátěr	Malba
2.05	Infuzní léčba + přípravná	12,03	Polyuretanová stěrka	Omyvatelný nátěr, pozn.:1	Malba
2.06	Ordinace I.	17,44	Polyuretanová stěrka	Omyvatelný nátěr, pozn.:1	Malba
2.07	Bodytest	8,67	Polyuretanová stěrka	Omyvatelný nátěr	Malba
2.08	Příjem	17,37	PVC	Malba	Malba
2.10	Čajová kuchyňka, Šatní prostor	15,31	PVC	Malba, pozn.:2	Malba
2.11	Ordinace II.	13,40	Polyuretanová stěrka	Omyvatelný nátěr, pozn.:1	Malba
2.12	Sesterna	10,29	Polyuretanová stěrka	Omyvatelný nátěr, pozn.:1	Malba
2.13	WC Před síň - zaměstnanci	2,15	Keramická dlažba	Omyvatelný nátěr	Malba
2.14	Sprcha - zaměstnanci	1,79	Keramická dlažba	Keramický obklad (v=2050mm)	Malba
2.15	WC kabinka - zaměstnanci	1,07	Keramická dlažba	Omyvatelný nátěr	Malba
2.16	WC muži - před síň	1,44	Keramická dlažba	Omyvatelný nátěr	Malba
2.17	WC muži - kabinka	1,45	Keramická dlažba	Omyvatelný nátěr	Malba
2.18	Úklid	1,44	Keramická dlažba	Omyvatelný nátěr, pozn.:3	Malba
2.19	WC ženy, invalida - kabinka	2,24	Keramická dlažba	Omyvatelný nátěr	Malba
2.20	Technická místnost	2,69	PVC	Omyvatelný nátěr	Malba
2.21	Schodiště	6,38	PVC	Malba	Malba
		153,61 m²			

2. NP

LEGENDA PBŘ

- Hranice požárního úseku
- REI 15 DP1 Pož. odolnost svislých nosných kcí
- REI 15 DP1 Pož. odolnost stropní kce
- PP 1.01/N2-II Označení požárního úseku
- NO Nouzové osvětlení
- H Hydrant
- △ Přenosný hasicí přístroj
- Směr úniku