



Poznámka

Všechny přechodné dopravní značky budou v základní velikosti a retroreflexní úpravě třídy 1, umístěné na červenobíle pruhovaných sloupcích. (viz TP 65, TP 66)

Směrovací desky budou umístěny u každého výkopu pro uliční vpust, zároveň však ke vzájemné vzdálenosti nejvýše 10m.

Hlavní projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Převrátalská 330, 390 01, Tábore, IČ 625 49 201		<div><div>CENTRUM SLUŽEB MĚSTO TÁBOR</div><div>WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ</div><div>PŘEVŘATALSKÁ 330, TÁBOR 390 01</div><div>SPOLUJENĀ ATELIERU KĀ 21 Ā MĀĀ.T</div></div>	
Zodp. projektant: Ing. Robert Jufina, Převrátalská 330, 390 01 Tábore IČ 880 67 483, tel. 604 159 283			
Vypracoval: Ing. Jakub Šepela, DiS., Želeč 274, 391 74 Želeč IČ 021 65 732, tel. 723 066 941			
Investor: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČ 00239 500			
KÚ: Nymburk [708232]			
Akce: Nymburk - rekonstrukce chodníku ā parkovacího stání ulice Týřsova	Stupeň:	DPS	Paré:
	Datum:	XII. 2018	
	Ozn. částí:	C	
	Měřítko:	Č. výkresu:	6
Obsah: Dopravně inženýrská opatření	1:500		