

**Podmínky pro restaurování barokních intarzovaných dveří kaple s
v. Jana Nepomuckého, Tyršova ulice, bez č. p., Nymburk**

Kulturní památka – r. č.: 17383/2-1891
Pozemek parc. č.: 9/2
Obec: 537004 Nymburk
K. ú.: 708232 Nymburk
Území městské památkové zóny Nymburk

- sejmutí dveří
- odvoz do restaurátorské dílny
- sejmutí kování, oplechování
- dokončení restaurátorského průzkumu
- na základě zjištěných skutečností bude vypracován návrh konečného pracovního postupu, který bude odsouhlasen zástupcem Městského úřadu Nymburk, odboru školství, kultury a památkové péče ve spolupráci se zástupcem Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech v Praze

Ozáření dveří a následné ponechání dveří ve stabilních podmínkách k postupnému vyschnutí.

Rozebrání na jednotlivé díly, odstranění nečistot a zbytků laku

Nahrazení některých nefunkčních dílů

Očištění a opravení jednotlivých kazet včetně intarzií

Doplnění chybějících lemovacích lišt

Napuštění dveří ochrannými prostředky, případně lokálně i Solakrylem

Zatmelení otvorů po dřevokazném hmyzu

Provedení závěrečné povrchové úpravy šelakem na vnitřní straně, na vnější straně lakem na bázi alkydových pryskyřic

Provedení povrchové úpravy v pololesku

Provedení repase kování a poté provedení pocínování

Provedení repase zámku a zhotovení dvou kovářsky upravených klíčů k zámku

Provedení povrchové úpravy syntetickým bezbarvým lakem

Podmínky stanovené v závazném stanovisku Městského úřadu Nymburk, odboru školství, kultury a památkové péče č. j. ŠKaPP/060/56782/2015/Van ze dne 27. 01. 2016:

1. Po sejmutí oplechování bude vypracováno grafické vyhodnocení stavu dveří. Budou vyznačena místa druhotných úprav, chybějící prvky apod. Grafické vyhodnocení bude součástí závěrečné restaurátorské zprávy.
2. Veškeré navržené postupy budou ověřeny formou zkoušek, které budou předloženy k posouzení zástupci Městského úřadu Nymburk, odboru školství, kultury a památkové péče a zástupci Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech v Praze.
3. Bude zachováno maximální možné množství originálních prvků. Výměny budou prováděny pouze omezeně a budou řádně zdůvodněny. V případě výměny bude provedena přesná kopie původního prvku, tedy i materiálová. Referenční vzorky povrchových úprav budou ponechány.
4. V případě rekonstrukce některých prvků bude nejprve zpracován kresebný návrh na jejich provedení v měřítku 1:1, který bude předložen zástupci Městského úřadu Nymburk, odboru školství, kultury a památkové péče a zástupci Národního památkového ústavu – územního

odborného pracoviště středních Čech v Praze k posouzení. Teprve následně bude možné rekonstrukce realizovat.

5. Před zahájením prací bude svoláno vlastníkem kulturní památky vstupní jednání za účasti pověřeného restaurátora, zástupce Městského úřadu Nymburk, odboru školství, kultury a památkové péče a zástupce Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech.
6. Bude pořizována průběžná dokumentace pro restaurátorskou zprávu již před zahájením restaurátorských prací i během jejich provádění.
7. Vlastník kulturní památky bude pravidelně svolávat kontrolní dny, jejichž předmětem budou konzultace detailů jednotlivých postupů.
8. Ukončené práce budou předány v rámci komise za účasti zástupce vlastníka, zástupce Městského úřadu Nymburk, odboru školství, kultury a památkové péče a zástupce Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech.
9. Originál restaurátorské zprávy bude předán (tj. do 2 měsíců od předání díla) zástupci vlastníka, zástupci Městského úřadu Nymburk, odboru školství, kultury a památkové péče a zástupci Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech.
10. Finální způsob osazení dveří bude projednán se zástupcem Městského úřadu Nymburk, odboru školství, kultury a památkové péče ve spolupráci se zástupcem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze.

Nedílnou součástí Přílohy č. 1:

- a) tabulka cen restaurátorských prací – uznatelné náklady
- b) tabulka cen restaurátorských prací – neuznatelné náklady

Cena za restaurování musí obsahovat:

Tabulka cen restauratorský prací - uznatelné náklady

Restaurování barokních intarzovaných dveří kaple sv. Jana Nepomuckého

položka	cena
1. Sejmutí dveří	
2. Sejmutí kování, oplechování	
3. Ozáření dveří a následné ponechání dveří ve stabilních podmínkách k postupnému vyschnutí	
4. Rozebrání na jednotlivé díly, odstranění nečistot a zbytků laku	
5. Oprava všech nefunkčních dílů	
6. Očištění a opravení jednotlivých kazet včetně intarzií	
7. Doplnění chybějících lemovacích lišt	
8. Napuštění dveří ochrannými prostředky, případně lokálně i Solakrylem	
9. Zatmelení otvorů po dřevokazném hmyzu	
10. Provedení závěrečné povrchové úpravy šelakem na vnitřní straně, na vnější straně lakem na bázi alkydových pryskyřic	
11. Provedení povrchové úpravy v pololesku	
12. Provedení repase kování a poté provedení pocínování	
13. Provedení repase zámku a zhotovení dvou kovářsky upravených klíčů k zámku	
14. Provedení povrchové úpravy syntetickým bezbarvým lakem	
Celková cena	
% DPH	
Cena včetně DPH	

Cena za restaurování musí obsahovat:

Tabulka cen restauratorský prací -neuznatelné náklady

Restaurování barokních intarzovaných dveří kaple sv. Jana Nepomuckého

	položka	cena
1.	Převoz dveří do restaurátorské dílny	
2.	Dokončení restaurátorského průzkumu	
	Celková cena	
	% DPH	
	Cena včetně DPH	