

Číslo jednací: MUNYM-100/62676/2022/Saj
Vyřizuje: Naděžda Sajfrtová
Telefon: 325 501 465
E-mail: nadezda.sajfrtova@meu-nbk.cz
Nymburk: 23.08.2022

ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o.
Oldřichova 187/55
128 00 Praha 2
ID DS: dx9x8vd

Nymburk – propojka komunikací Okružní a Na Hroudách

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jste v zastoupení investora (Město Nymburk) požádali o stanovisko k dokumentaci stavby: „Propojka komunikací Okružní a Na Hroudách“, na pozemcích parc. č. 1031/273, 1019/2 a 1714/1 (ostatní plocha), 1014/18, 1014/20, 1014/11, 1015/2, 1015/73, 1015/72, 1015/74, 1015/70, 1015/4, 1015/69, 1015/68, 1014/14, 1014/51, 1014/50, 1014/42, 1013/2, 1014/15, 1012 a 999/2 (orná plocha) v kat. území Nymburk, dále na pozemcích parc. č. 833/2, 833/1, 836/3 a 606/253 (orná půda), 835, 606/390 a 836/14 (ostatní plocha) v kat. území Drahelice.

Jako příslušný dotčený orgán státní správy podle ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydáváme k Vaší žádosti z hlediska ochrany složek životního prostředí závazná stanoviska a vyjádření v souladu s ust. § 149 a 154 správního řádu:

Z hlediska ochrany vod podle ust. § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů:

V rámci stavby komunikace by mělo dojít k propojení stávajícího vodovodu a kanalizace. SO 310 Vodovod a SO 320 Splašková kanalizace jsou vodními díly, k jejich povolení je příslušný vodoprávní úřad Městského úřadu Nymburk.

Dešťové vody budou částečně vsakovány v místě a částečně by mělo dojít k odvedení kanalizací do vod povrchových. Se zaústěním do jednotné kanalizace nesouhlasíme (viz. strana 2), se zaústěním do stávající dešťové kanalizace (viz. strana 3) souhlasíme za předpokladu, že bude předloženo souhlasné vyjádření správce dešťové kanalizace a společnosti Povodí Labe a.s., kam jsou zaústěny.

Toto je vyjádření podle § 154 správního řádu.

(vyřizuje: Ing. Monika Nováková, tel. 325501452)

Z hlediska ochrany ovzduší dle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

Toto je vyjádření podle § 154 správního řádu.

(vyřizuje: Petra Henclová, tel. 325501414)

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

Toto je vyjádření podle § 154 správního řádu.

(vyřizuje: Jana Šanderová, tel. 325501475)

Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle ust. § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Během stavebních činností nesmí dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně, tzn. k oděrům kůry, polámání větví, poškození kořenů a zatížení kořenového systému dřevin ukládáním výkopové zeminy v jeho okolí. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny chránit před případným poškozením oplocením či obedněním do výšky alespoň 2,5 m. Případné oděry kůry či kořenů je nutné zahladit a ošetřit vhodným fungicidním přípravkem pro zamezení vzniku houbové infekce. Dále požadujeme dodržet normu ČSN 83 9061 - Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les, o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm a pro zapojené porosty o ploše větší než 40 m² je třeba opatřit si povolení ke kácení dřevin dle §8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Toto vydá po vyhodnocení stavu dřevin na základě žádosti vlastníka Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí.

Toto je vyjádření podle § 154 správního řádu.

(vyřizuje: Bc. Pavla Štěpánková, tel. 325501413)

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

Doklady o využití, příp. odstranění odpadů budou předloženy odboru ŽP ke kontrole nejdéle do 10 dnů od dokončení stavby, včetně průběžné evidence odpadů vedené dle zákona o odpadech.

Toto je vyjádření podle § 154 správního řádu.

(vyřizuje: Petra Henclová, tel. 325501414)

Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Bez připomínek.

Toto je vyjádření podle § 154 správního řádu.

(vyřizuje: Lucie Bičáková, tel. 325501485)

PhDr. Michaela Havelková, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí