




Šachta č.1 ŠS-0		Šachta č.2 ŠS-1		Šachta č.3 ŠK-1	
	dno TBZ-Q.1 100/80	1		dno TBZ-Q.1 100/80	1
	skruž TBS-Q.1 100/50	1		skruž TBS-Q.1 100/25	1
	skruž TBS-Q.1 100/25	1		deska TZK-Q.1 100-63/17	1
	deska TZK-Q.1 100-63/17	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2		poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
	poklop B 125 Begu-B-1 B125	1		těsnění pro DN 1000	2
	těsnění pro DN 1000	3		kóta dna	187.06 m
	kóta dna	186.96 m		kóta terénu	188.51 m
	kóta terénu	189.01 m		rozdíl kót	1.45 m
	rozdíl kót	2.05 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		výška šachty	1.44 m
	výška šachty	2.04 m		stavební výška	1.64 m
	stavební výška	2.24 m		spadišťová šachta	
				vzd. od okr.skruže	-400 mm
Šachta č.4 ŠČ-2					
	dno TBZ-Q.1 100/80	1		dno TBZ-Q.1 100/80	1
	skruž TBS-Q.1 100/100	1		skruž TBS-Q.1 100/100	1
	deska TZK-Q.1 100-63/17	1		deska TZK-Q.1 100-63/17	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
	poklop B 125 Begu-B-1 B125	1		poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
	těsnění pro DN 1000	2		těsnění pro DN 1000	2
	kóta dna	187.66 m		kóta dna	185.70 m
	kóta terénu	189.92 m		kóta terénu	187.96 m
	rozdíl kót	2.26 m		rozdíl kót	2.26 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	výška šachty	2.25 m		výška šachty	2.25 m
	stavební výška	2.45 m		stavební výška	2.45 m