



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

219


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T10B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T10	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5388	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	181	VÝŠKA	270	PARAPET	109
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DO VNITŘÍ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ / LEVÁ
		ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		HÁČKY NA ROLETU
POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST				
		CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM		2				3			
PARAPET		3				3			
ŠPALETA		3							
KŘÍDLO	C		2 KŘ	2	2 KŘ		2	2	3 KŘ
	AB		2 KŘ	2	2 KŘ		2	2	3 KŘ
OKAPNICE							4	4	4
KLÍČKY	C		P	P	P		P	P	P
	B		P	P	P		P	P	P
	A		P	P	P		P	P	P
ZASKLENÍ	C		P	P	P		N	P	P
	B		P	P	P		P	N	P
	A		N	N	N		P	P	P
TMELNÍ SKEL			2	2	2		2	3	4

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

220


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T10B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	2
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T10	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5389	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	181	VÝŠKA	270	PARAPET	109
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ PŮLOUVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ / LEVÁ
		ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		ŽALUZIE
POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST				VNĚJŠÍ ČÁST			
		CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM		2				3			
PARAPET		2				3			
ŠPALETA		3							
KŘÍDLO	C		2	2	2	3	3	2	
	AB		2	2	2	3	3	2	
OKAPNICE						4	4	4	
KLIČKY	C		P	P	P	P	P	P	
	B		P	P	P	P	P	P	
	A		P	P	P	P	P	P	
ZASKLENÍ	C		P	P	P	P	P	P	
	B		P	P	P	P	P	P	
	A		P	P	P	P	X	N	
TMELNÍ SKEL		2	2	2		3	4	3	

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNÉ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNÉ POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ
- 4 - HLBOUKOVÉ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAZENO NOVÝM
- X - CHYBÍ / ROZBITÉ
- KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

221


PŘEDPOKLÁDANÁ DATE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T10A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	3
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T10	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5390	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNĚJŠÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	182	VÝŠKA	271	PARAPET	108
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ / LEVÁ
		ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤINU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST				VNĚJŠÍ ČÁST			
	CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM	3	POŠK SLOUPKU			3			
PARAPET	2				3			
ŠPALETA	3							
KŘÍDLO	C		2	2	2	3	3	3
	AB		2	2	2	3	3	3 KŘ
OKAPNICE						4	4	4
KLIČKY	C		P	P	P	P	P	P
	B		P	P	P	P	P	P
	A		P	P	P	P	P	P
ZASKLENÍ	C		P	P	P	P	X	X
	B		P	P	P	P	P	P
	A		P	P	X	P	X	P
TMELNÍ SKEL	2							

LEGENDA STAVU:



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

222


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	4
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5085	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:

PŘÍČLE	—
SLOUPEK, POUTEC	—
TEŽ OBVOD	—
STYK KŘÍDEL	—
KLAPAČKA	—
OTEVŘÁNÍ VĚN	—
OTEVŘÁNÍ DOVNITŘ	—

ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	272	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVŘÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		HÁČKY NA ROLETY
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
		CELK.	I 2	CELK.	I 2
RÁM		2		3	
PARAPET		2	NOVÁ DESKA, PŮV. LIŠTA	3	
ŠPALETA		2-3			
KŘÍDLA	C		2 2		2 2
	AB		2 2		2 2
OKAPNICE					2 3
KLIČKY	C	P		P	
	AB	P		P	
ZASKLENÍ	C	P	P	P	P
	B	P	P	N	P
	A	X	X	N	N
TMELNÍ SKEL		3	3	2	2

LEGENDA STAVU:

1 - BEZVADNÝ STAV	P - PŮVODNÍ
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ	N - NAHAZENO NOVÝM
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ	X - CHYBÍ / ROZBITÉ
4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ	KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)
5 - ZCELA ZNIČENO	



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

223


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	5
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5086	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	272	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ		
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	KLIČKY	MOSAŽNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPOČCE		
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY		

POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤINU SLONOVÁ KOST
-----------------	-------	---

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3	NOVÁ DESKA, PŮV. LIŠTA		3		
ŠPALETA		2-3					
KŘÍDLO	C		2 KŘ	2 KŘ		2	2
	AB		2 KŘ	2 KŘ		2 KŘ	2 KŘ
OKAPNICE						2	2
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		P	X
	B		P	P		N	N
	A		P	3		N	N
TMELNÍ SKEL			3	2		2	2

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

224


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	6
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5087	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	272	PARAPET	105
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		HÁČKY PRO ROLETY
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤINU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			2		
PARAPET		3	NOVÁ DESKA, PŮV. LIŠTA		3		
ŠPALETA		2-3					
KŘÍDLO	C		2	2		2	2
	AB		2	2		2	2
OKAPNICE						3	3
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		P	P
	B		P	P		P	P
	A		P	N		P	P
TMELNÍ SKEL			2	2		2	2

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
- 4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAZENO NOVÝM
- X - CHYBÍ / ROZBITÉ
- KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

225


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	7
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5088	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	272	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DO VNITŘÍ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		HÁČKY PRO ROLETY
POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			2		
PARAPET		3	NOVÁ DESKA, PŮV. LIŠTA		2		
ŠPALETA		2-3					
KŘÍDLO	C		2	2		2	2
	AB		2	2		2	2
OKAPNICE						3	2
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		P	P
	B		P	P		P	P
	A		P	N		P	N
TMELNÍ SKEL			2	3		2	2

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

226



PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	8
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5077 5078	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	141	VÝŠKA	272	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ: DŘEVĚNÝ, NEPŮVODNÍ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		ROLETA
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			2		
PARAPET		2	NOVÁ DESKA		2		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2		2	2
	AB		2	2		2	2
OKAPNICE						3	2
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	N		N	P
	B		P	P		P	X
	A		P	N		N	X
TMELNÍ SKEL			2	2		3	3

LEGENDA STAVU:

1 - BEZVADNÝ STAV	P - PŮVODNÍ
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ	N - NAHRAZENO NOVÝM
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ	X - CHYBÍ / ROZBITÉ
4 - HLOUBKOVĚ POŠKOZENÍ	KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)
5 - ZCELA ZNIČENO	



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

227


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	9
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5079	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:

SLoupce, Poutec	PRŮČE
Těž. Otvor	
Styk křídla	OTEVÍRÁNÍ VEN
Klapka	OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ

ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	272	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ: DŘEVĚNÝ, NEPŮVODNÍ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPEČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		HÁČKY PRO ROLETY
POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNŮ SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
		CELK.	I 2	CELK.	I 2
RÁM		2		2	
PARAPET		2	NOVÁ DESKA, PŮV. LIŠTA	2	
ŠPALETA		2			
KŘÍDLA	C		2 2		2 2
	AB		2 2		2 KŘ 2 KŘ
OKAPNICE					2 2
KLÍČKY	C	P		P	
	AB	P		P	
ZASKLENÍ	C	P	P	P	P
	B	P	P	P	P
	A	P	P	N	P
TMELNÍ SKEL		2	2	3	3

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ	1 - BEZVADNÝ STAV
N - NAHRAZENO NOVÝM	2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
X - CHYBÍ / ROZBITÉ	3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)	4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
	5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

228

PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	10
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5073	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

LEGENDA SCHÉMATU:

SLOUPEK, POUTEC
 TĚŽ, OBVOD
 STYK KŘÍDEL
 KLAČKA
 PŘÍČLE
 OTEVÍRÁNÍ VEN
 OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	272	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ		
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	KLÍČKY	MOSAŽNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH		
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSADKY		
		VNITŘNÍ ROLETA		
POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤINU SLONOVÁ KOST		

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			2		
PARAPET		2			2		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2		2 KŘ	2 KŘ
	AB		2 KŘ	3 KŘ		2 KŘ	2 KŘ
OKAPNICE						3	3
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		P	P
	B		P	P		N	N
	A		N	N		N	N
TMELNÍ SKEL			3	2		2	2

LEGENDA STAVU:

1 - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
 3 - SILNĚ POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ
 4 - HLUBOKÉ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO
 P - PŮVODNÍ
 N - NAHRAZENO NOVÝM
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

229


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	11
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5074	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	272	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		SKLOPNÝ MECHANISMUS
POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST			
		CELK.	1	2	CELK.	1	2	3
RÁM		2			3			
PARAPET		3			3			
ŠPALETA		2						
KŘÍDLO	C		3	3		3	3	
	AB		2	2		3	3	
OKAPNICE						2	2	
KLÍČKY	C	POŠKOZENÝ SKLOPNÝ MECHANISMUS, ČÁST CHYBÍ						
	AB	P			P			
ZASKLENÍ	C		N	P		N	P	
	B		P	N		N	N	
	A		N	N		N	N	
TMELNÍ SKEL			2	2		2	2	

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

230


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	12
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5075	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	272	PARAPET	105
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DO VNITŘÍ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAŽNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NATĚR

SOUVRSTVÍ NATĚRŮ, VRCHNÍ NATĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			2		
ŠPALETA		1-2					
KŘÍDLO	C		2	2		3	3
	AB		2 KŘ	3 KŘ		3	3
OKAPNICE						2	2
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	N		N	N
	B		P	N		N	N
	A		N	N		N	N
TMELNÍ SKEL			2	3		2	2

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBÍ / ROZBITÉ
KŘ - ZKŘIVĚNÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

231


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I3
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5076	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHEMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	272	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVŘÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAŽNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		SKLOPNÝ MECHANISMMUS
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2-3			3		
PARAPET		3			2		
ŠPALETA		1-2					
KŘÍDLO	C		3	3		3	3
	AB		3	3		3 KŘ	3 KŘ
OKAPNICE						2	2
KLÍČKY	C						
	AB						
			P			P	POŠK. PROTIPLECH
ZASKLENÍ	C		P	N		N	P
	B		P	N		N	P
	A		N	N		N	N
TMELNÍ SKEL			2	3		3	3

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNĚ POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ
- 4 - HLUBOKÉ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAZENO NOVÝM
- X - CHYBÍ / ROZBÍTÉ
- KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

232


PŘEDPOKLÁDANÁ DATE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T10D	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	14
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T10	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	4962	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	182	VÝŠKA	273	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ / LEVÁ
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		SKLOPNÝ MECHAN, NAVĚJECÍ KONZOLY, VNITŘ. ŽALUZIE
		SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĚNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST				
		CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM		3				3			
PARAPET		2				2			
ŠPALETA		2							
KŘÍDLO	C		2	3	2		3	3	3
	AB		2	2	2 KŘ		3	3	3 KŘ
OKAPNICE							3	2	2
KLÍČKY	C		P	P(X)	P		P	P(X)	P
	B		P	P	P		P	P	P
	A		P	P	N		P	P	P
ZASKLENÍ	C		N	P	P		N	P	P
	B		N	P	P		N	N	N
	A		N	N	P		N	N	N
TMELNÍ SKEL		2	2	2		3	3	3	

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

233


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T10A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	15
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T10	VÝKRES PROFILACE	P02
FOTOGRAFIE ČÍSLO	4963-4 4972-3 4981-3	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	183	VÝŠKA	273	PARAPET	105
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ:
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	OPLECHOVÁNÍ
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ / LEVÁ
		ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		VNITŘNÍ ŽLUZIE
		SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST				
		CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM		2				3			
PARAPET		2				3			
ŠPALETA		2							
KŘÍDLO	C		2	2	2		3	3	3
	AB		2 KŘ	2	2		3 KŘ	3	3
OKAPNICE							3	3	3
KLIČKY	C		P	P	P		P	P	P
	B		P	P	P	NÁR X	P	P	P
	A		P	N	N		P	N	P
ZASKLENÍ	C		P	N	P		P	P	P
	B		N	P	P		N	N	N
	A		N	P	N		N	N	N
TMELNÍ SKEL			2	2	2		3	3	

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNÉ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNÉ POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ
- 4 - HLOUBKOVÉ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAZENO NOVÝM
- X - CHYBÍ / ROZBITÉ
- KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍBÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

234


PŘEDPOKLÁDANÁ DATE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T10D	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	16
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T10	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	4965-71	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	182	VÝŠKA	273	PARAPET	105
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ / LEVÁ
	JINÉ	ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		SKLOPNÝ MECHANISMUS, HÁČKY ROLET
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĚNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST					VNĚJŠÍ ČÁST				
		CELK.	1	2	3			CELK.	1	2	3
RÁM		2					3				
PARAPET		2					3	CHYBÍ 1 ZÁSKOČKA			
ŠPALETA		2									
KŘÍDLO	C		2	3	2			3	3	3	
	AB		2	2	2			3	3	3	
OKAPNICE								3	3	2	
KLIČKY	C		P	P	P	PÁK. MECH. UVOL.		P	P	P	
	B		P	P	P			P	P	P	
	A		N	P	P			P	N	N	
ZASKLENÍ	C		P	N	P			N	N	P	
	B		N	X	N			N	N	N	
	A		N	P	N			N	N	N	
TMELNÍ SKEL			2	2	2			3	3	3	

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ


256

PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD


OZNAČENÍ TYPU OKNA	T13	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	3
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T13	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6295	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	323	VÝŠKA	312	PARAPET	100
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVŘÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELŮ	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPÁČCE
		ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH, ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST						VNĚJŠÍ ČÁST							
	CELK.	1	2	3	4	5	6	CELK.	1	2	3	4	5	6
RÁM	2							3						
PARAPET	2							3						
ŠPALETA	2													
KŘÍDLO	C		2	2	2	2	2		3	3	3	3	3	3
	B		2	2	2	2	2		3	3	3	3	3	3
	A		2	2	2	2	2		3	3	3	3	3	3
OKAPNICE														
KLÍČKY	C		P		P		P		P		P		P	
	AB		P		P		P		P		P		P	
ZASKLENÍ	C		P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P
	B		P	P	P	N	P		P	P	P	P	P	P
	A		N	X	P	P	P		P	P	P	P	P	P
TMELNÍ SKEL			2	2	2	2	2		3	3	3	3	3	3

LEGENDA STAVU:

1 - BEZVADNÝ STAV	P - PŮVODNÍ
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ	N - NAHRAZENO NOVÝM
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ	X - CHYBÍ / ROZBITÉ
4 - HLUBOKĚ POŠKOZENÍ	KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)
5 - ZCELA ZNIČENO	



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

257


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T07A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	2
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T07	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5518-20	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHEMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	100	VÝŠKA	231	PARAPET	141
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST
-----------------	-------	---

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
		CELK.		CELK.	
RÁM		2		3-4	
PARAPET		4		4	
ŠPALETA		3			
KŘÍDLA	C		2	4	4
	AB		2	4	4
OKAPNICE				4	4
KLÍČKY	C	P		P	
	AB	P		P	
ZASKLENÍ	C		P	P	P
	B		P	P	P
	A		P	P	P
TMELNÍ SKEL		2	3	3	4

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

258


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T07B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T07	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5521-2	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	101	VÝŠKA	231	PARAPET	143
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVŘÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKĚ
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		VÝKLOPNÝ MECHANISMUS
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		3					
KŘÍDLO	C		2	2		3	3
	AB		3	2		3 KŘ	3 KŘ
OKAPNICE						3	3
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		P	P
	B		P	X		N	P
	A		N	P(X)		P	P
TMELNÍ SKEL			2	3		3	4

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

259


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk	PODLAŽÍ		I
OBJEKT	Gymnázium	ORIENTACE		SEVER

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T07A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	3
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T07	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5523	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHEMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	110	VÝŠKA	230	PARAPET	147
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ		
	OTEVŘÁNÍ	DOVNITŘ		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	KLÍČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH		
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSOKČKY		

POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST
-----------------	-------	---

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
	CELK.	I	2	CELK.	I	2
RÁM	2			3		
PARAPET	2			3		
ŠPALETA	2					
KŘÍDLA						
	C	2	2		3	3
	AB	2	2		3	3
OKAPNICE					3	3
KLÍČKY						
	C	P			P	
	AB	P			P	
ZASKLENÍ						
	C	P	P		N	N
	B	P	P		P	N
	A	P	P		N	N
TMELNÍ SKEL		3	3		3	3

LEGENDA STAVŮ:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

260


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	SEVER

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T07A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	2
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T07	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5524	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	100	VÝŠKA	230	PARAPET	148
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ		
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	KLIČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKAČCE		
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY		


POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		3			3		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		3					
KŘÍDLO	C		2	2		2	2
	AB		2	2		3	2
OKAPNICE						3	3
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	N		P	P
	B		P	P		P	P
	A		P	P		N	P
TMELNÍ SKEL			3	2		4	4

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

261


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	SEVER

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T07B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T07	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5525	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	101	VÝŠKA	230	PARAPET	145
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DO VNITŘÍ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAŽNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKAČE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		VÝKLOPNÝ MECHANISMUS
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	I	2	CELK.	I	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		3					
KŘÍDLO	C		2	2		2	2
	AB		2	2		2	2
OKAPNICE						3	3
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		X	P
	B		P	P		P	N
	A		P	P		P	N
TMELNÍ SKEL		2	2		3	3	

LEGENDA SCHÉMATU:

SLOUPEK, ROUTEC
PŘÍČLE
STYK KŘÍDEL
KLAČKA
OTEVÍRÁNÍ VEN
OTEVÍRÁNÍ DO VNITŘÍ

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBÍ / ROZBÍTÉ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)
1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
4 - HLOUBKOVĚ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

262

PŘEDPOKLÁDANÁ DATE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	10
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5526	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

LEGENDA SCHÉMATU:

— PŘÍČLE
— SLOUPEK, POÚTEC
— TĚŽ OBVOD
— STYK KŘÍDEL
— KLAČKA
— OTEVÍRÁNÍ VEN
— OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA 142 VÝŠKA 272 PARAPET 108

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

LEGENDA STAVU:

1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO

P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBÍ / ROZBITÉ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)

		VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
		CELK.		CELK.	
RÁM		2 KŘ		2	
PARAPET		4		4	
ŠPALETA		2			
KŘÍDLO	C	2 KŘ	2 KŘ	3	3
	AB	2	3 KŘ	3	3
OKAPNICE				3	3
KLIČKY	C	P		P	
	AB	P		P	
ZASKLENÍ	C	P	P	P	P
	B	X	N	N	X
	A	P	N	N	N
TMELNÍ SKEL		2	2	3	3



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

263


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	9
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5527	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	272	PARAPET	108
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ		
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	KLIČKY	MOSAŽNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH		
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY		

POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST
-----------------	-------	---

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2	POŠK. SPOD. ČÁST		3		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2 KŘ	2 KŘ		3 KŘ	3 KŘ
	AB		2 KŘ	2 KŘ		3	3
OKAPNICE						3	3
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		P	P
	B		N	N		N	N
	A		P	N		N	N
TMELNÍ SKEL			2	2		3	4

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

264


PŘEDPOKLÁDANÁ DATE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T06A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	8
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T06	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5530	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	123	VÝŠKA	231	PARAPET	147
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DO VNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST
-----------------	-------	---

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
		CELK.	I 2	CELK.	I 2
RÁM		2		3	
PARAPET		4		4	
ŠPALETA		2			
KŘÍDLO	C		2 KŘ 2 KŘ	3	3
	AB		2 KŘ 2 KŘ	3	3
OKAPNICE				4	4
KLÍČKY	C	P		P	
	AB	P		P	
ZASKLENÍ	C	P	N	N	N
	B	P	P	N	N
	A	N	N	N	N
TMELNÍ SKEL		2	3	4	3

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

265


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T06A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČI ZLEVA	7
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T06	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5531	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	123	VÝŠKA	231	PARAPET	147
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ		
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	JINÉ	MOSAŽNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKĚ		
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY		

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2		3	3
	AB		2	2		3	3
OKAPNICE						4	4
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		P	N
	B		P	P		P	N
	A		N	N		N	N
TMELNÍ SKEL		2			3		

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ



266

PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T06A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	6
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T06	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5532	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	123	VÝŠKA	231	PARAPET	147
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ZASKLENÍ:	ZASKLENÍ DVOJITÝM SKLEM, HORNÍ VÝPLNĚ VZOROVANÉ SKLO	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĚNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST			
	CELK.	1	2	CELK.	1	2	3
RÁM	2			3			
PARAPET	3			3			
ŠPALETA	2						
KŘÍDLO	C	2	2	3 KŘ	3 KŘ		
	AB	2	2	3 KŘ	3-4 KŘ		
OKAPNICE				4	4		
KLÍČKY	C	P		P			
	AB	P	POŠK. PROTIPLECH	P	POŠK. PROTIPLECH		
ZASKLENÍ	C	P	P	N	P		
	B	P	P	P	X		
	A	N	P	P	N		
TMĚLENÍ SKEL		3	2	4	4		

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNÉ POŠKOZENÍ
 3 - SILNÉ POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ
 4 - HLBOUKOVÉ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO
 P - PŮVODNÍ
 N - NAHRAZENO NOVÝM
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)

ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T06A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	5
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T06	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5533	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	123	VÝŠKA	231	PARAPET	147
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ		
	OTEVŘÁNÍ	DOVNITŘ		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	KLIČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH		
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY		

POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST
-----------------	-------	---

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
		CELK.	I 2	CELK.	I 2
RÁM		2		3	
PARAPET		3		3	
ŠPALETA		2			
KŘÍDLA	C		2 KŘ 2 KŘ		3 3
	AB		2 KŘ 2 KŘ		3 KŘ 3 KŘ
OKAPNICE					4 4
KLIČKY	C	P		P	
	AB	P		P	
ZASKLENÍ	C		P N		N N
	B		N P		N X
	A		N N		N N
TMELNÍ SKEL		3	3	4	4

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

268


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T06A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZE VÝŠNÍ ZLEVA	4
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T06	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5534	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VÝŠNÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VÝŠNÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	123	VÝŠKA	231	PARAPET	147
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ		
	OTEVÍRÁNÍ	DO VNITŘ		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	KLÍČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČCE		
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY		

POVRCH, ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĚNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2 KŘ	2 KŘ		3	3
	AB		2 KŘ	2 KŘ		3	3-4
OKAPNICE						4	4
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		N	P
	B		N	P		N	P
	A		N	N		N	N
TMELNÍ SKEL			2	3		3	4

LEGENDA STAVŮ:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
 4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO
 P - PŮVODNÍ
 N - NAHRAZENO NOVÝM
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍŘÁ)

ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

269


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T06A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	3
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T06	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5535	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	131	VÝŠKA	231	PARAPET	147
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVŘÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKĚ
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH, ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤINU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2 KŘ	2 KŘ		3	3
	AB		2 KŘ	2 KŘ		3	3-4
OKAPNICE						4	4
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P	POŠK. PROTIPLECH		P		
ZASKLENÍ	C		P	N		P	P
	B		N	P		N	N
	A		N	N		N	N
TMELNÍ SKEL		2				3	4

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

270


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	2
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5528	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	141	VÝŠKA	271	PARAPET	110
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DO VNITŘÍ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĚNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2		3 KŘ	3 KŘ
	AB		2 KŘ	2 KŘ		3	3-4
OKAPNICE						4	4
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		P	P
	B		P	P		N	P
	A		N	P		N	N
TMELNÍ SKEL			2	3		2	4

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBÍ / ROZBITÉ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

271


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5529	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	141	VÝŠKA	271	PARAPET	110
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
ZASKLENÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKĚ
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		VNITŘNÍ ROLETA
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2	3 KŘ	3 KŘ	
	AB		2 KŘ	2 KŘ	4	4	
OKAPNICE					4	4	
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		2	P	P	P	
	B		X	P	N	X	
	A		N	N	P	X	
TMELNÍ SKEL			2	2	4	4	

LEGENDA STAVU:

