

Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Město Nymburk

Se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz, tel.: +420 325 501 305, mob.: +420 606 092 763

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-504359359/0800

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: František Miláček, realizace staveb

Se sídlem: Jiřího nám. 43, Poděbrady 290 01

Zastoupený: Františkem Miláčkem

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Jan Miláček, e-mail: s.f.milacek@seznam.cz, tel.: +420 721 561 647

Pavel Pospíšil, e-mail: s.f.milacek@seznam.cz, tel.: +420 602 292 912

bankovní spojení: KB, č.ú.: 9247450207/0100

IČ: 13286731

DIČ: CZ470810111

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Preambule

Stavební úpravy Nemocnice Nymburk – pavilon B, C a D

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi nimi (dále jen „**Smlouva**“) s následujícím zněním:

Článek III.

Znění čl. II písm. b) dod. č. 1 Smlouvy se upravuje a doplňuje o zdůvodnění posunutí termínu dokončení pavilonů B a C takto:

„b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději v termínu:

- Pavilon D – do 18.12. 2015, a
- Pavilon B a C – do 6.6. 2016

Posunutí termínu dokončení pavilonu B a C je z organizačních důvodů na straně provozovatele Nemocnice Nymburk s.r.o., tj. postupného uvolňování prostor zhotoviteli pro budoucí staveniště v těchto pavilonech provozovatelem.

Článek IV.

Znění čl. IV. písm. 1 se mění a nahrazuje původní znění takto:

1. *Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran a činí:*

<i>/Smlouva o dílo bez DPH</i>	<i>23 961 511,00 Kč/</i>
<i>cena bez DPH z dod. č. 4 SOD</i>	<i>24 221 603,00 Kč</i>
• <i>Odpočet stavebních konstrukcí nahrazených změnou dispozic sesterny B2.10 a vedlejší místnosti C2.01</i>	
<i>dle požadavku provozovatele na objednávku (viz ZL 15)</i>	<i>- 54 968,00 Kč</i>
• <i>Odpočet změn stavebních konstrukcí vyvolaných ZSPD – osazení požárních dveří a vytvoření předělu schodiště</i>	
<i>dle požadavku provozovatele na objednávku (viz ZL 19)</i>	<i>- 15 368,40 Kč</i>
<i>Cena bez DPH c e l k e m</i>	<i>24 151 266,60 Kč</i>
<i>DPH (21%):</i>	<i>5 071 765,99</i>
<i>Cena včetně DPH c e l k e m</i>	<i>29 223 032,59</i>

(cena bez DPH slovy: dvacetdevětmiliónůdvěstědvacetřikoruntřicetdva Kč a padesátdevět haléřů)

Ostatní ustanovení Smlouvy se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Tento dodatek smlouvy č. 5 byl schválen usnesením Rady města č. 157 ze dne 20. 04. 2016.

V Nymburce dne 29. 04. 2016

V Poděbradech dne 28. 04. 2016



Za Objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

Za Zhotovitele
František Miláček

Stavební úpravy Nemocnice Nymburk – pavilon B, C a D

Objednatel: Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zhotovitel: František Miláček – REALIZACE STAVEB
Jiřího náměstí 43, 290 01 Poděbrady

Zpracoval: Ing. Aleš Řada

Změna místnosti sesterny v pavilonu B+ C

Na žádost provozovatele byla upravena dispozice sesterny v pavilonu B2.10 a vedlejší místnosti C2.01.

Měněpráce

Měněpráce pavilon B	42 264 Kč
Měněpráce pavilon C	12 704 Kč
Celkem	54 968 Kč

Vícepráce

Vícepráce pavilon B	29 629 Kč
Vícepráce pavilon C	3 400 Kč
Celkem	33 029 Kč

Celkem bez DPH**-21 939 Kč**

Schválil :



Datum : 12. 04. 2016

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
766: Konstrukce truhlářské							
1.	766691914	1.1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,0	15,00	15
			Z.NP 24,27 m.c, Bc,10 - R2				15
776: Podlahy povlakové							
3.	771990112R	1.20.2	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 2 mm	m2	5,3	180,00	3 075
			Z.NP - pod krytinu PVC 24,27 m.c, Bc,10 - R2				954
4.	771591111R	1.20.2	Podlahy penetrace podkladu	m2	5,3	30,00	159
			Z.NP - pod krytinu PVC 24,27 m.c, Bc,10 - R2				
5.	776521100	1.20.2	Lepení pásů povlakových podlah PVC	m2	5,3	275,00	1 458
			Z.NP 24,27 m.c, Bc,10 - R2				
6.	28410245	1.20.2	Krytina podlahová homogenní - PVC tl. 2,0 mm	m2	1,8	280,00	504
			Z.NP				
781: Obklady keramické							
1.	781474112	1.19.2	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem včetně PVC ukočujících, rohových, koutových lišt	m2	3,58	310,00	2 305
			Z.NP (4,15*4,8)+(1,4+0,6)*0,6+(2,1*1,4)+ m.c, Bc,10 - R2		3,58		
2.	59761026	1.19.2	Keramický obklad - dodávka	m2	3,94	260,00	1 024
3.	781495111	1.19.2	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	3,58	30,00	107
			Z.NP (4,15*1,8)+(1,4+0,6)*0,6+(2,1*1,4)+ m.c, Bc,10 - R2				
4.	781495115	1.19.2	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	2,55	25,00	64
			Z.NP (4,55+0,6)*1,1)+ m.c, Bc,10, R2				
784: Malby							
1.	784121001	1.18.3	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,3	15,00	490
			Z.NP - strop 24,27 m.c, Bc,10 - R2				80
16.	784221101	1.22.4	Dvojnásobné bílé malby otěruvzdorné v místnostech do 3,80 m	m2	5,3	26,00	138
			Z.NP - stěny 24,27 m.c, Bc,10 - R2				
18.	784211111	1.22.4	Dvojnásobné bílé malby omyvatelné otěruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,5	26,00	273
			Z.NP - stěny (6,55+3,1)*2*3,0)+ m.c, Bc,10 - R2				

Kompletace

8 175

Podrobnosti

680

Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace

Madlo obyčejně z tvrdého dřeva, mořením barevně upraveno do požadovaného odstínu a natřeno lakem odolným otěru, madla budou doplněna kovovou vodičí tyčí osazenou nad podlahou, vč. věškerých kotvení

4477015 Podrobnosti Iz. P2 1 2,0 m

2,0

340,00

680

Dveře, zárubně, doplňky ke dveřím

550

Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace, výpis oken je nadřazen VV

Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P

kus

1,0

550,00

550

1477016 m2 10,10 1,0

1,0

Okna, doplňky k oknům

6 945

Montáž dřevěných oken s požární odolností plochy přes 1 m2 jednoduchých pevných do zdíva

kus

1,0

350,00

350

1477017 m2 1,00 1,0

1,0

Okno dřevěné jednokřídlové 1200x1200 mm, pevně zasklené, izolační dvojsklo 42 dB - parapet + lemovací lišta - podrobné viz. TZ a Výpis oken

kus

1,0

6 500,00

6 500

1477018 m2 1,00 1,0

1,0

Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m

kus

1,0

95,00

95

1477019 m2 1,00 1,0

1,0

NEMOCNICE NYMBURK

Vypracování revize a doplnění stávající projektové dokumentace na rekonstrukci objektů B, C, D v nemocnici Nymburk

SO 01 - PAVILON B

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	310239211	1.4.1	003: Svislé konstrukce Zazdívká otvorů ve zdvu cihlami pálenými na MVC 2.NP	m3	0,188	3 320,00	1 828 624
2.	340238211	1.4.1	0,15*2,5*0,5; m.č. B1.31; R2 - zrušeno		0,188		
2.	340238211	1.4.1	Zazdívká otvorů pl do 1 m ² v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm 2.NP - m.č. B1.10 - R2	m2	1,236	450,00	556
9.	346244381	1.7.5	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami profilů I130 3,6*0,2*2; m.č. B1.10; zrušeno	m2	1,44	450,00	648
3.	417321414	1.7.5	004: Vodorovné konstrukce Zluzující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 uložení i profilů delky větší než 2m - R2 zrušeno	m3	0,078	2 500,00	742 195
4.	417351115	1.7.5	0,3*0,2*0,65*2		0,078		
4.	417351115	1.7.5	Zřízení bednění zlužujících věnců uložení i profilů delky větší než 2m - R2 zrušeno	m2	0,5	217,00	109
5.	417351116	1.7.5	0,2*0,65*2 0,3*0,2*2*2		0,26 0,24		
5.	417351116	1.7.5	Odstranění bednění zlužujících věnců	m2	0,5	45,00	23
6.	417361821	1.7.5	Výztuž zlužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 uložení i profilů delky větší než 2m - R2 zrušeno	t	0,016	25 250,00	416
			S1E 6/100 - 4,44kg/m ² 0,2*0,65*4,44*2*0,001 plochb P10-150 - 78,5kg/m ² 0,15*0,65*78,5*0,001*2		- 0,001 - 0,015		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
19.	94910112		(1,995+3,7)*2; m.č. B2,31 - R2 - zrušeno Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zátížení do 150 kg/m2	m2	7,1 11,59	30,00	213
2.	95290111		7,1; m.č. B2,31 - R2 - zrušeno Vycištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	7,1 7,1	25,00	178
4.	763111417	1.12.2.1	763: Konstrukce montované SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 Tl 100 mm 2,RP - SDE; SAKladni Výška 3,6 (3,7*3,6)-(0,9*2,0) ; mezi m.č. B2,10 a B2,31; R2 - zrušeno	m2	11,52	720,00	8 294
2.	766691914-1	1.1.	766: Konstrukce truhlářské Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 - uložení pro další použití 2,RP 0; m.č. B2,10; R2 - bez dalšího použití	kus	1,0 1,0	15,00	15
3.	771990112R	1.20.2	776: Podlahy povlakové Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 2 mm 2,RP - pod krytinu PVC 0; m.č. B2,31 - R2 zrušeno	m2	7,1 7,1	130,00	923
4.	771591111R	1.20.2	Podlahy penetrace podkladu 2,RP - pod krytinu PVC 0; m.č. B2,31 - R2 zrušeno	m2	7,1 7,1	25,00	178
5.	776521100	1.20.2	Lepení pasů povlakových podlah PVC 2,RP 0; m.č. B2,31 - R2 zrušeno	m2	7,1	119,00	845
6.	28410245	1.20.2	Krytina podlahová homogenní - PVC tl. 2,0 mm 2,RP 0; m.č. B2,31 - R2 zrušeno	m2	1,8 1,8	280,00	504
1.	784121001	1.18.3	784: Malby Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m 7,1; m.č. B2,31 - R2 zrušeno (1,495+1,495+0,5)*3,6; m.č. B2,31 - R2 zrušeno	m2	19,66 19,66	15,00	295
2.	784121011	1.18.3	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech do 3,80m 7,9,43; viz výpočet oškrábání malby R2	m2	14,36 14,36	5,00	72

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
16.	784221101	1.22.4	Dvojnásobné bílé malby otěruvzdorné v místnostech do 3,80 m 2.NP - stropy 7,13 m ² , R2.31 - R2.31 zrušeno	m2	7,1	26,00	185
17.	784221155	1.22.4	Příplatek k cenám 2x maleb otěruvzdorných za barevnou malbu přepočítad 50% malby do 3,8m výšky = 163,8 m ² , R2 = 163,0 m ² 163,8+0,5, R2 = 163,0+0,5 malby do 5,0m výšky = 69,55 m ² 69,55+0,5	m2	115,775	5,00	579
18.	784211111	1.22.4	Dvojnásobné bílé malby omyvatelné otěruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m 2.NP - stěny 11,905+3,79+0,5+3,6+(3,0+0,5)*2 m ² , R2.31, R2 = zrušeno	m2	33,5	26,00	871
Kompletace							
5 115							
Dveře, zárubně, doplňky ke dveřím							
Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace, výpis oken je nadazen VV							
1.	766660001	1.13.2.1	Montáž dřevěních křidel ořivavých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně dveře R2.01+R2.02+R2.03+R2.05+R2.06+R2.10+R2.12+R2.17+R2.18+R2.19+R2.20+R2.21+R2.26+R2.27+R2.28+R2.29+R2.30 16, R2 = 15,0 ks, R2.10 = zrušeno	kus	1,0	220,00	220
5.	61161760	1.13.2.1	Dveře vnitřní dřevěné, 1křídle 80x197 cm, 27dB, zámek vložkový, kování nerez, přechodová lišta - podrobné viz výpis dveří a TZ dveře 6, R2.10 - R2 = zrušeno	kus	1,0	2 970,00	2 970
17.	642944121	1.16.4	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2 1:dveře m ² , R2.10 - R2	kus	1,0	285,00	285
19.	763181311	1.16.4	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 1:dveře 6, R2.31 - R2 = zrušeno	kus	1,0	540,00	540
23.	55331543	1.16.4	Zárubeň ocelová pro sadrokarton S 150 900 L/P 1:dveře 6, R2.31 - R2 = zrušeno	kus	1,0	600,00	600
27.	SPEC_783-01	1.22.2.1	Reparse stávající zárubně, včetně doplnění nového dutého silikonového těsnění - odstranění stávajícího náteru, vylíčení nerovnosti povrchu, přebroušení - podrobné viz výpis dveří a TZ 1:dveře 6, R2.10 - R2 = zrušeno	kus	1,0	500,00	500

Okna, doplňky k oknům

13 685

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	766621011	1.13.1.1	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva L: 5*1,5; okno B.0.02 - R2 - zrušeno	m2	2,25	350,00	788
2.	61132206	1.13.1.1	Okno dřevěné jednokřídlové 1500x1500 mm, pevně zasklené, izolační dvojsklo 42 dB - z m.č. B2.10 osadit hliníkovou žaluzií, parapet + lemovací lišta - podrobně viz. TZ a Výpis oken L: okno B.0.02 - R2 - zrušeno	kus	1,0	7 500,00	7 500
3.	766621602R	1.13.1.1	Montáž dřevěných oken s požární odolností plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva L: okno B.0.03 650x1200 mm - R2 - zrušeno	kus	1,0	350,00	350
4.	61132206R	1.13.1.1	Okno dřevěné jednokřídlové 650x1200 mm, pevně zasklené, izolační dvojsklo 42 dB - parapet + lemovací lišta, odolnost okna EI 30 - podrobně viz. TZ a Výpis oken L: okno B.0.03 - R2 zrušeno	kus	1,0	4 500,00	4 500
7.	766694121	1.13.1.6	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m 2.NP	kus	1,0	85,00	85
8.	60794109	1.13.1.6	Deska parapetní postformingová tl. 30 mm s přední oblou hranou a "kolmým nosem" délky 50 mm - viditelná boční čela budou s ukončujícími profily, parapety budou v provedení odolávajícím / desinfekčním prostředkům používaných ve zdravotnictví 2.NP - parapet šířky cca 700 mm 0,65; okno B.0.03 - R2 zrušeno	m	0,65	450,00	293
9.	766694122	1.13.1.6	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m 2.NP - parapet šířky cca 500 mm L: okno B.0.02 - R2 - zrušeno L: okno B.0.03 - R2 - zrušeno	kus	2,0	85,00	170

NEMOCNICE NYMBURK

Vypracování revize a doplnění stávající projektové dokumentace na rekonstrukci objektů B, C, D v nemocnici Nymburk

SO 01 - PAVILON C

Por.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	76660002	1.13.2.1	Montáž dvoukřídel křídla otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zarubně <small>U. POKRYTÍ: 1.01, 2.01, 3.01, 4.01, 5.01, 6.01, 7.01, 8.01, 9.01, 10.01, 11.01, 12.01, 13.01, 14.01, 15.01, 16.01, 17.01, 18.01, 19.01, 20.01, 21.01, 22.01, 23.01, 24.01, 25.01, 26.01, 27.01, 28.01, 29.01, 30.01, 31.01, 32.01, 33.01, 34.01, 35.01, 36.01, 37.01, 38.01, 39.01, 40.01, 41.01, 42.01, 43.01, 44.01, 45.01, 46.01, 47.01, 48.01, 49.01, 50.01, 51.01, 52.01, 53.01, 54.01, 55.01, 56.01, 57.01, 58.01, 59.01, 60.01, 61.01, 62.01, 63.01, 64.01, 65.01, 66.01, 67.01, 68.01, 69.01, 70.01, 71.01, 72.01, 73.01, 74.01, 75.01, 76.01, 77.01, 78.01, 79.01, 80.01, 81.01, 82.01, 83.01, 84.01, 85.01, 86.01, 87.01, 88.01, 89.01, 90.01, 91.01, 92.01, 93.01, 94.01, 95.01, 96.01, 97.01, 98.01, 99.01, 100.01</small>	kus	1,0	220,00	3 400 Kč
	61160243	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnější pinie 1křídlové 110x197 cm, 27dB, zámek vložkový, kování nerez - přečíslová lišta - podrobně viz výpis ověří a TZ	kus	1,0	3 180,00	3 180

NEMOCNICE NYMBURK

Vypracování revize a doplnění stávající projektové dokumentace na rekonstrukci objektů B, C, D v nemocnici Nymburk

SO 01 - PAVILON C

Por.	Kod	Kod-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	968072456	1.1	Vybavení kovových dveřních zárubní pl přes 2 m ²	m ²	2,2	140,00	12 704 Kč 308
4.	76311427	1.22.2.2	763: Konstrukce montované SDK příčka tl 150 mm profil CW-UW 100 desky 2xDF 12.5 TI 80 mm	m ²	0,24	850,00	204 204
12.	61165612	1.13.2.5	Dveře, zárubně, doplnky ke dveřím <i>Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace, výpis oken je nadrazen VV</i> D+M Dveře počámi dřevěné kourutěsně vnitřní 1krídlové 110x197 cm, 27dB, zámek vložkový, kování nerez - zárubně jsou součástí dodávky dveří, samozavírací se zpožděním, PO E12 30 DP3-Sm-C3 - přechodová lišta, podrobně viz výpis dveří a TZ	Kus	1,0	12 500,00	12 500 12 500

Stavební úpravy Nemocnice Nymburk – pavilon B, C a D

Objednatel: Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zhotovitel: František Miláček – REALIZACE STAVEB
Jiřího náměstí 43, 290 01 Poděbrady

Zpracoval: Ing. Aleš Řada

Změna stavby před dokončením pavilon C m.č. C2.11

ZSPD - změna chodby před schodištěm C2.11 ve 2.NP pavilonu C. Jedná se o změnu osazení požárních dveří a vytvoření předělu schodiště.

Méněpráce

Méněpráce celkem 15 368,4 Kč


Vícepráce

Vícepráce celkem 46 042,0 Kč

Celkem bez DPH

30 674 Kč

Schválil :



Datum 12. 3. 2016

NEMOCNICE NYMBURK
SO 01 - PAVILON C

Půdorys 2.NP - nový stav

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

Pavilon C: Půdorys 2.NP - nový stav

003: Svislé konstrukce

1.	310239211	Zazdívká otvorů cihlami pálenými na MVC - doplnění stěny doplnění stěny tl. 380 mm	m3	0,717	3 330,00	2 386
----	-----------	---	----	-------	----------	-------

2,6*0,52*0,38

doplnění stěny tl. 150 mm

2,6*0,52*0,15

0,514

-

0,203

23 107

4 497

2.	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12	t	0,048	1 050,00	51
----	-----------	--	---	-------	----------	----

nové nadpraží L 80x80x8 - 9,63 kg/m

2*2,5*9,63*0,001

0,048

3.	13331734	Týč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 80x80x8 mm	t	0,048	21 200,00	1 021
4.	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC dozdění nadpraží	m3	0,175	3 370,00	590

2,5*0,2*0,35

Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami

nové nadpraží

2,5*0,2*2

0,175

1,0

-

006: Úpravy povrchu

1.	612131102	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	7,786	42,50	331
----	-----------	--	----	-------	-------	-----

dozdívky a nové nadpraží

(0,52*0,15*0,52)*2,6

(0,52*0,38*0,52)*2,6

2,5*0,2*2

-

3,094

3,692

1,0

3 149

2.	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,786	105,00	818
----	-----------	--	----	-------	--------	-----

dozdívky a nové nadpraží

(0,52*0,15*0,52)*2,6

3,094

NEMOCNICE NYMBURK

SO 01 - PAVILON C

Půdorys 2.NP - nový stav

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
3.	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 10,52+0,38+0,52)*2,6 2,5*0,2*2	m2	3,692 1,0	165,00	1 285
		dozdívky a nové nadpraží 10,52+0,15+0,52)*2,6 10,52+0,38+0,52)*2,6 2,5*0,2*2		3,094 3,692 1,0		
4.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápeným šukem tloušťky do 3 mm dozdívky a nové nadpraží 10,52+0,15+0,52)*2,6 10,52+0,38+0,52)*2,6 2,5*0,2*2	m2	7,786	92,00	716
009: Ostatní konstrukce a práce						
1.	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 - včetně dopravy a likvidace odpadu vybourání ostění 0,4*2,6*0,35	m3	0,364	1 250,00	455
2.	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm - včetně dopravy a likvidace odpadu vybourání stávaného nadpraží 2,5*0,2*0,35	m3	0,175 0,175	890,00	156
3.	966071111	Demontáž ocelových kol hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m - včetně dopravy a likvidace odpadu demontáž ocelových překladů - dle nových - L80x80x8 - 4,63 kg/m 2*2,5*9,83*0,001	t	0,049	21 200,00	1 042
4.	SPEC_009_001	D+M VZT potrubí 315 x 500 mm	m	1,5	3 120,00	4 680
5.	SPEC_009_002	D+M Ochranný úhelník (lemování) rohů L 70x70x5 mm, dl. 2000 mm - podrobnost k1	kus	3,0	250,00	750

NEMOCNICE NYMBURK

SO 01 - PAVILON C

Půdorys 2.NP - nový stav

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	SPEC_009_003	Úpravy dveřních výplní viz Výpis dveří uprava AL profilu na vyroběných dveřích C2 T1 C2 T2 přislusšenství k AL dveřím C2 T1 C2 T2 oděrcet za kování u AL dveří C2 T1 C2 T2 C2 08 Dveře dřevěné vnitřní plně Ikrídlové 80x197 cm, 27dB, zámek vložkový, kování nerez C2 03 Dveře dřevěné vnitřní plně Ikrídlové 110x197 cm, 27dB, zámek vložkový, kování oděrcet C2 08 Dveře požární dřevěné kourotěsné vnitřní Ikrídlové 80x197 cm, 27dB, zámek oděrcet C2 03 Dveře požární dřevěné kourotěsné vnitřní Ikrídlové 110x197 cm, 27dB, zámek	soubor ks soubor soubor ks ks ks ks	1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	- 1 600,00 1 600,00 2 500,00 4 800,00 39 700,00 4 180,00 8 750,00 12 500,00	- 1 600

763: Konstrukce montované

6 490

2.	763111624	Montáž desek tl 2x12,5 mm SDK stěna přesazovaná - na stávající profily CW + UW montáž desek - opláštění šachty - 2DF s PU (0,76+1,0)*3,8	m2	6,688	355,00	2 374
3.	59030524	Deska protipožární sdk "DF" tl. 12,5 mm - 2x v, 688	m2	7,357	135,00	993
4.	763111427	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm - požární odolnost EI 30 nadpraží prosklepné stěny 3,74*1,2	m2	4,488	720,00	3 231
5.	763111427/1	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm - požární odolnost EI 30 nadpraží nad byvalou prosklepnou stěnou - zrušeno -3,44*0,5	m2	- 1,72	720,00	- 1 238
6.	763164757	SDK obklad VZT potrubí - požární odolnost EI 30 obklad VZT potrubí (0,315+0,5)*2*1,5	m2	2,445	450,00	1 100
7.	763111922	Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK přičce tl přes 100 mm s vyzlužením profily	kus	1,0	250,00	250

NEMOCNICE NYMBURK
SO 01 - PAVILON C

Půdorys 2.NP - nový stav

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

1
přístup pro VZT potrubí v SDF přičpe nade dveřmi

8.	59036129	D+M Minerální kazetový podhled 600x600 mm s požární odolností EI 30 - TYP A	m2	7,7	735,00	5 660
		ZÁMĚŘENÍ PLOCHY PODHLEDU TYPU A 7,7; nově v m.č. 02,11		1,0 7,7		

9.	59036129/1	D+M Minerální kazetový podhled 600x600 mm s požární odolností EI 30 - TYP B	m2	-8,0	735,00	- 5 880
		ZÁMĚŘENÍ PLOCHY PODHLEDU TYPU B původně 14,0 m ² - m.č. 02,11 nově 8,0 m ² - m.č. 02,11 8,0-14,0		-		- 8,0

767: Konstrukce zámečnické

1.	767995114	D+M ocelový profil pro kotvení dveří - jáček 100x100x4 mm, povrchová úprava nátěr	kg	50,761	52,25	2 652
		ocelový profil jáček 100x100x4 pro přikotvení dveří - 11,355 kg/m 3,74x11,355 41,468x0,2; řešení na spoje a svary		42,468 8,294		

784: Malby

1.	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,407	11,00	235
		omítky 7,786 sítě předsezená 6,688 sítě pletka 4,488		7,786 6,688 4,488		

NEMOCNICE NYMBURK

SO 01 - PAVILON C

Půdorys 2.NP - nový stav

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	784221101	<small>sdf: obklad ->445</small> Dvojnásobné bílé malby otěruvzdorné v místnostech do 3,80 m <small>dtto penetrace</small>	m2	21,407	28,00	599

Stavba :	Stavební úpravy Nemocnice Nymburk - pavilón C
Objekt :	Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace - změna dveří na schod

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	montáž / MJ	mont. celkem
Silnoproud							
	Pol.č. 1.2 - Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2	m	60	14,30	858,00	18,70	1 122,00
	Pol.č. 1.3 - Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	25	14,30	357,50	18,70	467,50
	Pol.č. 3.15 - Vysekání drážky do zdiva (viz kapitola č.8)	kpt	1		0,00	650,00	650,00
	Pol.č. 3.17 - Drobný montážní materiál	kpt	1	200,00	200,00	200,00	200,00
	Pol.č. 4.6 - C218, D218-Stropní nebo nástěnné svítidlo s kompaktními zářivkami 2x18W v min. krytí IP44, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY 18W/840	ks	2	2 794,00	5 588,00	165,00	330,00
	SPECIFIKACE: přisazené ke stropu nebo stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP44						
	Pol.č. 4.7 - R236-Stropní zářivkové svítidlo 2x36W, ZÁŘIVKY 36W/840	ks	-1	1 045,00	-1 045,00	165,00	-165,00
	přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20						
	Pol.č.7.1 - Montážní práce (V jednotlivých položkách)	kpt	1			312,50	312,50
	Pol.č. 7.9 - Ostatní režijní a vedlejší náklady	kpt	1			312,50	312,50
					0,00		0,00
	Silnoproud - celkem				5 958,50		3 229,50
					0,00		0,00
Slaboproud							
	Vchodová IP vnitřní komunikační jednotka včetně čtecího modulu RFID	ks	-1	5 440,00	-5 440,00	0,00	0,00
	Adresovatelný požární hlásič, kombinace optického a tepelného senzoru	ks	1	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00
	Zásuvka pro senzory systému ZETTLER Expert, s izolátorem pro oddělení	ks	1	949,00	949,00	0,00	0,00

Celkem	Skříňkový, kulatý reproduktor v souladu s ČSN EN60849 a EN54, vstupní napětí 100V, příkon 6/3/1,5/0.75/0.25W, EN 54-24, rozměry 170x75mm Drobný montážní materiál	ks kpl	1 1	760,00 250,00	760,00 250,00	200,00	0,00 200,00
Slaboproud- celkem							
-1 821,00							200,00
4 137,50							3 429,50
Cena celkem bez DPH							
7 567,00							

Celkem MP	-6 650,00
Celkem VP	14 217,00