

Akce

VÝMĚNA OKEN OBECNÍHO DOMU V NYMBURKU

Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk

Investor

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

Projektant

B K N, spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz

Vypracoval

Zodpovědný projektant

Hlavní projektant

Ing. Martin Pecháček

Ing. Jiří Fišer

Ing. Vladimír Teplý



roziřtko

pare č.

Stupeň

DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY

DPS

Objekt

Obsah

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Měřítko

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ETAPA 1, 3

-

Datum


Zak. číslo


Č. výkresu

03/2025


6822/25



D.1.1.2.16.

OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ	SCHEMA
K01	RŠ	330 mm	
	MATERIÁL	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU VRSTVOU – HB POLYESTER tl. 50 µm	
	POZNÁMKA	DÉLKY PARAPETŮ: 11,60 m – 2 ks CELKOVÁ DÉLKA: 23,20 m +5% NA PROSTŘIH: $\Sigma=24,50$ m	


OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ	SCHEMA
K02	RŠ	300 mm	
	MATERIÁL	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU VRSTVOU – HB POLYESTER tl. 50 µm	
	POZNÁMKA	DÉLKY PARAPETŮ: 3,00 m – 2 ks CELKOVÁ DÉLKA: 6,00 m +5% NA PROSTŘIH: $\Sigma=6,30$ m	

Výpis klempířských výrobků – ETAPA 3


OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ	SCHEMA
K03	RŠ	300 mm	
	MATERIÁL	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU VRSTVOU – HB POLYESTER tl. 50 µm	
	POZNÁMKA	DÉLKY PARAPETŮ: 0,90 m – 2 ks 1,50 m – 2 ks 2,40 m – 12 ks CELKOVÁ DÉLKA: 33,60 m +5% NA PROSTŘIH: $\Sigma=35,30$ m	

OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ	SCHEMA
K04	RŠ	300 mm (V MÍSTĚ OKNA); 180 mm (V MÍSTĚ ZDIVA)	<p>1) V MÍSTĚ OKNA</p>  <p>2) V MÍSTĚ ZDIVA</p> 
	MATERIÁL	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU VRSTVOU – HB POLYESTER tl. 50 µm	
	POZNÁMKA	DÉLKY PARAPETŮ: 26,40 m – 1 ks CELKOVÁ DÉLKA: 26,40 m +5% NA PROSTŘIH: $\Sigma=27,75$ m	


PŮDORYSNÉ SCHEMA




POZNÁMKA: ROZMĚRY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA PROVĚŘIT PŘED ZHOTOVENÍM NA STAVBĚ.
SPOJOVACÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.


OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ	SCHEMA
K05	RŠ	300 mm (V MÍSTĚ OKNA); 180 mm (V MÍSTĚ ZDIVA)	1) V MÍSTĚ OKNA 
	MATERIÁL	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU VRSTVOU – HB POLYESTER tl. 50 µm	
	POZNÁMKA	DÉLKY PARAPETŮ: 12,00 m – 1 ks CELKOVÁ DÉLKA: 12,00 m +5% NA PROSTŘIH: $\Sigma=12,60$ m	

PŮDORYSNÉ SCHEMA



OZNAČENÍ	POPIS	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ	SCHEMA
K06	RŠ	300 mm (V MÍSTĚ OKNA); 180 mm (V MÍSTĚ ZDIVA)	1) V MÍSTĚ OKNA 
	MATERIÁL	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU VRSTVOU – HB POLYESTER tl. 50 µm	
	POZNÁMKA	DÉLKY PARAPETŮ: 8,40 m – 1 ks CELKOVÁ DÉLKA: 8,40 m +5% NA PROSTŘIH: $\Sigma=8,85$ m	

PŮDORYSNÉ SCHEMA



POZNÁMKA: ROZMĚRY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA PROVĚŘIT PŘED ZHOTOVENÍM NA STAVBĚ.
 SPOJOVACÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.