ŘEZ a–a



1 2 3

ŘEZ b–b



7 8

ŘEZ c–c



D E

ŘEZ d–d



1 2

ŘEZ e–e



F A B

LEGENDA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOSNÉ CIHELNÉ ZDIVO TL.240 MM – CDm 1,4 AKU
- NOSNÉ MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- OBVODOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH BLOKŮ TL.200 MM
- TEPELNÁ IZOLACE SYSTÉM ETICS – IZOLANT DLE DÍLČÍCH SKLADEB
- OKOLNÍ PLOCHY – ZÁMKOVÁ DLAŽBA / KAČÍREK
- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- ODSTRAŇOVANÁ TEP. IZOLACE STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ETICS
- KONSTRUKCE DEMONTOVANÉ S OPĚTOVNOU MONTÁŽÍ

LEGENDA SKLADEB A ZNAČENÍ

(S1) SKLADBA KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY – 1.PP
- NOSNÁ MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE TL.200 MM
- TEPELNÁ IZOLACE OBVODOVÉ KONSTRUKCE Z MINERÁLNICH VLÁKEN TL. 120 MM SYSTÉM ETICS (ROCKWOOL – FASROCK ev. SPEEDROCK)

POZOR! S1x LOKÁLNĚ PŘI JIHOVÝCHODNÍM PRŮČELÍ TL. IZOLANTU 170MM (viz řez a–a), PŘI VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ PAK ZMĚNA TL. IZOLANTU NA 80MM (viz řez d–d)

(S2) SKLADBA KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY – 1. a 2.NP
- NOSNÉ CIHELNÉ ZDIVO TL.240 MM – CDm 1,4 AKU
- TEPELNÁ IZOLACE OBVODOVÉHO ZDIVA Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 80 MM SYSTÉM ETICS (ROCKWOOL – FASROCK ev. SPEEDROCK)

(S3) SKLADBA KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY – 1. a 2.NP (lokálně)
- NOSNÁ MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVA KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE OBVODOVÉ KONSTRUKCE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 80 MM SYSTÉM ETICS (ROCKWOOL – FASROCK ev. SPEEDROCK)

(S4) SKLADBA KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY – 3.NP
- OBVODOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH BLOKŮ TL. 200 MM
- TEPELNÁ IZOLACE OBVODOVÉ KONSTRUKCE Z EPS TL. 50 MM SYSTÉM ETICS

(S5) SKLADBA KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY – 3.NP
- NOSNÁ MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVA KONSTRUKCE TL. 200 MM
- TEPELNÁ IZOLACE OBVODOVÉ KONSTRUKCE Z EPS TL. 100 MM SYSTÉM ETICS

(S6) SKLADBA KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY – 3.NP
- NOSNÉ CIHELNÉ ZDIVO TL.240 MM – CDm 1,4 AKU
- TEPELNÁ IZOLACE OBVODOVÉHO ZDIVA Z EPS TL. 50 MM SYSTÉM ETICS

(0x) ODSTRAŇOVANÁ OKENNÍ VÝPLŇ VČETNĚ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU, PŘÍP. VENKOVNÍ ŽALUZIE, MECHANICKÉHO SYSTÉMU OTEVÍRÁNÍ V INTERIÉRU, ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY OSTĚNÍ (OBKLADU)

LEGENDA ZNAČENÍ

- (0x) ODSTRAŇOVANÁ OKENNÍ VÝPLŇ VČETNĚ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU, PŘÍP. VENKOVNÍ ŽALUZIE, MECHANICKÉHO SYSTÉMU OTEVÍRÁNÍ V INTERIÉRU, ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY OSTĚNÍ (OBKLADU)
- (VZ1 / VZ2) VZT VÝUSTĚNÍ K ODSTRANĚNÍ V POTŘEBNÉM ROZSAHU PRO NAPOJENÍ NOVÉ DEŠŤOVÉ ŽALUZIE VČ. PRODLOUŽENÍ PŘECHODU VZHLEDEM K NOVÉ TL. KZS.
- (KJ / V) DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY VČETNĚ NOSNÝCH KONZOL A PŘÍPOJENÍ ELEKTRO
- (SV) DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ OSVĚTLENÍ
- (TS) DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ TLAČÍTKOVÉHO SPÍNAČE
- (ZS) DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ ZVONKOVÉHO SYSTÉMU
- (P) DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ SCHRÁNKY
- (X) DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ SYSTÉMU ELEKTRO (nevíme)
- (Z / Z) NUTNÁ ÚPRAVA UKONČENÍ ZÁBRADLÍ PŘI OBVODOVÉ STĚNĚ DLE NOVÉ TL. KZS
- (KZ / KZ) ÚPRAVA KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ VSTUPŮ DLE NOVÉHO NÁVRHU KZS

POZNÁMKY

- KÓTOVÁNO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH
- VEŠKERÉ KÓTY A ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

STAVEBNÍK
Nemocnice Nymburk s.r.o.
IČ 28762886, Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk

STAVBA
ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE OBJEKTU PAVILONU H V AREÁLU NEMOCNICE NYMBURK
k.ú. Nymburk [708232], parc.č.st. 320

HLAVNÍ PROJEKTANT
Ing. Radek Prokop

KONTROLOVAL
Ing. Jiří Libecajt

VYPRACOVAL
Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ATELIER 87 s.r.o.
Šmolíkova 900/56, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
tel.: +420 723 950 005, email: libecajt@atelier87.cz
http://www.atelier87.cz

STUPEŇ	DATUM	Č. ZAKÁZKY	FORMÁT	MĚŘÍTKO	KOPIE Č.
DPS	3/2025	2/2025	A1	1:100	

ČÍSLO A NÁZEV VÝKRESU:
D.1.1.5 ŘEZY – STÁVAJÍCÍ STAV

Veškerý obsah dokumentace je duševním vlastnictvím projektového dokumentace dle zákona č. 121/2000 Sb., jeho užití, zejména jakékoliv šíření tohoto dokumentace bez souhlasu autora nebo nositele licence, upravuje-li smlouva o dílo jinak, není bez souhlasu autora nebo nositele licence, upravuje-li smlouva o dílo jinak, není bez souhlasu