

**Označení výplně**

**401**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, křídlo B1 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice-C1, B1 , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**402**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru opálením 100%-C1, B1 + tmel do 20%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**403**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**404**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**405**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice-C1, B1, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**406**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**407**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**408**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



**Označení výplně**

**409**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice – C1, B1, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**410**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, zatmelit tmelem 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, zatmelit tmelem 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice-C1, C2, C3, B1, B2, B3 , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**411**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, zatmelit tmelem 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, zatmelit tmelem 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice-C1, C2, C3, B1, B2, B3 , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**412**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, zatmelit tmelem 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, zatmelit tmelem 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice-C1, C2, C3, B1, B2, B3 , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**413**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, zatmelit tmelem 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, zatmelit tmelem 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice-C1, C2, C3, B1, B2, B3 , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**414**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, zatmelit tmelem 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, zatmelit tmelem 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice-C1, C2, C3, B1, B2, B3 , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**415**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru opálením 100%-C1, B1 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**416**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, křídlo B1 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru opálením 100%-C1, B1 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



**Označení výplně**

**417**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**418**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**419**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%,

Okapnice:

Odstranění nátěru opálením 100%-C1, B1 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**420**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru opálením 100% + tmel do 30%, , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**421**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru opálením 100% + tmel do 30%, , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**422**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru opálením 100%-C1, B1 + tmel do 30%, , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**423**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru opálením 100%-C1+ tmel do 20%, nová okapnice B1 , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**424**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru opálením 100%-C1, C2, B1, B2 + tmel do 10%, , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Nová klička v původním designu

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



**Označení výplně**

**425**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru opálením 100%-C1, B1 + tmel do 10%, , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**426**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru opálením 100%-C1, B1 + tmel do 30%, , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**427**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru opálením 100% + tmel do 30%, , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**428**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Celé okno vyrobit nové - chybí



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**429**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Celé okno vyrobit nové - chybí



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**430**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Celé okno velmi poškozené – vyrobit nové

**Označení výplně**

**431**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru opálením 100%-B1, B2 + tmel do 20%, , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**432**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru opálením 100%-B1, B2 + tmel do 20%, , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Doplnit kliku v původním designu

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



**Označení výplně**

**501**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Zasklení:

Klička:

Doplnit kličku v původním designu

Tmelení skel:

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**VS01**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100% + tmel do 20%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**VS02**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100% + tmel do 20%, , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**VS03**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**VS04**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**VS05**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

V pozici C1, C2, B1, B2, A1 prasklé sklo

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**V02**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2 , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**V03**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, A4, A5 + tmel do 20%, , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr





Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**V01**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Sklo v pozici B2 prasklé sklo

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**V04**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V05**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 10%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V06**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 15%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V07**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 15%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**V08**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 15%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V09**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

V pozici A2 prasklé sklo

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V10**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



**Označení výplně**

**V11**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V12**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice - A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V13**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice, A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V14**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice - A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V15**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-B1, B2 impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V16**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%- C12, A12, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V17**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A12, C12, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V18**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, C1, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



**Označení výplně**

**V19**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, C1 + tmel do 15%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V21**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 20%, zatmelení tmelem do 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V22**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

## Označení výplně

V23

### Popis oprav:

#### Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2, C1, C2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice AB2

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

#### Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 15%, impregnace, nová okapnice-A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V24**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 35%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V25**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice AB1-2

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V26**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V27**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr, poškozená záskočka

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



**Označení výplně**

**V28**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Klíčky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr, poškozená záskočka

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**V30**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Chybí štítek kličky AB2

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V31**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V32**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Chybí protiplech pozice AB1

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V33**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V34**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V35**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Poškozená záskočka

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C12 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V36**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice AB1-2

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C12 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



**Označení výplně**

**V37**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, C1 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V38**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, C1, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**V39**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2, C3 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, C3 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C2, C3 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**V40**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Zasklení:

Sklenářský tmel do 20%

Klička:

Tmelení skel:

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**V41**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Zasklení:

Sklenářský tmel do 20%

Klička:

Tmelení skel:

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**V42**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Zasklení:

Sklenářský tmel do 20%

Klička:

Tmelení skel:

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**V43**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Zasklení:

Sklenářský tmel do 20%

Klička:

Tmelení skel:

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**V44**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Zasklení:

Sklenářský tmel do 20%

Klička:

Tmelení skel:

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr





Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**V45**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**V46**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Zasklení:

Sklenářský tmel do 20%

Klička:

Tmelení skel:

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**V47**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Zasklení:

Sklenářský tmel do 20%

Klička:

Tmelení skel:

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**V50**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru opálením 100%-C1, B1 + tmel do 20%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**V51**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru opálením 100%-C1, B1 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**V52**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru opálením 100%-C1, B1 + tmel do 20%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**V53**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**V54**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr





Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady  
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

**Označení výplně**

**V55**

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr