



MĚSTO NYMBURK

odbor správy městského majetku městského
úřadu

Dodatečná informace č. 1

K veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce

Instalace dopravního značení — VZ_NBK_050_2017_03

Veřejná zakázka je zadávána v souladu s Vnitřním předpisem č. 9/2016 MěÚ Nymburk

zadavatelem:

Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163,288 28 Nymburk, IČ:00239500

Osobou oprávněnou jednat za zadavatele je PhDr. Pavel Fojtík, starosta města.

Zadavatel vydává na základě obdrženého dotazu vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz k vysvětlení	Odpověď zadavatele
Výkazy výměr(VV):	
Souhrn:	
Dopravně inženýrské opatření – dotaz – bude projednáno pro celou zakázku a na základě poskytnuté PD?	Dopravně inženýrské opatření (DIO) si zajišťuje zhotovitele samostatně. DIO použije, pokud si to situace vyžaduje (např. potřeba omezení provozu, přechodná úprava provozu apod.)
Svislé dopravní značky:	
Svislé dopravní značky – dotaz chybí objímky či bandi systém pro uchycení DZ na sloupky, VO, trakční vedení nebo jsou součástí položek jednotlivých DZ?	Ve výkazu výměr je uvedená položka: „Cena za montáž včetně montážního materiálu“ a je zde rozlišen počet montáží podle typu úchytů – viz. záložka Nové SDZ sloupce J-M
DZ s fólií reflexní třídy R*1?	ANO
Rušené svislé dopravní značky:	
Je zde uvedeno rušení IP11a+E13 v ulici U Staré sladovny ze zdi, ale není zde náhrada ač je položka ve VV Použité stávající sloupky – zeď, ale zároveň není ve VV Svislé dopravní značky žádná z uvedených DZ instalována na zeď – prosíme upřesnění.	Zde se jedná o chybu formulace ve Výkazu výměr, záložka Nové SDZ sloupce I, kde je nesprávně užito „Montáž na sloup trakčního vedení“ místo „Montáž na zeď“
Sloupky pro svislé dopravní značení	
Osazení samostatných sloupků je dle Základních principů pro svislé a vodorovné značení v ZPS do	Typové sloupky budou osazené do betonového základu a potřebné podchodné

Dotaz k vysvětlení	Odpověď zadavatele
betonového základu, znamená to tedy přímo do betonu bez hliníkových patek? V případě instalace přímo do betonu hrozí nedostatečná délka sloupku a tím podchodová výška 2,2m v případě instalace více DZ na jeden sloupek – prosíme upřesnění.	výšky bude dosaženo použitím nástavců.
Osazení dvojitého sloupku – z jakého důvodu je tato položka uvedena, když ve VV Svislé dopravní značení je 7x IZ8a,b (nikoliv uvedené IP25a,b) – prosíme upřesnit.	Ve VV jsou použité dva sloupce. „Číslo značky dle 294/2015“ a „Číslo značky- interní“ Vlastní dokumentace vznikala již v roce 2016, kdy dodavatel SW ještě nestačil implementovat nové označování dle vyhl. 294/2015. Zadavatel předpokládá užití DZ IZ 8 a, b v rozměrech 1 000 x 1 000 mm a tudíž i potřebu užití dvojitých sloupků.
Nástavec – co je tím myšleno?, nastavování stávajícího sloupku na potřebnou délku? Jakou technologií – navařováním, nastavováním větším průměrem, hrozí koroze nastavovaných míst, nebo je myšlen výložník na instalaci DZ u míst, kde je klasické umístění na sloupku nemožné z důvodu místa, jiného zařízení apod.? Jakékoliv nastavování je z výše uvedených možných komplikací možno nahradit výměnou stávajících sloupků či výrobou sloupků již s nástavci nebo výložníky a ošetřeny protikorozní úpravou. Jaký rozměr má stávající sloupek?	Zadavatel předpokládá použití montovaných nástavců stejného průměru jako je stávající sloupek dopravního značení. Pro spojení bude použito mechanické spojky. Uchazeč má možnost provést potřebnou úpravu také formou výměny původního sloupku. Rozměry stávajících sloupků zadavatel neudává a toto si musí zjistit uchazeč samostatně místním šetřením.
Rušené sloupky svislého dopravního značení:	
Přesuny dle výkresu jsou obsaženy v rušených sloupcích nebo jsou to demontáže samostatné bez náhrady tedy přesunů? Např. ul. Jízdecká přesun IP12.	Při přesunu jsou zpravidla sloupky evidovány jako rušené a zároveň nové. Výjimkou je sestava v Soudní ulici, která není ve VV.
Vodorovné dopravní značení:	
Dle Základních principů pro svislé a vodorovné značení v ZPS je uvedeno použití bílé barvy, modrá není uvedena, žluté barvy materiál jednosložková barva a u obrub vozovek místních komunikací je uveden plast dvousložkový – z jakého důvodu?	Celý systém předpokládá užití bílé, modré a žluté barvy pro vodorovné dopravní značení. Bílé a modré vodorovné dopravní značení bude provedeno z nátěrových materiálů – rozpouštědlových či vodouředitelných. Žluté vodorovné značení, které bude na vozovce místní komunikace, bude provedeno z nátěrových materiálů – rozpouštědlových či vodouředitelných. Žluté vodorovné značení, které bude na obrubách vozovek místních komunikací, bude provedeno z plastických materiálů nanášených za studena zpravidla vícesložkových). Užití plastu na obrubách je doporučeno s ohledem na vyšší životnost.
Výbrus – vč. začernění?, změny VDZ ve výkrese jsou součástí výměry výbrusu?	Ano, změny VDZ ve výkrese jsou součástí VV.
Výkres:	
Co znamená uvedený popis v kroužku např. PA 09, demontáž stávající PA apod.?	Jedná se o souběžně probíhající akci – výměna či doplnění parkovacích automatů.

Dotaz k vysvětlení	Odpověď zadavatele
	Nemá vliv na dodávku dopravního značení.
Část 2 ul. Palackého – popis odstranit zábranu? Prosíme upřesnit.	Jedná se o odstranění přenosného zábradlí se SDZ B 11 a P 6 – nenaceňovat je již provedeno
Realizované zakázky – co je Pozice dodavatel	Potvrzení, že uchazeč byl u uváděné referenční dodavatelem zakázky v uváděném finančním objemu.

Dále uvádíme opravu textu v záhlaví záložky Nové_SDZ v zaslaném výkazu výměr:

Chybný popis sloupců ve VV záložka „Nové_SDZ“

					Počet montáží				Cena za montáž včetně montážního materiálu				Celková cena
Číslo značky dle 294/2015	Číslo značky y-inter ní	Název značky + popis	Celkem značek [ks]	Cena za dopravní značku	Montáž na samostatný sloupek	Montáž na sloup veřejného osvětlení	Montáž na dvojité sloupky	Montáž na sloup trakčního vedení	Montáž na sloup veřejného osvětlení	Montáž na dvojité sloupky	Montáž na zed'	Montáž na zed'	

Správný popis sloupců ve VV záložka „Nové_SDZ“

					Počet montáží				Cena za montáž včetně montážního materiálu				Celková cena
Číslo značky dle 294/2015	Číslo značky y-inter ní	Název značky + popis	Celkem značek [ks]	Cena za dopravní značku	Montáž na samostatný sloupek	Montáž na sloup veřejného osvětlení	Montáž na dvojité sloupky	Montáž na zed'	Montáž na samostatný sloupek	Montáž na sloup veřejného osvětlení	Montáž na dvojité sloupky	Montáž na zed'	

V Nymburce dne 24. 05. 2017

MĚSTO NYMBURK
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 NYMBURK
IČO 00239500
DIČ CZ00239500



Za zadavatele na základě pověření zadavatele

Ing. Vlastimil Janda
Vedoucí odboru správy
městského majetku