




Smlouva o dílo č.....
dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: UNIVERSWORK CZ s.r.o.
sídlo: Obora 8, 331 51 Obora
IČ: 25216139
DIČ: CZ25216139
bank.spojení: 
telefon : 
e-mail: 

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Eva Čečilová
oprávněnost jednat ve věcech technických:
Igor Antonyak
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239 500
DIČ: CZ00239 500
bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
PhDr. Pavel Fojtík – starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic
Michal Hrbáček – investiční referent, technický dozor investora
(dále jen objednatel)

II . Předmět plnění a rozsah díla

1. Předmět díla: Gymnázium Nymburk – repase oken III
Repase částí oken Gymnázia Nymburk v počtu 123 ks (pozice 008 – 012 a 014, 020 – 033, 117 – 131, 152 – 166, 219 – 234, 256 – 271, 319 – 334, 356 – 377, 415 – 423) na východní a západní fasádě a východního křídla v souladu s celkovým pasportem oken vypracovaným Ing. arch Janem Dluhošem v srpnu 2012 a v podrobnostech ve shodných pozicích podle prováděcí dokumentace vyhotovené v prosinci 2012 stav. Ondřejem Musilem.
2. Rozsah díla je dán:
zadávací dokumentací v členění:
 - Zadávací projektová dokumentace (Poptávka, Pasport oken, Prováděcí dokumentace, Stanovisko památkářů)
 - zhotovitelem oceněný výkaz výměr v příloze č. 1 smlouvy o dílo dle výzvy k podání nabídky VZ_NBK_051_2017_17 ze dne 10. 05. 2017

III. Čas plnění

Termín zahájení prací: od podpisu smlouvy o dílo
Termín dokončení díla: 100 dnů od podpisu smlouvy, nejpozději do 27.9. 2017

IV. Cena dodávky

Cena za dílo byla stanovena oceněním položkového rozpočtu.

Cena bez DPH 1 918 783,00 Kč

DPH...21% 402 944,00 Kč

Cena vč. DPH činí 2 321 727,00 Kč

Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle klasifikace úkonů.

V. Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započítím prací.
2. Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po předání a převzetí ucelených celků na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných prací podepsaná TDI nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude do 90% ceny zakázky.
3. Z celkové částky zakázky (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků a to do 14 dnů od odstranění poslední závady nebo nedodělků.
4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury objednatelem se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VI. Smluvní pokuty

1. V případě pozdní úhrady plateb objednatel bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby z viny zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu o předání díla se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu s odstraněním zařízení staveniště se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
5. Smluvní pokuta v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení písemně předaného termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého z bodů 1. – 10. čl. VIII této smlouvy o dílo.

VII. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplaty odběrné místo elektrické energie a vody. Zhotovitel osadí podružné měření médií, pokud se nedohodne písemně s provozovatelem objektu jinak.

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení písemné výzvy od objednatele.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat v souladu s povinnostmi vyplývajícími z obecně závazných právních předpisů s důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy, respektovat

požadavky kontrolních orgánů památkové péče Odbor školství, kultury a památkové péče MěÚ Nymburk a NPÚ Stě Praha).

3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu.
4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn., zabezpečí provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a BOZP.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně.
6. Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a podpisu osoby, která zápis učinila.
Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod., tak aby do stavebního deníku mohly být oprávněnými osobami prováděny záznamy.
Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál stavebního deníku.
8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit vlastním nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli.
11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět práce v objektu bez omezení provozu mimo prázdninové období 07-08/2017 a tomu přizpůsobí i pracovní činnosti a pohyb po budově a před budovou ve veřejné části (zabezpečení vchodů do budovy). Případný zábor veřejného prostranství si zhotovitel zařídí ve vlastní režii.
12. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí.
13. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu zadavatele, přičemž porušení této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

IX. Předání a převzetí díla

1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem.
2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a objednatel převezme dílo pouze bez vad a nedodělků. Případné zjištěné vady a nedodělky budou protokolárně uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich odstranění v řádu maximálně do 15 dnů.
3. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší objednatel a zhotovitel.
4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.
5. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla veškeré doklady o použitých materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení o shodě, návody k obsluze, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří dnů po předání díla. U dotčených kanceláří bude staveniště vyklizeno neprodleně v den ukončení prací.

7. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení třemi rozhodci Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, podle jeho řádu.

X. Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.
2. Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta neběží.
3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.
V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě s následným písemným potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem.
Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.
4. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.
2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo porušil-li zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající z této smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla, zejména nedodrží-li zhotovitel technologii prací.
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve skluzu s úhradou jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti.
V tomto případě je objednatel povinen převzít a uhradit speciální dodávky určené pro tuto stavbu.
3. Odstoupení od smlouvy jako jednostranný právní úkon musí být učiněn písemně a doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.
4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této smlouvy vyplývajících.

XIII. Ostatní ujednání

1. Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
2. Nepředvídané práce zjištěné při realizaci, které nemohly být patrné ze zadání a ani při prohlídce objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném odsouhlasení a uzavření příslušného dodatku smlouvy.
3. Pro ocenění prací a dodávek tvořících vícepráce neobsažené v rozpočtu použije zhotovitel jednotkové ceny dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s.
4. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je předložené Vlastní zaměření zhotovitele s oceněnou nabídkou v příloze č. 1 smlouvy o dílo.


5. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přičemž text smlouvy o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona č.106/1999 Sb.

XIV. Závěrečná ustanovení



1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání objednatelem a zhotovitelem. Její změny či doplňky mohou být realizovány pouze písemnou formou.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele schváleného radou města usnesením ze dne 14. 06. 2017.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), případně mohou být zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním veškerých, ve Smlouvě uvedených osobních údajů včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
5. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma stranami.

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)

V Oboře, dne 19. 06. 2017


UNIVERSWORK CZ s.r.o.
Obora 8, 331 51 Kaznějov
IČO: 25216139
DIČ: CZ25216139
.....
zhotovitel

V Nymburce, dne 19. 06. 2017



.....
objednatel

Repase okenních výplní, Gymnázium Nymburk, Komenského 779, 288 40
Nymburk - Východní část

1 054 038

repase okna 008

3 907

Rám

| | | | | | | |
|-----------------|----|--|----|------|--------|-------|
| 1. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 4,0 | 212,41 | 850 |
| 2. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,99 | 24,39 | 24 |
| 3. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,98 | 27,41 | 54 |
| 4. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,98 | 35,16 | 70 |
| Křídlo | | | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 8,0 | 212,41 | 1 699 |
| 6. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 1,98 | 24,39 | 48 |
| 7. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 3,96 | 27,41 | 109 |
| 8. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 3,96 | 35,16 | 139 |
| Zasklení | | | | | | |
| 9. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 15% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 8,0 | 114,25 | 914 |

repase okna 009

3 907

Rám

| | | | | | | |
|-----------------|----|--|----|------|--------|-------|
| 1. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 4,0 | 212,41 | 850 |
| 2. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,99 | 24,39 | 24 |
| 3. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,98 | 27,41 | 54 |
| 4. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,98 | 35,16 | 70 |
| Křídlo | | | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 8,0 | 212,41 | 1 699 |
| 6. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 1,98 | 24,39 | 48 |
| 7. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 3,96 | 27,41 | 109 |
| 8. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 3,96 | 35,16 | 139 |
| Zasklení | | | | | | |
| 9. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 10% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 8,0 | 114,25 | 914 |

repase okna 010

3 907

Rám

| | | | | | | |
|-----------------|----|--|----|------|--------|-------|
| 1. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 4,0 | 212,41 | 850 |
| 2. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,99 | 24,39 | 24 |
| 3. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,98 | 27,41 | 54 |
| 4. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,98 | 35,16 | 70 |
| Křídlo | | | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 8,0 | 212,41 | 1 699 |
| 6. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 1,98 | 24,39 | 48 |
| 7. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 3,96 | 27,41 | 109 |
| 8. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 3,96 | 35,16 | 139 |
| Zasklení | | | | | | |
| 9. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 15% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 8,0 | 114,25 | 914 |

repase okna 011

3 907

Rám

| | | | | | | |
|-----------------|----|--|----|------|--------|-------|
| 1. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 8,0 | 212,41 | 1 699 |
| 2. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 1,98 | 24,39 | 48 |
| 3. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,98 | 27,41 | 54 |
| 4. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,98 | 35,16 | 70 |
| Křídlo | | | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 4,0 | 212,41 | 850 |
| 6. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,99 | 24,39 | 24 |
| 7. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 3,96 | 27,41 | 109 |
| 8. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 3,96 | 35,16 | 139 |
| Zasklení | | | | | | |
| 9. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 10% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 8,0 | 114,25 | 914 |

repase okna 012

4 177

Rám

| | | | | | | |
|-----------------|----|--|----|------|--------|-------|
| 1. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 4,0 | 212,41 | 850 |
| 2. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,99 | 24,39 | 24 |
| 3. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,98 | 27,41 | 54 |
| 4. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,98 | 35,16 | 70 |
| Křídlo | | | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 8,0 | 212,41 | 1 699 |
| 6. | SP | Truhlářská repase křídla | m2 | 0,99 | 181,89 | 180 |
| 7. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 1,98 | 27,41 | 54 |
| 8. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 3,96 | 35,16 | 139 |
| 9. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 3,96 | 48,72 | 193 |
| Zasklení | | | | | | |
| 10. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 10% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 8,0 | 114,25 | 914 |

repase okna 014

3 907

| | | Rám | | | | |
|----|----|--|----|------|--------|-------|
| 1. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 4,0 | 212,41 | 850 |
| 2. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,99 | 24,39 | 24 |
| 3. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,98 | 27,41 | 54 |
| 4. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,98 | 35,16 | 70 |
| | | Křídlo | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 8,0 | 212,41 | 1 699 |
| 6. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 1,98 | 24,39 | 48 |
| 7. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 3,96 | 27,41 | 109 |
| 8. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 3,96 | 35,16 | 139 |
| | | Zasklení | | | | |
| 9. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 15% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 8,0 | 114,25 | 914 |

repase okna 117

19 755

| | | Rám | | | | |
|-----|----|--|-----|--------|--------|-------|
| 1. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,22 | 212,41 | 1 746 |
| 2. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,588 | 27,41 | 208 |
| 3. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,588 | 35,18 | 267 |
| 4. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,794 | 24,39 | 93 |
| | | Křídlo | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,44 | 212,41 | 3 492 |
| 6. | SP | Truhlářská repase křidel | m2 | 1,897 | 181,89 | 345 |
| 7. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,176 | 27,41 | 416 |
| 8. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,176 | 35,16 | 534 |
| 9. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,588 | 24,39 | 185 |
| | | Kování | | | | |
| 10. | SP | Nátěr kování - základní | m | 16,44 | 207,30 | 3 408 |
| 11. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,44 | 114,98 | 1 890 |
| 12. | SP | Dodávka a montáž nových klíček v původním designu | kus | 2,0 | 412,40 | 825 |
| 13. | SP | Oprava pákového ovladače | kus | 1,0 | 162,47 | 162 |
| | | Zasklení | | | | |
| 14. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,44 | 184,25 | 3 029 |
| 15. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,44 | 162,74 | 2 675 |
| | | Parapet | | | | |
| 16. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 17. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| | | Okapnice | | | | |
| 18. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,4 | 212,41 | 297 |
| 19. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 20. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| 21. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,42 | 24,39 | 10 |
| 22. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 15% | m | 1,05 | 114,25 | 120 |

repase okna 118

36 987

| | | Rám | | | | |
|-----|----|--|-----|--------|----------|-------|
| 1. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 12,9 | 212,41 | 2 740 |
| 2. | SP | Doplnění + slepení vrchního poutce | kpl | 1,0 | 3 740,00 | 3 740 |
| 3. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 20,549 | 27,41 | 563 |
| 4. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 20,549 | 35,16 | 723 |
| 5. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 10,275 | 24,39 | 251 |
| | | Křídlo | | | | |
| 6. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 25,8 | 212,41 | 5 480 |
| 7. | SP | Truhlářská repase křidel | m2 | 2,292 | 181,89 | 417 |
| 8. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 15% | m | 6,22 | 114,25 | 711 |
| 9. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 41,098 | 27,41 | 1 127 |
| 10. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 41,098 | 35,16 | 1 445 |
| 11. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 20,549 | 24,39 | 501 |
| | | Kování | | | | |
| 11. | SP | Nátěr kování - základní | m | 25,8 | 207,30 | 5 348 |
| 12. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 25,8 | 114,98 | 2 966 |
| | | Zasklení | | | | |
| 13. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 51,6 | 162,74 | 8 397 |
| 14. | SP | Výměna zasklení - D+M | m2 | 2,292 | 351,74 | 806 |
| | | Parapet | | | | |
| 15. | SP | Odstranění nátěru broušením 20% | m | 3,58 | 78,08 | 280 |
| 16. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,074 | 27,41 | 29 |
| 17. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,074 | 35,16 | 38 |
| 18. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 5% | m | 1,71 | 85,74 | 147 |
| | | Okapnice | | | | |
| 19. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 3,58 | 212,41 | 760 |
| 20. | SP | Výměna okapnice | kus | 1,0 | 425,00 | 425 |
| 21. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,074 | 27,41 | 29 |
| 22. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,074 | 35,16 | 38 |
| 23. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 1,074 | 24,39 | 26 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|-----|---------------|------------|---------------|
| repase okna 119 | | | | | 18 890 |
| <i>Rám</i> | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,24 | 212,41 | 1 750 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,616 | 27,41 | 209 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,616 | 35,16 | 268 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,808 | 24,39 | 93 |
| <i>Křídlo</i> | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,48 | 212,41 | 3 501 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 1,904 | 181,89 | 346 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,232 | 27,41 | 418 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,232 | 35,16 | 536 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,616 | 24,39 | 186 |
| <i>Kování</i> | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,48 | 207,30 | 3 416 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,48 | 114,98 | 1 895 |
| <i>Zasklení</i> | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 32,96 | 162,74 | 5 364 |
| <i>Parapet</i> | | | | | |
| 13. | SP Odstranění nátěru broušením 20% | m | 1,4 | 78,08 | 109 |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| <i>Okapnice</i> | | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,4 | 412,84 | 578 |
| 18. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 19. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| 20. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,42 | 24,39 | 10 |
| 21. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 15% | m | 1,4 | 114,25 | 160 |
| repase okna 120 | | | | | 18 065 |
| <i>Rám</i> | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,22 | 212,41 | 1 746 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,588 | 27,41 | 208 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,588 | 35,16 | 267 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,794 | 24,39 | 93 |
| <i>Křídlo</i> | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,44 | 212,41 | 3 492 |
| 6. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,176 | 27,41 | 416 |
| 7. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,176 | 35,16 | 534 |
| 8. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,588 | 24,39 | 185 |
| <i>Kování</i> | | | | | |
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,44 | 207,30 | 3 408 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,44 | 114,98 | 1 890 |
| 11. | SP Oprava protiplechu | kus | 1,0 | 214,70 | 215 |
| <i>Zasklení</i> | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 35% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,44 | 171,46 | 2 819 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,44 | 140,70 | 2 313 |
| <i>Parapet</i> | | | | | |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| <i>Okapnice</i> | | | | | |
| 16. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,4 | 212,41 | 297 |
| 17. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 18. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| 19. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,42 | 24,39 | 10 |
| 20. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 15% | m | 1,05 | 114,25 | 120 |
| repase okna 121 | | | | | 18 078 |
| <i>Rám</i> | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,24 | 212,41 | 1 750 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,616 | 27,41 | 209 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,616 | 35,16 | 268 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,808 | 24,39 | 93 |
| <i>Křídlo</i> | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,48 | 212,41 | 3 501 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 1,904 | 181,89 | 346 |
| 7. | SP Nová dřevěná příčka | kus | 1,0 | 164,41 | 164 |
| 8. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,232 | 27,41 | 418 |
| 9. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,232 | 35,16 | 536 |
| 10. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,616 | 24,39 | 186 |
| <i>Kování</i> | | | | | |
| 11. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,48 | 171,46 | 2 826 |
| 12. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,48 | 140,70 | 2 319 |
| <i>Zasklení</i> | | | | | |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,48 | 159,30 | 2 625 |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,48 | 140,70 | 2 319 |

| Por. | ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|----|--|-----|---------------|------------|---------------|
| Parapet | | | | | | |
| 15. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 16. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | | |
| 17. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,4 | 212,41 | 297 |
| 18. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 19. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| 20. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,42 | 24,39 | 10 |
| 21. | SP | Zatměním tmelem KITTFORT dřevokit do 15% | m | 1,4 | 114,25 | 160 |
| repase okna 122 | | | | | | 18 030 |
| Rám | | | | | | |
| 1. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,22 | 212,41 | 1 746 |
| 2. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,588 | 27,41 | 208 |
| 3. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,588 | 35,16 | 267 |
| 4. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,794 | 24,39 | 93 |
| Křídlo | | | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,44 | 212,41 | 3 492 |
| 6. | SP | Nový štulp | kus | 1,0 | 360,41 | 360 |
| 7. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,176 | 27,41 | 416 |
| 8. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,176 | 35,16 | 534 |
| 9. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,588 | 24,39 | 185 |
| Kování | | | | | | |
| 9. | SP | Nátěr kování - základní | m | 16,44 | 171,46 | 2 819 |
| 10. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,44 | 140,70 | 2 313 |
| Zasklení | | | | | | |
| 12. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 32,88 | 159,30 | 5 238 |
| Parapet | | | | | | |
| 14. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 15. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | | |
| 16. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,4 | 212,41 | 297 |
| 17. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 18. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| 19. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,42 | 24,39 | 10 |
| repase okna 123 | | | | | | 17 670 |
| Rám | | | | | | |
| 1. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,22 | 212,41 | 1 746 |
| 2. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,588 | 27,41 | 208 |
| 3. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,588 | 35,16 | 267 |
| 4. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,794 | 24,39 | 93 |
| Křídlo | | | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,44 | 212,41 | 3 492 |
| 6. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,176 | 27,41 | 416 |
| 7. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,176 | 35,16 | 534 |
| 8. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,588 | 24,39 | 185 |
| Kování | | | | | | |
| 9. | SP | Nátěr kování - základní | m | 16,44 | 171,46 | 2 819 |
| 10. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,44 | 140,70 | 2 313 |
| Zasklení | | | | | | |
| 11. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 32,88 | 159,30 | 5 238 |
| Parapet | | | | | | |
| 12. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 13. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | | |
| 14. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,4 | 212,41 | 297 |
| 15. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 16. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| 17. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,42 | 24,39 | 10 |
| repase okna 124 | | | | | | 18 600 |
| Rám | | | | | | |
| 1. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,22 | 212,41 | 1 746 |
| 2. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,588 | 27,41 | 208 |
| 3. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,588 | 35,16 | 267 |
| 4. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,794 | 24,39 | 93 |
| Křídlo | | | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,44 | 212,41 | 3 492 |
| 6. | SP | Truhlářská repase křídla | m2 | 1,904 | 181,89 | 346 |
| 7. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,176 | 27,41 | 416 |
| 8. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,176 | 35,16 | 534 |
| 9. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,588 | 24,39 | 185 |
| Kování | | | | | | |
| 10. | SP | Nátěr kování - základní | m | 16,44 | 171,46 | 2 819 |
| 11. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,44 | 140,70 | 2 313 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|-----|---------------|------------|---------------|
| Zasklení | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,44 | 159,30 | 2 619 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,44 | 164,74 | 2 708 |
| Parapet | | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěru broušením 20% | m | 1,4 | 212,41 | 297 |
| 15. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 1,4 | 140,70 | 197 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | |
| 16. | SP Odstranění nátěru broušením do 100% | m | 1,4 | 212,41 | 297 |
| 17. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 18. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| 19. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,42 | 24,39 | 10 |
| repase okna 125 | | | | | 18 150 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,24 | 212,41 | 1 750 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,616 | 27,41 | 209 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,616 | 35,16 | 268 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,808 | 24,39 | 93 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,48 | 212,41 | 3 501 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 1,904 | 181,89 | 346 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,232 | 27,41 | 418 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,232 | 35,16 | 536 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,616 | 24,39 | 186 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,48 | 171,46 | 2 826 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,48 | 140,70 | 2 319 |
| Zasklení | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,48 | 159,30 | 2 625 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,48 | 164,74 | 2 715 |
| Parapet | | | | | |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | |
| 16. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,4 | 212,41 | 297 |
| 17. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 18. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| 19. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,42 | 24,39 | 10 |
| repase okna 126 | | | | | 18 667 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,24 | 212,41 | 1 750 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,616 | 27,41 | 209 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,616 | 35,16 | 268 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,808 | 24,39 | 93 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,48 | 212,41 | 3 501 |
| 6. | SP Nový štulp | kus | 1,0 | 354,74 | 355 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,232 | 27,41 | 418 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,232 | 35,16 | 536 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,616 | 24,39 | 186 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Oprava pákového ovladače | kus | 1,0 | 174,09 | 174 |
| 11. | SP Oprava protiplechu | kus | 1,0 | 126,97 | 127 |
| 12. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,48 | 171,46 | 2 826 |
| 13. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,48 | 140,70 | 2 319 |
| Zasklení | | | | | |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 32,96 | 159,30 | 5 251 |
| Parapet | | | | | |
| 15. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,4 | 212,41 | 297 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | |
| 18. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,4 | 212,41 | 297 |
| 19. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 20. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| 21. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,42 | 24,39 | 10 |
| repase okna 127 | | | | | 19 340 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,24 | 212,41 | 1 750 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,616 | 27,41 | 209 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,616 | 35,16 | 268 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,808 | 24,39 | 93 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|-----|---------------|------------|---------------|
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,48 | 212,41 | 3 501 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 3,808 | 181,89 | 693 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,232 | 27,41 | 418 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,232 | 35,16 | 536 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,616 | 24,39 | 186 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,48 | 159,30 | 2 625 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,48 | 164,74 | 2 715 |
| Zasklení | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 32,96 | 159,30 | 5 251 |
| Parapet | | | | | |
| 13. | SP Odstranění nátěrů broušením do 50% | m | 1,4 | 315,74 | 442 |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| 16. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 5% | m | 1,4 | 98,84 | 138 |
| Okapnice | | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,4 | 212,41 | 297 |
| 18. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 1,4 | 112,10 | 157 |
| 19. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 20. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| 21. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,42 | 24,39 | 10 |
| repase okna 128 | | | | | 19 756 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,22 | 212,41 | 1 746 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,588 | 27,41 | 208 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,588 | 35,16 | 267 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,794 | 24,39 | 93 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,44 | 212,41 | 3 492 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 3,794 | 181,89 | 690 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,176 | 27,41 | 416 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,176 | 35,16 | 534 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,588 | 24,39 | 185 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Doplnění pákového zavírače | kus | 1,0 | 484,70 | 485 |
| 11. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,44 | 159,30 | 2 619 |
| 12. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,44 | 164,74 | 2 708 |
| Zasklení | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 32,88 | 159,30 | 5 238 |
| Parapet | | | | | |
| 13. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,4 | 212,41 | 297 |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| 16. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 1,4 | 98,84 | 138 |
| Okapnice | | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,4 | 412,84 | 578 |
| 19. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 20. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| 21. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,42 | 24,39 | 10 |
| repase okna 129 | | | | | 22 431 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 9,04 | 212,41 | 1 920 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,81 | 27,41 | 269 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,81 | 35,16 | 345 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,905 | 24,39 | 120 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 18,08 | 212,41 | 3 840 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 3,294 | 181,89 | 599 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 19,62 | 27,41 | 538 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 19,62 | 35,16 | 690 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 9,81 | 24,39 | 239 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 18,08 | 159,30 | 2 880 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 18,08 | 164,74 | 2 978 |
| 12. | SP Dodávka a montáž nových klíčků v původním designu | kus | 2,0 | 411,73 | 823 |
| 13. | SP Oprava pákového ovladače | kus | 1,0 | 178,41 | 178 |
| Zasklení | | | | | |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,08 | 164,74 | 2 978 |
| 15. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,08 | 133,08 | 2 406 |
| Parapet | | | | | |
| 16. | SP Odstranění nátěrů broušením 10% | m | 1,81 | 204,74 | 371 |
| 17. | SP Doplnění částí parapetu | kpl | 1,0 | 341,77 | 342 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|-----|---------------|------------|---------------|
| 18. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,543 | 27,41 | 15 |
| 19. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,543 | 35,16 | 19 |
| 20. | SP Ztmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 1,81 | 98,84 | 179 |
| Okapnice | | | | | |
| 20. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,81 | 212,41 | 384 |
| 21. | SP Doplnění okapnice | kpl | 1,0 | 269,35 | 269 |
| 21. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,543 | 27,41 | 15 |
| 22. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,543 | 35,16 | 19 |
| 23. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,543 | 24,39 | 13 |
| repase okna 130 | | | | | 22 365 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 9,04 | 212,41 | 1 920 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,81 | 27,41 | 269 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,81 | 35,16 | 345 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,905 | 24,39 | 120 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 18,08 | 212,41 | 3 840 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 6,039 | 181,89 | 1 098 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 19,62 | 27,41 | 538 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 19,62 | 35,16 | 690 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 9,81 | 24,39 | 239 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 18,08 | 159,30 | 2 880 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 18,08 | 164,74 | 2 978 |
| 12. | SP Dodávka a montáž nových klíček v původním designu | kus | 2,0 | 411,73 | 823 |
| Zasklení | | | | | |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,08 | 164,74 | 2 978 |
| 15. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,08 | 133,08 | 2 406 |
| Parapet | | | | | |
| 16. | SP Odstranění nátěru broušením 40% | m | 1,81 | 204,74 | 371 |
| 18. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,543 | 27,41 | 15 |
| 19. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,543 | 35,16 | 19 |
| 20. | SP Ztmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 1,81 | 123,84 | 224 |
| Okapnice | | | | | |
| 20. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,81 | 212,41 | 384 |
| 21. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,543 | 27,41 | 15 |
| 22. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,543 | 35,16 | 19 |
| 23. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,543 | 24,39 | 13 |
| 25. | SP Ztmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 1,81 | 98,84 | 179 |
| repase okna 131 | | | | | 22 565 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 9,04 | 212,41 | 1 920 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,81 | 27,41 | 269 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,81 | 35,16 | 345 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,905 | 24,39 | 120 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 18,08 | 212,41 | 3 840 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 4,392 | 181,89 | 799 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 19,62 | 27,41 | 538 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 19,62 | 35,16 | 690 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 9,81 | 24,39 | 239 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 18,08 | 159,30 | 2 880 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 18,08 | 164,74 | 2 978 |
| 12. | SP Dodávka a montáž nových klíček v původním designu | kus | 3,0 | 411,73 | 1 235 |
| 13. | SP Oprava pákového ovladače | kus | 1,0 | 128,07 | 128 |
| Zasklení | | | | | |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,08 | 164,74 | 2 978 |
| 15. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,08 | 133,08 | 2 406 |
| Parapet | | | | | |
| 16. | SP Odstranění nátěru broušením 30% | m | 1,81 | 182,39 | 330 |
| 18. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,543 | 27,41 | 15 |
| 19. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,543 | 35,16 | 19 |
| 20. | SP Ztmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 1,81 | 123,84 | 224 |
| Okapnice | | | | | |
| 20. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,81 | 212,41 | 384 |
| 21. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,543 | 27,41 | 15 |
| 22. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,543 | 35,16 | 19 |
| 23. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,543 | 24,39 | 13 |
| 25. | SP Ztmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 1,81 | 98,84 | 179 |
| repase okna 219 | | | | | 21 490 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 9,02 | 212,41 | 1 916 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|-----|---------------|------------|---------------|
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,774 | 27,41 | 268 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,774 | 35,16 | 344 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,887 | 24,39 | 119 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 18,04 | 212,41 | 3 832 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 9,72 | 181,89 | 1 768 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 19,548 | 27,41 | 536 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 19,548 | 35,16 | 687 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 9,774 | 24,39 | 238 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 18,08 | 159,30 | 2 880 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 18,08 | 164,74 | 2 978 |
| Zasklení | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,04 | 148,41 | 2 677 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,04 | 133,08 | 2 401 |
| Parapet | | | | | |
| 15. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,81 | 111,14 | 201 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,543 | 27,41 | 15 |
| 16. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,543 | 35,16 | 19 |
| Okapnice | | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,81 | 212,41 | 384 |
| 18. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,543 | 27,41 | 15 |
| 19. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,543 | 35,16 | 19 |
| 20. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,543 | 24,39 | 13 |
| 21. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 15% | m | 1,81 | 98,84 | 179 |
| repase okna 220 | | | | | 19 925 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 9,02 | 212,41 | 1 918 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,774 | 27,41 | 268 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,774 | 35,16 | 344 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,887 | 24,39 | 119 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 18,04 | 212,41 | 3 832 |
| 6. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 19,548 | 27,41 | 536 |
| 7. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 19,548 | 35,16 | 687 |
| 8. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 9,774 | 24,39 | 238 |
| Kování | | | | | |
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 18,08 | 159,30 | 2 880 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 18,08 | 164,74 | 2 978 |
| Zasklení | | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 35% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,04 | 148,41 | 2 677 |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 25% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,04 | 133,08 | 2 401 |
| 13. | SP Výměna zasklení - D+M | m2 | 0,48 | 421,58 | 202 |
| Parapet | | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,81 | 111,14 | 201 |
| 15. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,543 | 27,41 | 15 |
| 16. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,543 | 35,16 | 19 |
| Okapnice | | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,81 | 212,41 | 384 |
| 18. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 15% | m | 1,81 | 98,84 | 179 |
| 19. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,543 | 27,41 | 15 |
| 20. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,543 | 35,16 | 19 |
| 21. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,543 | 24,39 | 13 |
| repase okna 221 | | | | | 21 502 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 9,02 | 212,41 | 1 918 |
| 2. | SP Oprava poškozeného sloupku tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | kpl | 1,0 | 114,87 | 115 |
| 3. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,774 | 27,41 | 268 |
| 4. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,774 | 35,16 | 344 |
| 5. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,887 | 24,39 | 119 |
| Křídlo | | | | | |
| 6. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 18,04 | 212,41 | 3 832 |
| 7. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 6,48 | 181,89 | 1 179 |
| 8. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 19,548 | 27,41 | 536 |
| 9. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 19,548 | 35,16 | 687 |
| 10. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 9,774 | 24,39 | 238 |
| Kování | | | | | |
| 11. | SP Nátěr kování - základní | m | 18,08 | 159,30 | 2 880 |
| 12. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 18,08 | 164,74 | 2 978 |
| 13. | SP Dodávka a montáž nových klíček v původním designu | kus | 1,0 | 418,74 | 419 |
| Zasklení | | | | | |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,04 | 148,41 | 2 677 |
| 15. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,04 | 133,08 | 2 401 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|----|---------------|------------|---------------|
| 16. | SP Výměna zasklení - D+M | m2 | 0,48 | 421,58 | 202 |
| | Parapet | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěru broušením 20% | m | 1,81 | 135,17 | 245 |
| 18. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,543 | 27,41 | 15 |
| 19. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,543 | 35,16 | 19 |
| | Okapnice | | | | |
| 20. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,81 | 212,41 | 384 |
| 21. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,543 | 27,41 | 15 |
| 22. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,543 | 35,16 | 19 |
| 23. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,543 | 24,39 | 13 |
| repase okna 222 | | | | | 18 128 |
| | Rám | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| | Křídlo | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 1,44 | 181,89 | 262 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| | Kování | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 159,30 | 2 638 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 164,74 | 2 728 |
| | Zasklení | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 148,41 | 2 458 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 133,08 | 2 204 |
| | Parapet | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,42 | 184,86 | 263 |
| 15. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 16. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| | Okapnice | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 18. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 25% | m | 1,42 | 141,76 | 201 |
| 19. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 20. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 21. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |
| repase okna 223 | | | | | 19 062 |
| | Rám | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| | Křídlo | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 7,668 | 181,89 | 1 395 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| | Kování | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 159,30 | 2 638 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 164,74 | 2 728 |
| | Zasklení | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 148,41 | 2 458 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 25% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 133,08 | 2 204 |
| 14. | SP Výměna zasklení - D+M | m2 | 0,63 | 421,58 | 266 |
| | Parapet | | | | |
| 15. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 16. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| | Okapnice | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 18. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 19. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 20. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |
| repase okna 224 | | | | | 17 284 |
| | Rám | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| | Křídlo | | | | |

| Por. | ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|----|--|----|---------------|------------|---------------|
| 5. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 7. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 8. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| Kování | | | | | | |
| 9. | SP | Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 159,30 | 2 638 |
| 10. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 164,74 | 2 728 |
| Zasklení | | | | | | |
| 11. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 33,12 | 122,98 | 4 073 |
| Parapet | | | | | | |
| 12. | SP | Odstranění nátěru broušením 20% | m | 1,42 | 135,17 | 192 |
| 13. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 1,42 | 98,24 | 140 |
| 14. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 15. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | | |
| 16. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 17. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 1,42 | 98,24 | 140 |
| 18. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 19. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 20. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |
| repase okna 225 | | | | | | 17 822 |
| Rám | | | | | | |
| 1. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 3. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| Křídlo | | | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 7. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 8. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| Kování | | | | | | |
| 9. | SP | Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 159,30 | 2 638 |
| 10. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 164,74 | 2 728 |
| Zasklení | | | | | | |
| 11. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 148,41 | 2 458 |
| 12. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 133,08 | 2 204 |
| Parapet | | | | | | |
| 13. | SP | Odstranění nátěru broušením 20% | m | 1,42 | 197,41 | 280 |
| 14. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 15. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | | |
| 16. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 17. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 1,42 | 98,24 | 140 |
| 18. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 19. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 20. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |
| repase okna 226 | | | | | | 17 402 |
| Rám | | | | | | |
| 1. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 3. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| Křídlo | | | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 7. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 8. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| Kování | | | | | | |
| 9. | SP | Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 159,30 | 2 638 |
| 10. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 164,74 | 2 728 |
| Zasklení | | | | | | |
| 11. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 25% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 148,41 | 2 458 |
| 12. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 133,08 | 2 204 |
| Parapet | | | | | | |
| 13. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 14. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | | |
| 15. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 16. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 17. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 18. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|-----|---------------|------------|---------------|
| repase okna 227 | | | | | 18 332 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 5,112 | 181,89 | 930 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 159,30 | 2 638 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 164,74 | 2 728 |
| Zasklení | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 35% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 148,41 | 2 458 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 25% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 133,08 | 2 204 |
| Parapet | | | | | |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | |
| 16. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 17. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 18. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 19. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |
| repase okna 228 | | | | | 19 834 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 12,6 | 181,89 | 2 292 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 159,30 | 2 638 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 164,74 | 2 728 |
| Zasklení | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 148,41 | 2 458 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 25% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 133,08 | 2 204 |
| Parapet | | | | | |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | |
| 16. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 17. | SP Ztmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 1,42 | 98,71 | 140 |
| 18. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 19. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 20. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |
| repase okna 229 | | | | | 17 617 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 7. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 8. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| Kování | | | | | |
| 9. | SP Oprava pákového ovladače | kpl | 1,0 | 214,78 | 215 |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 159,30 | 2 638 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 164,74 | 2 728 |
| Zasklení | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 148,41 | 2 458 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 25% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 133,08 | 2 204 |
| Parapet | | | | | |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|--|-----|---------------|------------|---------------|
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL <i>Okapnice</i> | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 16. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 17. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 18. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 19. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |
| repase okna 230 | | | | | 19 622 |
| <i>Rám</i> | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 5,112 | 27,41 | 140 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| <i>Křídlo</i> | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 12,6 | 181,89 | 2 292 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| <i>Kování</i> | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 159,30 | 2 638 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 164,74 | 2 728 |
| <i>Zasklení</i> | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 148,41 | 2 456 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 133,08 | 2 204 |
| <i>Parapet</i> | | | | | |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| <i>Okapnice</i> | | | | | |
| 16. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 18. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 19. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 20. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |
| repase okna 231 | | | | | 20 239 |
| <i>Rám</i> | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 5,112 | 27,41 | 140 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| <i>Křídlo</i> | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 10,224 | 181,89 | 1 860 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| <i>Kování</i> | | | | | |
| 10. | SP Oprava protiplechu | kpl | 1,0 | 187,00 | 187 |
| 11. | SP Oprava pákového ovladače | kpl | 1,0 | 231,87 | 232 |
| 12. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 159,30 | 2 638 |
| 13. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 164,74 | 2 728 |
| <i>Zasklení</i> | | | | | |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 33,12 | 148,41 | 4 915 |
| <i>Parapet</i> | | | | | |
| 15. | SP Odstranění nátěrů broušením do 40% | m | 1,42 | 166,08 | 236 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| <i>Okapnice</i> | | | | | |
| 18. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 19. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 1,42 | 98,81 | 140 |
| 20. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 21. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 22. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |
| repase okna 232 | | | | | 20 917 |
| <i>Rám</i> | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 9,1 | 212,41 | 1 933 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,937 | 27,41 | 272 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,937 | 35,16 | 349 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,969 | 24,39 | 121 |
| <i>Křídlo</i> | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 18,2 | 212,41 | 3 866 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 4,32 | 181,89 | 786 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 19,874 | 27,41 | 545 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 19,874 | 35,16 | 699 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 9,937 | 24,39 | 242 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|-----|---------------|------------|---------------|
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Dodávka a montáž nových klíček v původním designu | kpl | 1,0 | 417,58 | 418 |
| 11. | SP Nátěr kování - základní | m | 18,16 | 159,30 | 2 893 |
| 12. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 18,16 | 164,74 | 2 992 |
| Zasklení | | | | | |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,16 | 148,41 | 2 695 |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,16 | 133,08 | 2 417 |
| Parapet | | | | | |
| 15. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,546 | 27,41 | 15 |
| 16. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,546 | 35,16 | 19 |
| Okapnice | | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,82 | 212,41 | 387 |
| 18. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 1,82 | 121,37 | 221 |
| 19. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,546 | 27,41 | 15 |
| 20. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,546 | 35,16 | 19 |
| 21. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,546 | 24,39 | 13 |
| repase okna 233 | | | | | 21 334 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 9,1 | 212,41 | 1 933 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,937 | 27,41 | 272 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,937 | 35,16 | 349 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,969 | 24,39 | 121 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 18,2 | 212,41 | 3 866 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 4,32 | 181,89 | 786 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 19,874 | 27,41 | 545 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 19,874 | 35,16 | 699 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 9,937 | 24,39 | 242 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Dodávka a montáž nových klíček v původním designu | kpl | 2,0 | 417,58 | 835 |
| 11. | SP Nátěr kování - základní | m | 18,16 | 159,30 | 2 893 |
| 12. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 18,16 | 164,74 | 2 992 |
| Zasklení | | | | | |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,16 | 148,41 | 2 695 |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,16 | 133,08 | 2 417 |
| Parapet | | | | | |
| 15. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,546 | 27,41 | 15 |
| 16. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,546 | 35,16 | 19 |
| Okapnice | | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,82 | 212,41 | 387 |
| 18. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 1,82 | 121,37 | 221 |
| 19. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,546 | 27,41 | 15 |
| 20. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,546 | 35,16 | 19 |
| 21. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,546 | 24,39 | 13 |
| repase okna 234 | | | | | 22 057 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 9,1 | 212,41 | 1 933 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,937 | 27,41 | 272 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,937 | 35,16 | 349 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,969 | 24,39 | 121 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 18,2 | 212,41 | 3 866 |
| 6. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 19,874 | 27,41 | 545 |
| 7. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 19,874 | 35,16 | 699 |
| 8. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 9,937 | 24,39 | 242 |
| Kování | | | | | |
| 9. | SP Dodávka a montáž nových klíček v původním designu | kpl | 3,0 | 417,58 | 1 253 |
| 10. | SP Oprava pákového ovladače | kpl | 1,0 | 184,36 | 184 |
| 11. | SP Nátěr kování - základní | m | 18,08 | 159,30 | 2 880 |
| 12. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 18,08 | 164,74 | 2 978 |
| Zasklení | | | | | |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 25% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,2 | 164,43 | 2 993 |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 35% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,2 | 140,70 | 2 561 |
| Parapet | | | | | |
| 15. | SP Odstranění nátěrů broušením do 20% | m | 1,82 | 148,34 | 270 |
| 16. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 1,82 | 121,37 | 221 |
| 17. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,546 | 27,41 | 15 |
| 18. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,546 | 35,16 | 19 |
| Okapnice | | | | | |
| 19. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,82 | 212,41 | 387 |
| 20. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 1,82 | 121,37 | 221 |
| 21. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,546 | 27,41 | 15 |
| 22. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,546 | 35,16 | 19 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|-----|---------------|------------|---------------|
| 23. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,546 | 24,39 | 13 |
| repase okna 319 | | | | | 20 413 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 9,0 | 212,41 | 1 912 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,72 | 27,41 | 266 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,72 | 35,16 | 342 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,86 | 24,39 | 119 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 18,0 | 212,41 | 3 823 |
| 6. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 19,44 | 27,41 | 533 |
| 7. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 19,44 | 35,16 | 684 |
| 8. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 9,72 | 24,39 | 237 |
| Kování | | | | | |
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 18,0 | 159,30 | 2 867 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 18,0 | 164,74 | 2 965 |
| Zasklení | | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 25% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,0 | 140,70 | 2 533 |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 35% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,0 | 164,73 | 2 965 |
| Parapet | | | | | |
| 13. | SP Odstranění nátěrů broušením do 40% | m | 1,8 | 148,34 | 267 |
| 14. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 1,8 | 121,37 | 218 |
| 15. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,54 | 27,41 | 15 |
| 16. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,54 | 35,16 | 19 |
| Okapnice | | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,8 | 212,41 | 382 |
| 18. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 15% | m | 1,8 | 121,37 | 218 |
| 19. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,54 | 27,41 | 15 |
| 20. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,54 | 35,16 | 19 |
| 21. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,54 | 24,39 | 13 |
| repase okna 320 | | | | | 22 579 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 9,0 | 212,41 | 1 912 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,72 | 27,41 | 266 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,72 | 35,16 | 342 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,86 | 24,39 | 119 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 18,0 | 212,41 | 3 823 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 6,48 | 181,89 | 1 179 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 19,44 | 27,41 | 533 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 19,44 | 35,16 | 684 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 9,72 | 24,39 | 237 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Dodávka a montáž nových klíčků v původním designu | kpl | 1,0 | 417,58 | 418 |
| 11. | SP Oprava pákového ovladače | kpl | 1,0 | 184,36 | 184 |
| 12. | SP Nátěr kování - základní | m | 18,0 | 159,30 | 2 867 |
| 13. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 18,0 | 164,74 | 2 965 |
| Zasklení | | | | | |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,0 | 152,47 | 2 744 |
| 15. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,0 | 172,08 | 3 097 |
| Parapet | | | | | |
| 16. | SP Odstranění nátěrů broušením do 40% | m | 1,8 | 148,34 | 267 |
| 17. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,54 | 27,41 | 15 |
| 18. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,54 | 35,16 | 19 |
| Okapnice | | | | | |
| 19. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,8 | 212,41 | 382 |
| 20. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 35% | m | 1,8 | 162,74 | 293 |
| 21. | SP Nová okapnice | kpl | 1,0 | 185,07 | 185 |
| 22. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,54 | 27,41 | 15 |
| 23. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,54 | 35,16 | 19 |
| 24. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,54 | 24,39 | 13 |
| repase okna 321 | | | | | 22 338 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 9,04 | 212,41 | 1 920 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,792 | 27,41 | 268 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,792 | 35,16 | 344 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,896 | 24,39 | 119 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 18,08 | 212,41 | 3 840 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 2,16 | 181,89 | 393 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 19,584 | 27,41 | 537 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 19,584 | 35,16 | 689 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 9,792 | 24,39 | 239 |
| Kování | | | | | |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|-----|---------------|------------|---------------|
| 10. | SP Dodávka a montáž nových klíček v původním designu | kpl | 2,0 | 417,58 | 835 |
| 11. | SP Nátěr kování - základní | m | 18,08 | 159,30 | 2 880 |
| 12. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 18,08 | 164,74 | 2 978 |
| Zasklení | | | | | |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 25% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,08 | 152,47 | 2 757 |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,08 | 172,08 | 3 111 |
| Parapet | | | | | |
| 15. | SP Odstranění nátěrů broušením do 40% | m | 1,8 | 148,34 | 267 |
| 16. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 1,8 | 121,37 | 218 |
| 17. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,54 | 27,41 | 15 |
| 18. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,54 | 35,16 | 19 |
| Okapnice | | | | | |
| 19. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,8 | 212,41 | 382 |
| 20. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 35% | m | 1,8 | 162,74 | 293 |
| 21. | SP Nová okapnice | kpl | 1,0 | 185,07 | 185 |
| 22. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,54 | 27,41 | 15 |
| 23. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,54 | 35,16 | 19 |
| 24. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,54 | 24,39 | 13 |
| repase okna 322 | | | | | 21 518 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 10,224 | 181,89 | 1 860 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Dodávka a montáž nových klíček v původním designu | kpl | 1,0 | 417,58 | 418 |
| 11. | SP Oprava pákového ovladače | kpl | 1,0 | 187,41 | 187 |
| 12. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 159,30 | 2 638 |
| 13. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 164,74 | 2 728 |
| Zasklení | | | | | |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 33,12 | 172,08 | 5 699 |
| Parapet | | | | | |
| 15. | SP Odstranění nátěrů broušením do 40% | m | 1,42 | 148,34 | 211 |
| 16. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 1,42 | 121,37 | 172 |
| 17. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 18. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | |
| 19. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 20. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 35% | m | 1,42 | 162,74 | 231 |
| 21. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 22. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 23. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |
| repase okna 323 | | | | | 20 439 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 10,224 | 181,89 | 1 860 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Oprava protiplechu | kpl | 1,0 | 162,08 | 162 |
| 11. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 159,30 | 2 638 |
| 12. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 164,74 | 2 728 |
| Zasklení | | | | | |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 33,12 | 158,07 | 5 235 |
| Parapet | | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěrů broušením do 40% | m | 1,42 | 148,34 | 211 |
| 15. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 16. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | |
| 19. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 20. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 35% | m | 1,42 | 162,74 | 231 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|-----|---------------|------------|---------------|
| 22. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 23. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 24. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |
| repase okna 324 | | | | | 20 788 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP Zatmělení otvoru po pákovém zavírači | kpl | 1,0 | 318,74 | 319 |
| 3. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 4. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 5. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| Křídlo | | | | | |
| 6. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 7. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 10,224 | 181,89 | 1 860 |
| 8. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 9. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 10. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| Kování | | | | | |
| 11. | SP Oprava protiplechu | kpl | 2,0 | 162,08 | 324 |
| 12. | SP Oprava pákového ovladače | kpl | 1,0 | 174,74 | 175 |
| 13. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 159,30 | 2 638 |
| 14. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 164,74 | 2 728 |
| Zasklení | | | | | |
| 15. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 25% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 152,47 | 2 525 |
| 16. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 159,08 | 2 634 |
| Parapet | | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěrů broušením do 40% | m | 1,42 | 148,34 | 211 |
| 18. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 19. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | |
| 20. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 21. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 22. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 23. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |
| repase okna 325 | | | | | 18 481 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP Zatmělení protikusu kování | kpl | 1,0 | 162,17 | 162 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 159,30 | 2 638 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 164,74 | 2 728 |
| Zasklení | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 152,47 | 2 525 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 35% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 159,08 | 2 634 |
| Parapet | | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěrů broušením do 40% | m | 1,42 | 148,34 | 211 |
| 15. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 16. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 18. | SP Zatmělení tmelem KITTFORT dřevokit do 25% | m | 1,42 | 147,00 | 209 |
| 19. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 20. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 21. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |
| repase okna 326 | | | | | 20 003 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 7,632 | 162,17 | 1 238 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|---------|---|-----|---------------|------------|---------------|
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí <i>Kování</i> | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| 10. | SP Oprava protiplechu | kpl | 1,0 | 162,08 | 162 |
| 11. | SP Oprava pákového ovladače | kpl | 1,0 | 174,74 | 175 |
| 12. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 159,30 | 2 638 |
| 13. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 164,74 | 2 728 |
| | <i>Zasklení</i> | | | | |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 33,12 | 159,08 | 5 269 |
| | <i>Parapet</i> | | | | |
| 15. | SP Odstranění nátěrů broušením do 40% | m | 1,42 | 148,34 | 211 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| | <i>Okapnice</i> | | | | |
| 18. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 19. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 25% | m | 1,42 | 147,00 | 209 |
| 20. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 21. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 22. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |
| | repase okna 327 | | | | 18 743 |
| | <i>Rám</i> | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| | <i>Křídlo</i> | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 7. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 8. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| | <i>Kování</i> | | | | |
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 159,30 | 2 638 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 164,74 | 2 728 |
| | <i>Zasklení</i> | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 152,47 | 2 525 |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 172,08 | 2 850 |
| | <i>Parapet</i> | | | | |
| 13. | SP Odstranění nátěrů broušením do 40% | m | 1,42 | 148,34 | 211 |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| | <i>Okapnice</i> | | | | |
| 16. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 17. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 25% | m | 1,42 | 147,00 | 209 |
| 18. | SP Nová okapnice | kpl | 1,0 | 208,74 | 209 |
| 19. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 20. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 21. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |
| | repase okna 328 | | | | 18 718 |
| | <i>Rám</i> | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| | <i>Křídlo</i> | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 7. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 8. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| | <i>Kování</i> | | | | |
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 159,30 | 2 638 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 164,74 | 2 728 |
| | <i>Zasklení</i> | | | | |
| 11. | SP Výměna zasklení - D+M | m2 | 1,26 | 351,74 | 443 |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 33,12 | 152,47 | 5 050 |
| | <i>Parapet</i> | | | | |
| 13. | SP Odstranění nátěrů broušením do 40% | m | 1,42 | 194,62 | 276 |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| | <i>Okapnice</i> | | | | |
| 16. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 17. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 25% | m | 1,42 | 147,00 | 209 |
| 19. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 20. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 21. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |

repase okna 329

18 474

| <i>Rám</i> | | | | | | |
|-----------------|----|--|----|-------|--------|-------|
| 1. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 3. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| <i>Křídlo</i> | | | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 7. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 8. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| <i>Kování</i> | | | | | | |
| 9. | SP | Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 159,30 | 2 638 |
| 10. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 164,74 | 2 728 |
| <i>Zasklení</i> | | | | | | |
| 11. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 33,12 | 152,47 | 5 050 |
| <i>Parapet</i> | | | | | | |
| 12. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 40% | m | 1,42 | 194,62 | 276 |
| 13. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 1,42 | 140,07 | 199 |
| 14. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 15. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| <i>Okapnice</i> | | | | | | |
| 16. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 17. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 25% | m | 1,42 | 147,00 | 209 |
| 19. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 20. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 21. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |

repase okna 330

18 461

| <i>Rám</i> | | | | | | |
|-----------------|----|--|-----|-------|--------|-------|
| 1. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 3. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| <i>Křídlo</i> | | | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 7. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 8. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| <i>Kování</i> | | | | | | |
| 9. | SP | Oprava pákového ovladače | kpl | 1,0 | 186,24 | 186 |
| 10. | SP | Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 159,30 | 2 638 |
| 11. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 164,74 | 2 728 |
| <i>Zasklení</i> | | | | | | |
| 12. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 33,12 | 152,47 | 5 050 |
| <i>Parapet</i> | | | | | | |
| 12. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 40% | m | 1,42 | 194,62 | 276 |
| 14. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 15. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| <i>Okapnice</i> | | | | | | |
| 16. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 17. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 25% | m | 1,42 | 147,00 | 209 |
| 19. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 20. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 21. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |

repase okna 331

18 556

| <i>Rám</i> | | | | | | |
|-----------------|----|--|-----|-------|--------|-------|
| 1. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 3. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| <i>Křídlo</i> | | | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP | Truhlářská repase křidel | m2 | 5,148 | 27,41 | 141 |
| 7. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 8. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 24,39 | 377 |
| 9. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| <i>Kování</i> | | | | | | |
| 10. | SP | Doplnění záskočky | kpl | 1,0 | 186,24 | 186 |
| 11. | SP | Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 159,30 | 2 638 |
| 12. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 164,74 | 2 728 |
| <i>Zasklení</i> | | | | | | |
| 14. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 33,12 | 152,47 | 5 050 |
| <i>Parapet</i> | | | | | | |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|-----|---------------|------------|---------------|
| 15. | SP Odstranění nátěrů broušením do 40% | m | 1,42 | 194,62 | 276 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | |
| 18. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 19. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 25% | m | 1,42 | 147,00 | 209 |
| 20. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 21. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 22. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |
| repase okna 332 | | | | | 20 671 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 9,08 | 212,41 | 1 929 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,901 | 27,41 | 271 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,901 | 35,16 | 348 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,95 | 24,39 | 121 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 18,16 | 212,41 | 3 857 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 4,356 | 27,41 | 119 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 19,802 | 35,16 | 696 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 19,802 | 24,39 | 483 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 9,901 | 24,39 | 241 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Oprava pákového ovladače | kpl | 1,0 | 186,24 | 186 |
| 11. | SP Nátěr kování - základní | m | 18,16 | 159,30 | 2 893 |
| 12. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 18,16 | 164,74 | 2 992 |
| Zasklení | | | | | |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 25% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,16 | 147,29 | 2 675 |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,16 | 152,47 | 2 769 |
| Parapet | | | | | |
| 15. | SP Odstranění nátěrů broušením do 40% | m | 1,82 | 194,62 | 354 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,546 | 27,41 | 15 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,546 | 35,16 | 19 |
| Okapnice | | | | | |
| 18. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,82 | 212,41 | 387 |
| 19. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 25% | m | 1,82 | 147,00 | 268 |
| 20. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,546 | 27,41 | 15 |
| 21. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,546 | 35,16 | 19 |
| 22. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,546 | 24,39 | 13 |
| repase okna 333 | | | | | 21 088 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 9,08 | 212,41 | 1 929 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,901 | 27,41 | 271 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,901 | 35,16 | 348 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,95 | 24,39 | 121 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 18,16 | 212,41 | 3 857 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 8,712 | 27,41 | 239 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 19,802 | 35,16 | 696 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 19,802 | 24,39 | 483 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 9,901 | 24,39 | 241 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Oprava pákového ovladače | kpl | 1,0 | 184,74 | 185 |
| 11. | SP Dodávka a montáž nových klíček v původním designu | kpl | 1,0 | 420,74 | 421 |
| 12. | SP Nátěr kování - základní | m | 18,16 | 159,30 | 2 893 |
| 13. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 18,16 | 164,74 | 2 992 |
| Zasklení | | | | | |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,16 | 120,48 | 2 188 |
| 15. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 18,16 | 161,08 | 2 925 |
| Parapet | | | | | |
| 16. | SP Odstranění nátěrů broušením do 40% | m | 1,82 | 194,62 | 354 |
| 17. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,546 | 27,41 | 15 |
| 18. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,546 | 35,16 | 19 |
| Okapnice | | | | | |
| 19. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,82 | 212,41 | 387 |
| 20. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 25% | m | 1,82 | 147,00 | 268 |
| 21. | SP Nová okapnice | kpl | 1,0 | 208,74 | 209 |
| 22. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,546 | 27,41 | 15 |
| 23. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,546 | 35,16 | 19 |
| 24. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,546 | 24,39 | 13 |
| repase okna 334 | | | | | 21 482 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 9,08 | 212,41 | 1 929 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,901 | 27,41 | 271 |


| Por. | ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------|----|--|-----|---------------|------------|--------------|
| 3. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,901 | 35,16 | 348 |
| 4. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,95 | 24,39 | 121 |
| | | <i>Křídlo</i> | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 18,16 | 212,41 | 3 857 |
| 6. | SP | Truhlářská repase křidel | m2 | 2,16 | 181,89 | 393 |
| 7. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 19,802 | 35,16 | 696 |
| 8. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 19,802 | 24,39 | 483 |
| 9. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 9,901 | 24,39 | 241 |
| | | <i>Kování</i> | | | | |
| 10. | SP | Dodávka a montáž nových klíček v původním designu | kpl | 1,0 | 420,74 | 421 |
| 11. | SP | Nátěr kování - základní | m | 18,16 | 159,30 | 2 893 |
| 12. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 18,16 | 164,74 | 2 992 |
| | | <i>Zasklení</i> | | | | |
| 14. | SP | oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 36,32 | 152,47 | 5 538 |
| | | <i>Parapet</i> | | | | |
| 16. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 40% | m | 1,82 | 194,82 | 354 |
| 17. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,546 | 27,41 | 15 |
| 18. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,546 | 35,16 | 19 |
| | | <i>Okapnice</i> | | | | |
| 19. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,82 | 212,41 | 387 |
| 20. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 25% | m | 1,82 | 147,00 | 268 |
| 21. | SP | Nová okapnice | kpl | 1,0 | 208,74 | 209 |
| 22. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,546 | 27,41 | 15 |
| 23. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,546 | 35,16 | 19 |
| 24. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,546 | 24,39 | 13 |
| | | repase okna 415 | | | | 5 616 |
| | | <i>Rám</i> | | | 212,41 | |
| 1. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 3,86 | 412,84 | 1 594 |
| 2. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,876 | 24,39 | 21 |
| 3. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,752 | 27,41 | 48 |
| 4. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,752 | 35,16 | 62 |
| | | <i>Křídlo</i> | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 7,72 | 212,41 | 1 640 |
| 6. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,876 | 24,39 | 21 |
| 7. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,752 | 27,41 | 48 |
| 8. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,752 | 35,16 | 62 |
| | | <i>Kování</i> | | | | |
| 9. | SP | Nátěr kování - základní | m | 3,86 | 159,30 | 615 |
| 10. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 3,86 | 164,74 | 636 |
| | | <i>Zasklení</i> | | | | |
| 11. | SP | oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 3,86 | 152,47 | 589 |
| | | <i>Okapnice</i> | | | | |
| 12. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 0,73 | 212,41 | 155 |
| 13. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 25% | m | 0,73 | 147,00 | 107 |
| 14. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,219 | 27,41 | 6 |
| 15. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,219 | 35,16 | 8 |
| 16. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,219 | 24,39 | 5 |
| | | repase okna 416 | | | | 5 037 |
| | | <i>Rám</i> | | | | |
| 1. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 3,86 | 212,41 | 820 |
| 2. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,876 | 24,39 | 21 |
| 3. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,752 | 27,41 | 48 |
| 4. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,752 | 35,16 | 62 |
| | | <i>Křídlo</i> | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 7,72 | 212,41 | 1 640 |
| 6. | SP | Truhlářská repase křidel | m2 | 0,876 | 181,89 | 159 |
| 7. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,876 | 24,39 | 21 |
| 8. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,752 | 27,41 | 48 |
| 9. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,752 | 35,16 | 62 |
| | | <i>Kování</i> | | | | |
| 10. | SP | Nátěr kování - základní | m | 3,86 | 159,30 | 615 |
| 11. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 3,86 | 164,74 | 636 |
| | | <i>Zasklení</i> | | | | |
| 12. | SP | oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 35% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 3,86 | 161,58 | 624 |
| | | <i>Okapnice</i> | | | | |
| 13. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 0,73 | 212,41 | 155 |
| 14. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 25% | m | 0,73 | 147,00 | 107 |
| 15. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,219 | 27,41 | 6 |
| 16. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,219 | 35,16 | 8 |
| 17. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,219 | 24,39 | 5 |
| | | repase okna 417 | | | | 2 453 |
| | | <i>Rám</i> | | | | |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|-----|---------------|------------|--------------|
| 1. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 1,87 | 212,41 | 397 |
| 2. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,186 | 24,39 | 5 |
| 3. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,372 | 27,41 | 10 |
| 4. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,372 | 35,16 | 13 |
| | <i>Křídlo</i> | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 3,74 | 212,41 | 794 |
| 6. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,372 | 24,39 | 9 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,372 | 27,41 | 10 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,372 | 35,16 | 13 |
| | <i>Kováň</i> | | | | |
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 2,04 | 159,30 | 325 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 2,04 | 164,74 | 336 |
| | <i>Zasklení</i> | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 2,04 | 149,08 | 304 |
| | <i>Okapnice</i> | | | | |
| 12. | SP Nová okapnice | kpl | 1,0 | 217,07 | 217 |
| 13. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,219 | 27,41 | 6 |
| 14. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,219 | 35,16 | 8 |
| 15. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,219 | 24,39 | 5 |
| repase okna 418 | | | | | 2 453 |
| | <i>Rám</i> | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 1,87 | 212,41 | 397 |
| 2. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,186 | 24,39 | 5 |
| 3. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,372 | 27,41 | 10 |
| 4. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,372 | 35,16 | 13 |
| | <i>Křídlo</i> | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 3,74 | 212,41 | 794 |
| 6. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,372 | 24,39 | 9 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,372 | 27,41 | 10 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,372 | 35,16 | 13 |
| | <i>Kováň</i> | | | | |
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 2,04 | 159,30 | 325 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 2,04 | 164,74 | 336 |
| | <i>Zasklení</i> | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 2,04 | 149,08 | 304 |
| | <i>Okapnice</i> | | | | |
| 12. | SP Nová okapnice | kpl | 1,0 | 217,07 | 217 |
| 13. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,219 | 27,41 | 6 |
| 14. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,219 | 35,16 | 8 |
| 15. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,219 | 24,39 | 5 |
| repase okna 419 | | | | | 4 976 |
| | <i>Rám</i> | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 3,98 | 212,41 | 845 |
| 2. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,92 | 24,39 | 22 |
| 3. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,84 | 27,41 | 50 |
| 4. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,84 | 35,16 | 65 |
| | <i>Křídlo</i> | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 7,96 | 212,41 | 1 691 |
| 6. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,92 | 24,39 | 22 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,84 | 27,41 | 50 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,84 | 35,16 | 65 |
| | <i>Kováň</i> | | | | |
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 3,98 | 159,30 | 634 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 3,98 | 164,74 | 656 |
| | <i>Zasklení</i> | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 3,98 | 149,08 | 593 |
| | <i>Okapnice</i> | | | | |
| 12. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 0,73 | 212,41 | 155 |
| 13. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 25% | m | 0,73 | 147,00 | 107 |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,219 | 27,41 | 6 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,219 | 35,16 | 8 |
| 16. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,219 | 24,39 | 5 |
| repase okna 420 | | | | | 2 459 |
| | <i>Rám</i> | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 1,87 | 212,41 | 397 |
| 2. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,186 | 24,39 | 5 |
| 3. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,372 | 27,41 | 10 |
| 4. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,372 | 35,16 | 13 |
| | <i>Křídlo</i> | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 3,74 | 212,41 | 794 |
| 6. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,372 | 24,39 | 9 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,372 | 27,41 | 10 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|----|---------------|------------|--------------|
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,372 | 35,16 | 13 |
| | <i>Kování</i> | | | | |
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 2,04 | 159,30 | 325 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 2,04 | 164,74 | 336 |
| | <i>Zasklení</i> | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 2,04 | 149,08 | 304 |
| | <i>Okapnice</i> | | | | |
| 12. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 0,62 | 212,41 | 132 |
| 13. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 30% | m | 0,62 | 147,00 | 91 |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,219 | 27,41 | 6 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,219 | 35,16 | 8 |
| 16. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,219 | 24,39 | 5 |
| repase okna 421 | | | | | 2 459 |
| | <i>Rám</i> | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 1,87 | 212,41 | 397 |
| 2. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,186 | 24,39 | 5 |
| 3. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,372 | 27,41 | 10 |
| 4. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,372 | 35,16 | 13 |
| | <i>Křídlo</i> | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 3,74 | 212,41 | 794 |
| 6. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,372 | 24,39 | 9 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,372 | 27,41 | 10 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,372 | 35,16 | 13 |
| | <i>Kování</i> | | | | |
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 2,04 | 159,30 | 325 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 2,04 | 164,74 | 336 |
| | <i>Zasklení</i> | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 2,04 | 149,08 | 304 |
| | <i>Okapnice</i> | | | | |
| 12. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 0,62 | 212,41 | 132 |
| 13. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 30% | m | 0,62 | 147,00 | 91 |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,219 | 27,41 | 6 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,219 | 35,16 | 8 |
| 16. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,219 | 24,39 | 5 |
| repase okna 422 | | | | | 4 829 |
| | <i>Rám</i> | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 3,86 | 212,41 | 820 |
| 2. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,876 | 24,39 | 21 |
| 3. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,752 | 27,41 | 48 |
| 4. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,752 | 35,16 | 62 |
| | <i>Křídlo</i> | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 7,72 | 212,41 | 1 640 |
| 6. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,876 | 24,39 | 21 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,752 | 27,41 | 48 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,752 | 35,16 | 62 |
| | <i>Kování</i> | | | | |
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 3,86 | 159,30 | 615 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 3,86 | 164,74 | 636 |
| | <i>Zasklení</i> | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 35% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 3,86 | 149,08 | 575 |
| | <i>Okapnice</i> | | | | |
| 12. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 0,73 | 212,41 | 155 |
| 13. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 30% | m | 0,73 | 147,00 | 107 |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,219 | 27,41 | 6 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,219 | 35,16 | 8 |
| 16. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,219 | 24,39 | 5 |
| repase okna 423 | | | | | 4 829 |
| | <i>Rám</i> | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 3,86 | 212,41 | 820 |
| 2. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,876 | 24,39 | 21 |
| 3. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,752 | 27,41 | 48 |
| 4. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,752 | 35,16 | 62 |
| | <i>Křídlo</i> | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 7,72 | 212,41 | 1 640 |
| 6. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,876 | 24,39 | 21 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,752 | 27,41 | 48 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,752 | 35,16 | 62 |
| | <i>Kování</i> | | | | |
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 3,86 | 159,30 | 615 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 3,86 | 164,74 | 636 |
| | <i>Zasklení</i> | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 3,86 | 149,08 | 575 |
| | <i>Okapnice</i> | | | | |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|---|---|----|---------------|------------|---------------|
| 12. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 0,73 | 212,41 | 155 |
| 13. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 0,73 | 147,00 | 107 |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,219 | 27,41 | 6 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,219 | 35,16 | 8 |
| 16. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,219 | 24,39 | 5 |
| Ostatní konstrukce a práce | | | | | 43 477 |
| 1. | SP Zakrývání výplní otvorů PE fólií | m2 | 413,024 | 18,74 | 7 740 |
| 2. | SP Těsnění oken, pružný tmel + silikonová páska D+M | m | 819,36 | 26,00 | 23 903 |
| 3. | SP Přesun hmot pro repasi truhlářských výrobků | % | 3,0 | 1 890,00 | 5 670 |
| 4. | SP Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 488,4 | 12,62 | 6 164 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | 7 070 |
| 1. | ON Zařízení staveniště | % | 2,0 | 1 180,00 | 2 360 |
| 2. | ON Mimosraveništní doprava | % | 1,5 | 3 140,00 | 4 710 |

UNIVERSWORK CZ s.r.o.
 Obora 8/331/51 Karpíšky



| | |
|---|-----------|
| Repase okenních výplní, Gymnázium Nymburk, Komenského 779, 288 40 Nymburk - Východní část | 1 054 038 |
| repase okna 008 | 3 907 |
| repase okna 009 | 3 907 |
| repase okna 010 | 3 907 |
| repase okna 011 | 3 907 |
| repase okna 012 | 4 177 |
| repase okna 014 | 3 907 |
| repase okna 117 | 19 755 |
| repase okna 118 | 36 987 |
| repase okna 119 | 18 890 |
| repase okna 120 | 18 065 |
| repase okna 121 | 18 078 |
| repase okna 122 | 18 030 |
| repase okna 123 | 17 670 |
| repase okna 124 | 18 600 |
| repase okna 125 | 18 150 |
| repase okna 126 | 18 667 |
| repase okna 127 | 19 340 |
| repase okna 128 | 19 756 |
| repase okna 129 | 22 431 |
| repase okna 130 | 22 365 |
| repase okna 131 | 22 565 |
| repase okna 219 | 21 490 |
| repase okna 220 | 19 925 |
| repase okna 221 | 21 502 |
| repase okna 222 | 18 128 |
| repase okna 223 | 19 062 |
| repase okna 224 | 17 284 |
| repase okna 225 | 17 822 |
| repase okna 226 | 17 402 |
| repase okna 227 | 18 332 |
| repase okna 228 | 19 834 |
| repase okna 229 | 17 617 |
| repase okna 230 | 19 622 |
| repase okna 231 | 20 239 |
| repase okna 232 | 20 917 |
| repase okna 233 | 21 334 |
| repase okna 234 | 22 057 |
| repase okna 319 | 20 413 |
| repase okna 320 | 22 579 |
| repase okna 321 | 22 338 |
| repase okna 322 | 21 518 |
| repase okna 323 | 20 439 |
| repase okna 324 | 20 788 |
| repase okna 325 | 18 481 |
| repase okna 326 | 20 003 |
| repase okna 327 | 18 743 |
| repase okna 328 | 18 718 |
| repase okna 329 | 18 474 |

| Popis | Cena |
|---------------------------------|--------|
| repase okna 330 | 18 461 |
| repase okna 331 | 18 556 |
| repase okna 332 | 20 671 |
| repase okna 333 | 21 088 |
| repase okna 334 | 21 482 |
| repase okna 415 | 5 616 |
| repase okna 416 | 5 037 |
| repase okna 417 | 2 453 |
| repase okna 418 | 2 453 |
| repase okna 419 | 4 976 |
| repase okna 420 | 2 459 |
| repase okna 421 | 2 459 |
| repase okna 422 | 4 829 |
| repase okna 423 | 4 829 |
| Ostatní konstrukce a práce | 43 477 |
| VRN: Vedlejší rozpotové náklady | 7 070 |

Celkem (bez DPH) 1 054 038

DPH 21% 221 348

CENA CELKEM včetně DPH 1 275 386

V Poděbradech dne:

Projektant: Ondřej Musil, IČ:

Objednatel: Město Nymburk, IČ: 00239500

UNIVERSWORK CZ s.r.o.
 Obora 8, 331 51 Kaznějov
 IČO: 25216139
 DIČ: CZ25216139

Repase okenních výplní, Gymnázium Nymburk, Komenského 779, 288 40
Nymburk- Západní část

864 745

repase okna 020

5 344

| Rám | | | | | | |
|----------|----|--|----|-------|--------|-------|
| 1. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 4,56 | 212,41 | 969 |
| 2. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 1,288 | 24,39 | 31 |
| 3. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 2,575 | 27,41 | 71 |
| 4. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 2,575 | 35,16 | 91 |
| Křídlo | | | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 9,12 | 212,41 | 1 937 |
| 6. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,575 | 24,39 | 63 |
| 7. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 18,24 | 27,41 | 500 |
| 8. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 18,24 | 35,16 | 641 |
| Zasklení | | | | | | |
| 9. | SP | oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 10% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 9,12 | 114,25 | 1 042 |

repase okna 021

5 344

| Rám | | | | | | |
|----------|----|--|----|-------|--------|-------|
| 1. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 4,56 | 212,41 | 969 |
| 2. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 1,288 | 24,39 | 31 |
| 3. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 2,575 | 27,41 | 71 |
| 4. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 2,575 | 35,16 | 91 |
| Křídlo | | | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 9,12 | 212,41 | 1 937 |
| 6. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,575 | 24,39 | 63 |
| 7. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 18,24 | 27,41 | 500 |
| 8. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 18,24 | 35,16 | 641 |
| Zasklení | | | | | | |
| 9. | SP | oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 10% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 9,12 | 114,25 | 1 042 |

repase okna 022

2 430

| Rám | | | | | | |
|----------|----|---|----|------|--------|-------|
| 1. | SP | Odstranění nátěrů kovových konstrukcí broušením do 100% | m | 3,0 | 212,41 | 637 |
| 2. | SP | Nátěr kovových konstrukcí disperzní - základní | m2 | 1,08 | 78,14 | 84 |
| 3. | SP | Nátěr kovových konstrukcí akrylátový 2x email | m2 | 1,08 | 108,59 | 117 |
| Křídlo | | | | | | |
| 4. | SP | Odstranění nátěrů kovových konstrukcí broušením do 100% | m | 6,0 | 212,41 | 1 274 |
| 5. | SP | Nátěr kovových konstrukcí disperzní - základní | m2 | 1,08 | 78,14 | 84 |
| 6. | SP | Nátěr kovových konstrukcí akrylátový 2x email | m2 | 1,08 | 108,59 | 117 |
| Zasklení | | | | | | |
| 7. | SP | Nová výplň z Pz plechu lakovaného - stejný jako odstín křídla | m2 | 0,54 | 212,00 | 114 |

repase okna 023

2 430

| Rám | | | | | | |
|----------|----|---|----|------|--------|-------|
| 1. | SP | Odstranění nátěrů kovových konstrukcí broušením do 100% | m | 3,0 | 212,41 | 637 |
| 2. | SP | Nátěr kovových konstrukcí disperzní - základní | m2 | 1,08 | 78,14 | 84 |
| 3. | SP | Nátěr kovových konstrukcí akrylátový 2x email | m2 | 1,08 | 108,59 | 117 |
| Křídlo | | | | | | |
| 4. | SP | Odstranění nátěrů kovových konstrukcí broušením do 100% | m | 6,0 | 212,41 | 1 274 |
| 5. | SP | Nátěr kovových konstrukcí disperzní - základní | m2 | 1,08 | 78,14 | 84 |
| 6. | SP | Nátěr kovových konstrukcí akrylátový 2x email | m2 | 1,08 | 108,59 | 117 |
| Zasklení | | | | | | |
| 7. | SP | Nová výplň z Pz plechu lakovaného - stejný jako odstín křídla | m2 | 0,54 | 212,00 | 114 |

repase okna 024

2 430

| Rám | | | | | | |
|----------|----|---|----|------|--------|-------|
| 1. | SP | Odstranění nátěrů kovových konstrukcí broušením do 100% | m | 3,0 | 212,41 | 637 |
| 2. | SP | Nátěr kovových konstrukcí disperzní - základní | m2 | 1,08 | 78,14 | 84 |
| 3. | SP | Nátěr kovových konstrukcí akrylátový 2x email | m2 | 1,08 | 108,59 | 117 |
| Křídlo | | | | | | |
| 4. | SP | Odstranění nátěrů kovových konstrukcí broušením do 100% | m | 6,0 | 212,41 | 1 274 |
| 5. | SP | Nátěr kovových konstrukcí disperzní - základní | m2 | 1,08 | 78,14 | 84 |
| 6. | SP | Nátěr kovových konstrukcí akrylátový 2x email | m2 | 1,08 | 108,59 | 117 |
| Zasklení | | | | | | |
| 7. | SP | Nová výplň z Pz plechu lakovaného - stejný jako odstín křídla | m2 | 0,54 | 212,00 | 114 |

repase okna 025

2 430

| Rám | | | | | | |
|--------|----|---|----|------|--------|-------|
| 1. | SP | Odstranění nátěrů kovových konstrukcí broušením do 100% | m | 3,0 | 212,41 | 637 |
| 2. | SP | Nátěr kovových konstrukcí disperzní - základní | m2 | 1,08 | 78,14 | 84 |
| 3. | SP | Nátěr kovových konstrukcí akrylátový 2x email | m2 | 1,08 | 108,59 | 117 |
| Křídlo | | | | | | |
| 4. | SP | Odstranění nátěrů kovových konstrukcí broušením do 100% | m | 6,0 | 212,41 | 1 274 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|-------------------------|---|----|---------------|------------|--------------|
| 5. | SP Nátěr kovových konstrukcí disperzní - základní | m2 | 1,08 | 78,14 | 84 |
| 6. | SP Nátěr kovových konstrukcí akrylátový 2x email | m2 | 1,08 | 108,59 | 117 |
| Zasklení | | | | | |
| 7. | SP Nová výplň z Pz plechu lakovaného - stejný jako odstín křídla | m2 | 0,54 | 212,00 | 114 |
| repase okna 026 | | | | | 2 430 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů kovových konstrukcí broušením do 100% | m | 3,0 | 212,41 | 637 |
| 2. | SP Nátěr kovových konstrukcí disperzní - základní | m2 | 1,08 | 78,14 | 84 |
| 3. | SP Nátěr kovových konstrukcí akrylátový 2x email | m2 | 1,08 | 108,59 | 117 |
| Křídlo | | | | | |
| 4. | SP Odstranění nátěrů kovových konstrukcí broušením do 100% | m | 6,0 | 212,41 | 1274 |
| 5. | SP Nátěr kovových konstrukcí disperzní - základní | m2 | 1,08 | 78,14 | 84 |
| 6. | SP Nátěr kovových konstrukcí akrylátový 2x email | m2 | 1,08 | 108,59 | 117 |
| Zasklení | | | | | |
| 7. | SP Nová výplň z Pz plechu lakovaného - stejný jako odstín křídla | m2 | 0,54 | 212,00 | 114 |
| repase okna 027 | | | | | 1 792 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů kovových konstrukcí broušením do 100% | m | 3,0 | 212,41 | 637 |
| 2. | SP Nátěr kovových konstrukcí disperzní - základní | m2 | 1,08 | 78,14 | 84 |
| 3. | SP Nátěr kovových konstrukcí akrylátový 2x email | m2 | 1,08 | 108,59 | 117 |
| Křídlo | | | | | |
| 4. | SP Odstranění nátěrů kovových konstrukcí broušením do 100% | m | 3,0 | 212,41 | 637 |
| 5. | SP Nátěr kovových konstrukcí disperzní - základní | m2 | 1,08 | 78,14 | 84 |
| 6. | SP Nátěr kovových konstrukcí akrylátový 2x email | m2 | 1,08 | 108,59 | 117 |
| Zasklení | | | | | |
| 7. | SP Nová výplň z Pz plechu lakovaného - stejný jako odstín křídla | m2 | 0,54 | 212,00 | 114 |
| repase okna 028 | | | | | 3 508 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 3,16 | 212,41 | 671 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,209 | 27,41 | 33 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,209 | 35,16 | 43 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,605 | 24,39 | 15 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 7,62 | 212,41 | 1 619 |
| 6. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,605 | 24,39 | 15 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,222 | 27,41 | 33 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,222 | 35,16 | 43 |
| Dekorativní mříž | | | | | |
| 9. | SP Nátěr kovových konstrukcí disperzní - základní | m2 | 1,209 | 78,14 | 94 |
| 10. | SP Nátěr kovových konstrukcí akrylátový 2x email | m2 | 1,209 | 108,59 | 131 |
| Zasklení | | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 35% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 3,81 | 156,52 | 596 |
| Okapnice | | | | | |
| 12. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 0,93 | 212,41 | 198 |
| 13. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,279 | 27,41 | 8 |
| 14. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,279 | 35,16 | 10 |
| repase okna 029 | | | | | 3 508 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 3,16 | 212,41 | 671 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,209 | 27,41 | 33 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,209 | 35,16 | 43 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,605 | 24,39 | 15 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 7,62 | 212,41 | 1 619 |
| 6. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,605 | 24,39 | 15 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,222 | 27,41 | 33 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,222 | 35,16 | 43 |
| Dekorativní mříž | | | | | |
| 9. | SP Nátěr kovových konstrukcí disperzní - základní | m2 | 1,209 | 78,14 | 94 |
| 10. | SP Nátěr kovových konstrukcí akrylátový 2x email | m2 | 1,209 | 108,59 | 131 |
| Zasklení | | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 35% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 3,81 | 156,52 | 596 |
| Okapnice | | | | | |
| 12. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 0,93 | 212,41 | 198 |
| 13. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,279 | 27,41 | 8 |
| 14. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,279 | 35,16 | 10 |
| repase okna 030 | | | | | 3 730 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 3,16 | 212,41 | 671 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,209 | 27,41 | 33 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,209 | 35,16 | 43 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,605 | 24,39 | 15 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|---------|---|----|---------------|------------|--------------|
| | Křídlo | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 7,62 | 212,41 | 1 619 |
| 6. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,605 | 24,39 | 15 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,222 | 27,41 | 33 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,222 | 35,16 | 43 |
| | Dekoratívni mříž | | | | |
| 9. | SP Nátěr kovových konstrukcí disperzní - základní | m2 | 1,209 | 78,14 | 94 |
| 10. | SP Nátěr kovových konstrukcí akrylátový 2x email | m2 | 1,209 | 108,59 | 131 |
| | Zasklení | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 3,81 | 156,52 | 596 |
| | Okapnice | | | | |
| 12. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 0,93 | 212,41 | 198 |
| 13. | SP Nová okapnice š. 300 mm | m | 0,93 | 238,16 | 221 |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,279 | 27,41 | 8 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,279 | 35,16 | 10 |
| | repase okna 031 | | | | 3 508 |
| | Rám | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 3,16 | 212,41 | 671 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,209 | 27,41 | 33 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,209 | 35,16 | 43 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,605 | 24,39 | 15 |
| | Křídlo | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 7,62 | 212,41 | 1 619 |
| 6. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,605 | 24,39 | 15 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,222 | 27,41 | 33 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,222 | 35,16 | 43 |
| | Dekoratívni mříž | | | | |
| 9. | SP Nátěr kovových konstrukcí disperzní - základní | m2 | 1,209 | 78,14 | 94 |
| 10. | SP Nátěr kovových konstrukcí akrylátový 2x email | m2 | 1,209 | 108,59 | 131 |
| | Zasklení | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 35% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 3,81 | 156,52 | 596 |
| | Okapnice | | | | |
| 12. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 0,93 | 212,41 | 198 |
| 13. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,279 | 27,41 | 8 |
| 14. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,279 | 35,16 | 10 |
| | repase okna 032 | | | | 3 508 |
| | Rám | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 3,16 | 212,41 | 671 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,209 | 27,41 | 33 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,209 | 35,16 | 43 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,605 | 24,39 | 15 |
| | Křídlo | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 7,62 | 212,41 | 1 619 |
| 6. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,605 | 24,39 | 15 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,222 | 27,41 | 33 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,222 | 35,16 | 43 |
| | Dekoratívni mříž | | | | |
| 9. | SP Nátěr kovových konstrukcí disperzní - základní | m2 | 1,209 | 78,14 | 94 |
| 10. | SP Nátěr kovových konstrukcí akrylátový 2x email | m2 | 1,209 | 108,59 | 131 |
| | Zasklení | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 3,81 | 156,52 | 596 |
| | Okapnice | | | | |
| 12. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 0,93 | 212,41 | 198 |
| 13. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,279 | 27,41 | 8 |
| 14. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,279 | 35,16 | 10 |
| | repase okna 033 | | | | 3 508 |
| | Rám | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 3,16 | 212,41 | 671 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,209 | 27,41 | 33 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,209 | 35,16 | 43 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,605 | 24,39 | 15 |
| | Křídlo | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů opálením do 100% | m | 7,62 | 212,41 | 1 619 |
| 6. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,605 | 24,39 | 15 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 1,222 | 27,41 | 33 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 1,222 | 35,16 | 43 |
| | Dekoratívni mříž | | | | |
| 9. | SP Nátěr kovových konstrukcí disperzní - základní | m2 | 1,209 | 78,14 | 94 |
| 10. | SP Nátěr kovových konstrukcí akrylátový 2x email | m2 | 1,209 | 108,59 | 131 |
| | Zasklení | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 35% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 3,81 | 156,52 | 596 |
| | Okapnice | | | | |
| 12. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 0,93 | 212,41 | 198 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|----|---------------|------------|---------------|
| 13. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,279 | 27,41 | 8 |
| 14. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,279 | 35,16 | 10 |
| repase okna 152 | | | | | 12 288 |
| <i>Rám</i> | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 5,61 | 212,41 | 1 192 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 4,646 | 27,41 | 127 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 4,646 | 35,16 | 163 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,323 | 24,39 | 57 |
| <i>Křídlo</i> | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 13,24 | 212,41 | 2 812 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 1,5 | 181,89 | 273 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,292 | 27,41 | 255 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,292 | 35,16 | 327 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,646 | 24,39 | 113 |
| <i>Kování</i> | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 13,24 | 78,14 | 1 035 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 13,24 | 108,59 | 1 438 |
| <i>Zasklení</i> | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,24 | 133,08 | 1 762 |
| 13. | SP Výměna zasklení - D+M | m2 | 0,375 | 214,82 | 81 |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,24 | 148,41 | 1 965 |
| <i>Parapet</i> | | | | | |
| 15. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,01 | 212,41 | 215 |
| 16. | SP Ztmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 1,01 | 104,20 | 105 |
| 17. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,303 | 27,41 | 8 |
| 18. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,303 | 35,16 | 11 |
| <i>Okapnice</i> | | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,01 | 212,41 | 215 |
| 18. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 19. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| 20. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,42 | 24,39 | 10 |
| 21. | SP Ztmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 15% | m | 1,01 | 98,84 | 100 |
| repase okna 153 | | | | | 12 268 |
| <i>Rám</i> | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 5,61 | 212,41 | 1 192 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 4,646 | 27,41 | 127 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 4,646 | 35,16 | 163 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,323 | 24,39 | 57 |
| <i>Křídlo</i> | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 13,24 | 212,41 | 2 812 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 2,323 | 181,89 | 423 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,292 | 27,41 | 255 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,292 | 35,16 | 327 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,646 | 24,39 | 113 |
| <i>Kování</i> | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 13,24 | 78,14 | 1 035 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 13,24 | 108,59 | 1 438 |
| <i>Zasklení</i> | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 25% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,24 | 133,08 | 1 762 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,24 | 148,41 | 1 965 |
| <i>Parapet</i> | | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,01 | 212,41 | 215 |
| 15. | SP Ztmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 1,01 | 104,20 | 105 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,303 | 27,41 | 8 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,303 | 35,16 | 11 |
| <i>Okapnice</i> | | | | | |
| 18. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,01 | 212,41 | 215 |
| 19. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 20. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| 21. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,42 | 24,39 | 10 |
| repase okna 154 | | | | | 12 284 |
| <i>Rám</i> | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 5,61 | 212,41 | 1 192 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 4,646 | 27,41 | 127 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 4,646 | 35,16 | 163 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,323 | 24,39 | 57 |
| <i>Křídlo</i> | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 13,24 | 212,41 | 2 812 |
| 6. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,292 | 27,41 | 255 |
| 7. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,292 | 35,16 | 327 |
| 8. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,646 | 24,39 | 113 |
| <i>Kování</i> | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 13,24 | 78,14 | 1 035 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|---------|---|----|---------------|------------|---------------|
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 13,24 | 108,59 | 1 438 |
| | Zasklení | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 26,48 | 159,30 | 4 218 |
| | Parapet | | | | |
| 15. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,01 | 212,41 | 215 |
| 16. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 5% | m | 1,01 | 62,14 | 63 |
| 17. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,303 | 27,41 | 8 |
| 18. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,303 | 35,16 | 11 |
| | Okapnice | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,01 | 212,41 | 215 |
| 18. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 19. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| 20. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,42 | 24,39 | 10 |
| | repase okna 155 | | | | 13 889 |
| | Rám | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 5,61 | 212,41 | 1 192 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 4,646 | 27,41 | 127 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 4,646 | 35,16 | 163 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,323 | 24,39 | 57 |
| | Křídlo | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 13,24 | 212,41 | 2 812 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 6,201 | 181,89 | 1 128 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,292 | 27,41 | 255 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,292 | 35,16 | 327 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,646 | 24,39 | 113 |
| | Kování | | | | |
| 10. | SP Odřezání kování | m | 6,62 | 75,50 | 500 |
| 11. | SP Nátěr kování - základní | m | 13,24 | 78,14 | 1 035 |
| 12. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 13,24 | 108,59 | 1 438 |
| | Zasklení | | | | |
| 13. | SP Výměna zasklení - D+M | m2 | 0,375 | 214,82 | 81 |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 26,48 | 159,30 | 4 218 |
| | Parapet | | | | |
| 15. | SP Odstranění nátěrů broušením do 40% | m | 1,01 | 85,48 | 86 |
| 16. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 1,01 | 86,74 | 88 |
| 17. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,303 | 27,41 | 8 |
| 18. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,303 | 35,16 | 11 |
| | Okapnice | | | | |
| 19. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,01 | 212,41 | 215 |
| 20. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 21. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| 22. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,42 | 24,39 | 10 |
| | repase okna 156 | | | | 13 675 |
| | Rám | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 5,61 | 212,41 | 1 192 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 4,646 | 27,41 | 127 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 4,646 | 35,16 | 163 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,323 | 24,39 | 57 |
| | Křídlo | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 13,24 | 212,41 | 2 812 |
| 6. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,292 | 27,41 | 255 |
| 7. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,292 | 35,16 | 327 |
| 8. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,646 | 24,39 | 113 |
| | Kování | | | | |
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 13,24 | 78,14 | 1 035 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 13,24 | 108,59 | 1 438 |
| | Zasklení | | | | |
| 11. | SP Výměna zasklení - D+M | m2 | 0,75 | 214,82 | 161 |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 25% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,24 | 125,74 | 1 665 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 35% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 26,48 | 146,78 | 3 887 |
| | Parapet | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,01 | 85,48 | 86 |
| 15. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 5% | m | 1,01 | 86,74 | 88 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,303 | 27,41 | 8 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,303 | 35,16 | 11 |
| | Okapnice | | | | |
| 18. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,01 | 212,41 | 215 |
| 19. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 20. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| 21. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,42 | 24,39 | 10 |
| | repase okna 157 | | | | 12 181 |
| | Rám | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 5,61 | 212,41 | 1 192 |

| Por. | ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|----|--|-----|---------------|------------|---------------|
| 2. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 4,646 | 27,41 | 127 |
| 3. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 4,646 | 35,16 | 163 |
| 4. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,323 | 24,39 | 57 |
| Křídlo | | | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 13,24 | 212,41 | 2 812 |
| 7. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,292 | 27,41 | 255 |
| 8. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,292 | 35,16 | 327 |
| 9. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,646 | 24,39 | 113 |
| Kování | | | | | | |
| 10. | SP | Nátěr kování - základní | m | 13,24 | 78,14 | 1 035 |
| 11. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 13,24 | 108,59 | 1 438 |
| Zasklení | | | | | | |
| 13. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 26,48 | 159,30 | 4 218 |
| Parapet | | | | | | |
| 15. | SP | Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,01 | 85,48 | 86 |
| 16. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 5% | m | 1,01 | 86,74 | 88 |
| 17. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,303 | 27,41 | 8 |
| 18. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,303 | 35,16 | 11 |
| Okapnice | | | | | | |
| 19. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,01 | 212,41 | 215 |
| 20. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 21. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| 22. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,42 | 24,39 | 10 |
| repase okna 158 | | | | | | 13 046 |
| Rám | | | | | | |
| 1. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 5,61 | 212,41 | 1 192 |
| 2. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 4,646 | 27,41 | 127 |
| 3. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 4,646 | 35,16 | 163 |
| 4. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,323 | 24,39 | 57 |
| Křídlo | | | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 13,24 | 212,41 | 2 812 |
| 6. | SP | Truhlářská repase křidel | m2 | 6,222 | 181,89 | 1 132 |
| 7. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,292 | 27,41 | 255 |
| 8. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,292 | 35,16 | 327 |
| 9. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,646 | 24,39 | 113 |
| Kování | | | | | | |
| 10. | SP | Nátěr kování - základní | m | 13,24 | 78,14 | 1 035 |
| 11. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 13,24 | 108,59 | 1 438 |
| Zasklení | | | | | | |
| 12. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,24 | 152,74 | 2 022 |
| 13. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,24 | 138,18 | 1 830 |
| Parapet | | | | | | |
| 14. | SP | Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,01 | 85,48 | 86 |
| 15. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 5% | m | 1,01 | 86,74 | 88 |
| 16. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,303 | 27,41 | 8 |
| 17. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,303 | 35,16 | 11 |
| Okapnice | | | | | | |
| 18. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,01 | 212,41 | 215 |
| 19. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 15% | m | 1,01 | 98,84 | 100 |
| 20. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,42 | 27,41 | 12 |
| 21. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,42 | 35,16 | 15 |
| 22. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,42 | 24,39 | 10 |
| repase okna 159 | | | | | | 13 212 |
| Rám | | | | | | |
| 1. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 7,04 | 212,41 | 1 495 |
| 2. | SP | Oprava horního poutce - KITTFORT dřevokit do 20% | kpl | 1,0 | 103,78 | 104 |
| 3. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 5,59 | 27,41 | 153 |
| 4. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 5,59 | 35,16 | 197 |
| 5. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,795 | 24,39 | 68 |
| Křídlo | | | | | | |
| 6. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 14,08 | 212,41 | 2 991 |
| 7. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 11,18 | 27,41 | 306 |
| 8. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 11,18 | 35,16 | 393 |
| 9. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 5,59 | 24,39 | 136 |
| Kování | | | | | | |
| 10. | SP | Nátěr kování - základní | m | 14,08 | 78,14 | 1 100 |
| 11. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 14,08 | 108,59 | 1 529 |
| Zasklení | | | | | | |
| 12. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 25% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 28,16 | 149,85 | 4 220 |
| Parapet | | | | | | |
| 13. | SP | Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,21 | 85,48 | 103 |
| 14. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 5% | m | 1,21 | 86,74 | 105 |
| 15. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,383 | 27,41 | 10 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|---------|---|-----|---------------|------------|---------------|
| 16. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,363 | 35,16 | 13 |
| | Okapnice | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,21 | 212,41 | 257 |
| 18. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,363 | 27,41 | 10 |
| 19. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,363 | 35,16 | 13 |
| 20. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,363 | 24,39 | 9 |
| | repase okna 160 | | | | 13 550 |
| | Rám | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 7,04 | 212,41 | 1 495 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 5,59 | 27,41 | 153 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 5,59 | 35,16 | 197 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,795 | 24,39 | 68 |
| | Křídlo | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 14,08 | 212,41 | 2 991 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 0,48 | 181,89 | 87 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 11,18 | 27,41 | 306 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 11,18 | 35,16 | 393 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 5,59 | 24,39 | 136 |
| | Kování | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 14,08 | 78,14 | 1 100 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 14,08 | 108,59 | 1 529 |
| | Zasklení | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,08 | 160,74 | 2 263 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 25% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,08 | 152,36 | 2 145 |
| | Parapet | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,21 | 85,48 | 103 |
| 15. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 5% | m | 1,21 | 86,74 | 105 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,363 | 27,41 | 10 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,363 | 35,16 | 13 |
| | Okapnice | | | | |
| 18. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,21 | 212,41 | 257 |
| 19. | SP Nová okapnice | kpl | 1,0 | 165,74 | 166 |
| 20. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,363 | 27,41 | 10 |
| 21. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,363 | 35,16 | 13 |
| 22. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,363 | 24,39 | 9 |
| | repase okna 161 | | | | 13 421 |
| | Rám | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 7,04 | 212,41 | 1 495 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 5,59 | 27,41 | 153 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 5,59 | 35,16 | 197 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,795 | 24,39 | 68 |
| | Křídlo | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 14,08 | 212,41 | 2 991 |
| 6. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 11,18 | 27,41 | 306 |
| 7. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 11,18 | 35,16 | 393 |
| 8. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 5,59 | 24,39 | 136 |
| | Kování | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 14,08 | 78,14 | 1 100 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 14,08 | 108,59 | 1 529 |
| | Zasklení | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 35% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,08 | 160,74 | 2 263 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 25% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,08 | 152,36 | 2 145 |
| | Parapet | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,21 | 85,48 | 103 |
| 15. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 5% | m | 1,21 | 86,74 | 105 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,363 | 27,41 | 10 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,363 | 35,16 | 13 |
| | Okapnice | | | | |
| 18. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,21 | 212,41 | 257 |
| 20. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 25% | m | 1,21 | 102,41 | 124 |
| 21. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,363 | 27,41 | 10 |
| 22. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,363 | 35,16 | 13 |
| 23. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,363 | 24,39 | 9 |
| | repase okna 162 | | | | 13 331 |
| | Rám | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 7,04 | 212,41 | 1 495 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 5,59 | 27,41 | 153 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 5,59 | 35,16 | 197 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,795 | 24,39 | 68 |
| | Křídlo | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 14,08 | 212,41 | 2 991 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 0,96 | 181,89 | 175 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 11,18 | 27,41 | 306 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkom | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|----|---------------|------------|---------------|
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 11,18 | 35,16 | 393 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 5,59 | 24,39 | 136 |
| | Kování | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 14,08 | 78,14 | 1 100 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 14,08 | 108,59 | 1 529 |
| | Zasklení | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,08 | 155,74 | 2 193 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,08 | 147,36 | 2 075 |
| | Parapet | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,21 | 85,48 | 103 |
| 15. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 5% | m | 1,21 | 86,74 | 105 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,363 | 27,41 | 10 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,363 | 35,16 | 13 |
| | Okapnice | | | | |
| 18. | SP Odstranění nátěru broušením do 100% | m | 1,21 | 212,41 | 257 |
| 19. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,363 | 27,41 | 10 |
| 20. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,363 | 35,16 | 13 |
| 21. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,363 | 24,39 | 9 |
| repase okna 163 | | | | | 13 158 |
| | Rám | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěru broušením do 100% | m | 7,04 | 212,41 | 1 495 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 5,59 | 27,41 | 153 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 5,59 | 35,16 | 197 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,795 | 24,39 | 68 |
| | Křídlo | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěru broušením do 100% | m | 14,08 | 212,41 | 2 991 |
| 6. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 11,18 | 27,41 | 306 |
| 7. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 11,18 | 35,16 | 393 |
| 8. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 5,59 | 24,39 | 136 |
| | Kování | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 14,08 | 78,14 | 1 100 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 14,08 | 108,59 | 1 529 |
| | Zasklení | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 28,16 | 147,36 | 4 150 |
| | Parapet | | | | |
| 13. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,21 | 85,48 | 103 |
| 14. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 1,21 | 86,74 | 105 |
| 15. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,363 | 27,41 | 10 |
| 16. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,363 | 35,16 | 13 |
| | Okapnice | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěru broušením do 100% | m | 1,21 | 212,41 | 257 |
| 18. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,363 | 27,41 | 10 |
| 19. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,363 | 35,16 | 13 |
| 20. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,363 | 24,39 | 9 |
| 21. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 15% | m | 1,21 | 98,84 | 120 |
| repase okna 164 | | | | | 13 197 |
| | Rám | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěru broušením do 100% | m | 7,04 | 212,41 | 1 495 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 5,59 | 27,41 | 153 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 5,59 | 35,16 | 197 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,795 | 24,39 | 68 |
| | Křídlo | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěru broušením do 100% | m | 14,08 | 212,41 | 2 991 |
| 6. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 11,18 | 27,41 | 306 |
| 7. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 11,18 | 35,16 | 393 |
| 8. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 5,59 | 24,39 | 136 |
| | Kování | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 14,08 | 78,14 | 1 100 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 14,08 | 108,59 | 1 529 |
| | Zasklení | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,08 | 136,74 | 1 925 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 35% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,08 | 160,74 | 2 263 |
| 14. | SP Výměna zasklení - D+M | m2 | 0,48 | | |
| | Parapet | | | | |
| 15. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,21 | 85,48 | 103 |
| 16. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 5% | m | 1,21 | 86,74 | 105 |
| 18. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,363 | 27,41 | 10 |
| 19. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,363 | 35,16 | 13 |
| | Okapnice | | | | |
| 20. | SP Odstranění nátěru broušením do 100% | m | 1,21 | 212,41 | 257 |
| 21. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,363 | 27,41 | 10 |
| 22. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,363 | 35,16 | 13 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|-----|---------------|------------|---------------|
| 23. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,363 | 24,39 | 9 |
| 24. | SP Zatměním tmelem KITTFORT dřevokit do 15% | m | 1,21 | 98,84 | 120 |
| repase okna 165 | | | | | 16 028 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,26 | 212,41 | 1 755 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,67 | 27,41 | 210 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,67 | 35,16 | 270 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,835 | 24,39 | 94 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,52 | 212,41 | 3 509 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 1,54 | 181,89 | 280 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,341 | 27,41 | 420 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,341 | 35,16 | 539 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,67 | 24,39 | 187 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Doplnění protiplechu | kpl | 1,0 | 204,78 | 205 |
| 11. | SP Nátěr kování - základní | m | 14,08 | 78,14 | 1 100 |
| 12. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 14,08 | 108,59 | 1 529 |
| Zasklení | | | | | |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 33,04 | 156,12 | 5 158 |
| Parapet | | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,41 | 85,48 | 121 |
| 15. | SP Zatměním tmelem KITTFORT dřevokit do 5% | m | 1,41 | 86,74 | 122 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,423 | 27,41 | 12 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,423 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | |
| 18. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,41 | 212,41 | 299 |
| 19. | SP Nová okapnice | kpl | 1,0 | 165,74 | 166 |
| 20. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,423 | 27,41 | 12 |
| 21. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,423 | 35,16 | 15 |
| 22. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,423 | 24,39 | 10 |
| repase okna 166 | | | | | 16 596 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,26 | 212,41 | 1 755 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,67 | 27,41 | 210 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,67 | 35,16 | 270 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,835 | 24,39 | 94 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,52 | 212,41 | 3 509 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 3,08 | 181,89 | 560 |
| 7. | SP Výměna štlupu 150 mm | kpl | 1,0 | 410,78 | 411 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,341 | 27,41 | 420 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,341 | 35,16 | 539 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,67 | 24,39 | 187 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Doplnění protiplechu | kpl | 1,0 | 204,78 | 205 |
| 11. | SP Nátěr kování - základní | m | 14,08 | 78,14 | 1 100 |
| 12. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 14,08 | 108,59 | 1 529 |
| Zasklení | | | | | |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 33,04 | 156,12 | 5 158 |
| Parapet | | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,41 | 85,48 | 121 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,423 | 27,41 | 12 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,423 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | |
| 18. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,41 | 212,41 | 299 |
| 19. | SP Nová okapnice | kpl | 1,0 | 165,74 | 166 |
| 20. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,423 | 27,41 | 12 |
| 21. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,423 | 35,16 | 15 |
| 22. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,423 | 24,39 | 10 |
| repase okna 256 | | | | | 29 722 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 12,7 | 212,41 | 2 698 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 20,155 | 27,41 | 552 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 20,155 | 35,16 | 709 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 10,078 | 24,39 | 246 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 25,4 | 212,41 | 5 395 |
| 6. | SP Zatměním tmelem KITTFORT dřevokit do 15% | m | 25,4 | 98,84 | 2 511 |
| 7. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 4,32 | 181,89 | 786 |
| 8. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 40,31 | 27,41 | 1 105 |
| 9. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 40,31 | 35,16 | 1 417 |
| 10. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 20,155 | 24,39 | 492 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|-----|---------------|------------|---------------|
| Kování | | | | | |
| 11. | SP Dodávka a montáž nových klíčků v původním designu | kpl | 1,0 | 204,78 | 205 |
| 12. | SP Nátěr kování - základní | m | 25,4 | 78,14 | 1 985 |
| 13. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 25,4 | 108,59 | 2 758 |
| Zasklení | | | | | |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 25% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 25,4 | 128,15 | 3 255 |
| 15. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 25,4 | 162,78 | 4 135 |
| Parapet | | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěru broušením 40% | m | 3,23 | 96,57 | 312 |
| 15. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 3,23 | 102,70 | 332 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,969 | 27,41 | 27 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,969 | 35,16 | 34 |
| Okapnice | | | | | |
| 18. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 3,23 | 212,41 | 686 |
| 20. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,969 | 27,41 | 27 |
| 21. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,969 | 35,16 | 34 |
| 22. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,969 | 24,39 | 24 |
| repase okna 257 | | | | | 13 616 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 6,62 | 212,41 | 1 406 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 4,62 | 27,41 | 127 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 4,62 | 35,16 | 162 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,31 | 24,39 | 56 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 13,24 | 212,41 | 2 812 |
| 6. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 13,24 | 104,78 | 1 387 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,24 | 27,41 | 253 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,24 | 35,16 | 325 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,62 | 24,39 | 113 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 13,24 | 78,14 | 1 035 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 13,24 | 108,59 | 1 438 |
| Zasklení | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,24 | 135,89 | 1 799 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,24 | 162,78 | 2 155 |
| Parapet | | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěru broušením 20% | m | 1,0 | 96,57 | 97 |
| 15. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 1,0 | 102,70 | 103 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,3 | 27,41 | 8 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,3 | 35,16 | 11 |
| Okapnice | | | | | |
| 18. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,0 | 212,41 | 212 |
| 19. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 1,0 | 90,74 | 91 |
| 20. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,3 | 27,41 | 8 |
| 21. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,3 | 35,16 | 11 |
| 22. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,3 | 24,39 | 7 |
| repase okna 258 | | | | | 15 662 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 6,62 | 212,41 | 1 406 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 4,62 | 27,41 | 127 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 4,62 | 35,16 | 162 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,31 | 24,39 | 56 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 13,24 | 212,41 | 2 812 |
| 6. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 13,24 | 104,78 | 1 387 |
| 7. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 3,1 | 181,89 | 564 |
| 8. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,24 | 27,41 | 253 |
| 9. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,24 | 35,16 | 325 |
| 10. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,62 | 24,39 | 113 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 13,24 | 135,89 | 1 799 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 13,24 | 162,78 | 2 155 |
| Zasklení | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,24 | 135,89 | 1 799 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,24 | 162,78 | 2 155 |
| Parapet | | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěru broušením 30% | m | 1,0 | 96,57 | 97 |
| 15. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 1,0 | 102,70 | 103 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,3 | 27,41 | 8 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,3 | 35,16 | 11 |
| Okapnice | | | | | |
| 18. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,0 | 212,41 | 212 |
| 19. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 15% | m | 1,0 | 90,74 | 91 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|----|---------------|------------|---------------|
| 20. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,3 | 27,41 | 8 |
| 21. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,3 | 35,16 | 11 |
| 22. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,3 | 24,39 | 7 |
| repase okna 259 | | | | | 14 099 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 6,82 | 212,41 | 1 449 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 5,082 | 27,41 | 139 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 5,082 | 35,16 | 179 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,541 | 24,39 | 62 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 13,64 | 212,41 | 2 897 |
| 6. | SP Zatměním tmelem KITTFORT dřevokit do 70% | m | 2,2 | 104,78 | 231 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 10,164 | 27,41 | 279 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 10,164 | 35,16 | 357 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 5,082 | 24,39 | 124 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 13,64 | 135,89 | 1 854 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 13,64 | 162,78 | 2 220 |
| Zasklení | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 27,28 | 135,89 | 3 707 |
| Parapet | | | | | |
| 13. | SP Odstranění nátěru broušením 30% | m | 1,1 | 96,57 | 106 |
| 15. | SP Zatměním tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 1,1 | 102,70 | 113 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,33 | 27,41 | 9 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,33 | 35,16 | 12 |
| Okapnice | | | | | |
| 18. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,1 | 212,41 | 234 |
| 19. | SP Zatměním tmelem KITTFORT dřevokit do 15% | m | 1,1 | 90,74 | 100 |
| 20. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,33 | 27,41 | 9 |
| 21. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,33 | 35,16 | 12 |
| 22. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,33 | 24,39 | 8 |
| repase okna 260 | | | | | 13 920 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 6,62 | 212,41 | 1 406 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 4,62 | 27,41 | 127 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 4,62 | 35,16 | 162 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,31 | 24,39 | 56 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 13,24 | 212,41 | 2 812 |
| 6. | SP Zatměním tmelem KITTFORT dřevokit do 70% | m | 2,0 | 104,78 | 210 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,24 | 27,41 | 253 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,24 | 35,16 | 325 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,62 | 24,39 | 113 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 13,24 | 135,89 | 1 799 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 13,24 | 162,78 | 2 155 |
| Zasklení | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,24 | 135,89 | 1 799 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,24 | 162,78 | 2 155 |
| Parapet | | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěru broušením 30% | m | 1,0 | 96,57 | 97 |
| 15. | SP Zatměním tmelem KITTFORT dřevokit do 15% | m | 1,0 | 102,70 | 103 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,3 | 27,41 | 8 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,3 | 35,16 | 11 |
| Okapnice | | | | | |
| 18. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,0 | 212,41 | 212 |
| 19. | SP Zatměním tmelem KITTFORT dřevokit do 15% | m | 1,0 | 90,74 | 91 |
| 20. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,3 | 27,41 | 8 |
| 21. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,3 | 35,16 | 11 |
| 22. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,3 | 24,39 | 7 |
| repase okna 261 | | | | | 13 711 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 6,62 | 212,41 | 1 406 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 4,62 | 27,41 | 127 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 4,62 | 35,16 | 162 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,31 | 24,39 | 56 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 13,24 | 212,41 | 2 812 |
| 6. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,24 | 27,41 | 253 |
| 7. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,24 | 35,16 | 325 |
| 8. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,62 | 24,39 | 113 |
| Kování | | | | | |

| Poř. ID | Popis | M.J | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|---------|---|-----|---------------|------------|---------------|
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 13,24 | 135,89 | 1 799 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 13,24 | 162,78 | 2 155 |
| | Zasklení | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 25% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,24 | 135,89 | 1 799 |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 35% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,24 | 162,78 | 2 155 |
| | Parapet | | | | |
| 13. | SP Odstranění nátěru broušením 20% | m | 1,0 | 98,57 | 97 |
| 14. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 1,0 | 102,70 | 103 |
| 15. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,3 | 27,41 | 8 |
| 16. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,3 | 35,16 | 11 |
| | Okapnice | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,0 | 212,41 | 212 |
| 18. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 15% | m | 1,0 | 90,74 | 91 |
| 19. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,3 | 27,41 | 8 |
| 20. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,3 | 35,16 | 11 |
| 21. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,3 | 24,39 | 7 |
| | repase okna 262 | | | | 18 927 |
| | Rám | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| | Křídlo | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 7,725 | 181,89 | 1 405 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| | Kování | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 135,89 | 2 250 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 162,78 | 2 696 |
| | Zasklení | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 135,89 | 2 250 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 162,78 | 2 696 |
| | Parapet | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,42 | 89,41 | 127 |
| 15. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 16. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| | Okapnice | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 18. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 1,42 | 90,74 | 129 |
| 19. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 20. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 21. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |
| | repase okna 263 | | | | 19 531 |
| | Rám | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| | Křídlo | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 10,245 | 181,89 | 1 863 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| | Kování | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 135,89 | 2 250 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 162,78 | 2 696 |
| | Zasklení | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 135,89 | 2 250 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 162,78 | 2 696 |
| | Parapet | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěru broušením 40% | m | 1,42 | 106,78 | 152 |
| 15. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 1,42 | 90,74 | 129 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| | Okapnice | | | | |
| 18. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 19. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 15% | m | 1,42 | 85,29 | 121 |
| 20. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 21. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 22. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |

repase okna 264

16 639

| repase okna 264 | | | | | | 16 639 |
|-----------------|----|--|----|--------|--------|--------|
| Rám | | | | | | |
| 1. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 7,08 | 212,41 | 1 504 |
| 2. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 5,683 | 27,41 | 156 |
| 3. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 5,683 | 35,16 | 200 |
| 4. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,841 | 24,39 | 69 |
| Křídlo | | | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 14,16 | 212,41 | 3 008 |
| 6. | SP | Truhlářská repase křidel | m2 | 5,683 | 181,89 | 1 034 |
| 7. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 11,365 | 27,41 | 312 |
| 8. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 11,365 | 35,16 | 400 |
| 9. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 5,683 | 24,39 | 139 |
| Kování | | | | | | |
| 10. | SP | Nátěr kování - základní | m | 14,16 | 135,89 | 1 924 |
| 11. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 14,16 | 162,78 | 2 305 |
| Zasklení | | | | | | |
| 12. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 135,89 | 2 250 |
| 13. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 162,78 | 2 696 |
| Parapet | | | | | | |
| 14. | SP | Odstranění nátěru broušením 20% | m | 1,23 | 85,17 | 105 |
| 15. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 1,23 | 96,28 | 118 |
| 16. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,369 | 27,41 | 10 |
| 17. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| Okapnice | | | | | | |
| 18. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,23 | 212,41 | 261 |
| 19. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 1,23 | 85,29 | 105 |
| 20. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,369 | 27,41 | 10 |
| 21. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| 22. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,369 | 24,39 | 9 |

repase okna 265

16 190

| repase okna 265 | | | | | | 16 190 |
|-----------------|----|--|----|--------|--------|--------|
| Rám | | | | | | |
| 1. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 7,08 | 212,41 | 1 504 |
| 2. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 5,683 | 27,41 | 156 |
| 3. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 5,683 | 35,16 | 200 |
| 4. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,841 | 24,39 | 69 |
| Křídlo | | | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 14,16 | 212,41 | 3 008 |
| 7. | SP | Truhlářská repase křidel | m2 | 3,788 | 181,89 | 689 |
| 8. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 11,365 | 27,41 | 312 |
| 9. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 11,365 | 35,16 | 400 |
| 10. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 5,683 | 24,39 | 139 |
| Kování | | | | | | |
| 11. | SP | Nátěr kování - základní | m | 14,16 | 135,89 | 1 924 |
| 12. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 14,16 | 162,78 | 2 305 |
| Zasklení | | | | | | |
| 13. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 135,89 | 2 250 |
| 14. | SP | Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 25% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 162,78 | 2 696 |
| Parapet | | | | | | |
| 15. | SP | Odstranění nátěru broušením 20% | m | 1,23 | 85,17 | 105 |
| 16. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 1,23 | 96,28 | 118 |
| 17. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,369 | 27,41 | 10 |
| 18. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| Okapnice | | | | | | |
| 19. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,23 | 212,41 | 261 |
| 20. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,369 | 27,41 | 10 |
| 21. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| 22. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,369 | 24,39 | 9 |

repase okna 266

17 143

| repase okna 266 | | | | | | 17 143 |
|-----------------|----|--|----|--------|--------|--------|
| Rám | | | | | | |
| 1. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 7,08 | 212,41 | 1 504 |
| 2. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 100% | m | 1,23 | 341,78 | 420 |
| 3. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 5,683 | 27,41 | 156 |
| 4. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 5,683 | 35,16 | 200 |
| 5. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,841 | 24,39 | 69 |
| Křídlo | | | | | | |
| 6. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 14,16 | 212,41 | 3 008 |
| 7. | SP | Truhlářská repase křidel | m2 | 5,683 | 181,89 | 1 034 |
| 8. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 11,365 | 27,41 | 312 |
| 9. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 11,365 | 35,16 | 400 |
| 10. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 5,683 | 24,39 | 139 |
| Kování | | | | | | |
| 11. | SP | Nátěr kování - základní | m | 14,16 | 135,89 | 1 924 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|---------|---|-----|---------------|------------|-------|
| 12. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr <i>Zasklení</i> | m | 14,16 | 162,78 | 2 305 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 135,89 | 2 250 |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel <i>Parapet</i> | m | 16,56 | 162,78 | 2 696 |
| 15. | SP Odstranění nátěru broušením 20% | m | 1,23 | 85,17 | 105 |
| 16. | SP Ztmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 1,23 | 96,28 | 118 |
| 17. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,369 | 27,41 | 10 |
| 18. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL <i>Okapnice</i> | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| 19. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,23 | 212,41 | 261 |
| 20. | SP Nová okapnice | kpl | 1,0 | 187,74 | 188 |
| 21. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,369 | 27,41 | 10 |
| 22. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| 23. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,369 | 24,39 | 9 |

repase okna 267

17 713

| <i>Rám</i> | | | | | |
|---------------|---|-----|--------|--------|-------|
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 7,08 | 212,41 | 1 504 |
| 2. | SP Ztmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 100% | m | 1,23 | 341,78 | 420 |
| 3. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 5,683 | 27,41 | 156 |
| 4. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 5,683 | 35,16 | 200 |
| 5. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,841 | 24,39 | 69 |
| <i>Křídlo</i> | | | | | |
| 6. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 14,16 | 212,41 | 3 008 |
| 7. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 9,471 | 181,89 | 1 723 |
| 8. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 11,365 | 27,41 | 312 |
| 9. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 11,365 | 35,16 | 400 |
| 10. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 5,683 | 24,39 | 139 |
| <i>Kování</i> | | | | | |
| 11. | SP Nátěr kování - základní | m | 14,16 | 135,89 | 1 924 |
| 12. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr <i>Zasklení</i> | m | 14,16 | 162,78 | 2 305 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 135,89 | 2 250 |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel <i>Parapet</i> | m | 16,56 | 162,78 | 2 696 |
| 15. | SP Odstranění nátěru broušením 20% | m | 1,23 | 85,17 | 105 |
| 17. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,369 | 27,41 | 10 |
| 18. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL <i>Okapnice</i> | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| 19. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,23 | 212,41 | 261 |
| 20. | SP Nová okapnice | kpl | 1,0 | 187,74 | 188 |
| 21. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,369 | 27,41 | 10 |
| 22. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| 23. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,369 | 24,39 | 9 |

repase okna 268

16 955

| <i>Rám</i> | | | | | |
|---------------|---|----|--------|--------|-------|
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 7,08 | 212,41 | 1 504 |
| 2. | SP Ztmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 100% | m | 1,23 | 341,78 | 420 |
| 3. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 5,683 | 27,41 | 156 |
| 4. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 5,683 | 35,16 | 200 |
| 5. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,841 | 24,39 | 69 |
| <i>Křídlo</i> | | | | | |
| 6. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 14,16 | 212,41 | 3 008 |
| 7. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 5,683 | 181,89 | 1 034 |
| 8. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 11,365 | 27,41 | 312 |
| 9. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 11,365 | 35,16 | 400 |
| 10. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 5,683 | 24,39 | 139 |
| <i>Kování</i> | | | | | |
| 11. | SP Nátěr kování - základní | m | 14,16 | 135,89 | 1 924 |
| 12. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr <i>Zasklení</i> | m | 14,16 | 162,78 | 2 305 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 135,89 | 2 250 |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel <i>Parapet</i> | m | 16,56 | 162,78 | 2 696 |
| 15. | SP Odstranění nátěru broušením 20% | m | 1,23 | 85,17 | 105 |
| 16. | SP Ztmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 15% | m | 1,23 | 96,28 | 118 |
| 17. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,369 | 27,41 | 10 |
| 18. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL <i>Okapnice</i> | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| 19. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,23 | 212,41 | 261 |
| 20. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,369 | 27,41 | 10 |
| 21. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| 22. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,369 | 24,39 | 9 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|-----|---------------|------------|---------------|
| repase okna 269 | | | | | 17 998 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 7,24 | 212,41 | 1 538 |
| 2. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 100% | m | 1,31 | 341,78 | 448 |
| 3. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 6,052 | 27,41 | 166 |
| 4. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 6,052 | 35,16 | 213 |
| 5. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,026 | 24,39 | 74 |
| Křídlo | | | | | |
| 6. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 14,48 | 212,41 | 3 076 |
| 7. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 10,072 | 181,89 | 1 832 |
| 8. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 12,104 | 27,41 | 332 |
| 9. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 12,104 | 35,16 | 426 |
| 10. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 6,052 | 24,39 | 148 |
| Kování | | | | | |
| 11. | SP Nátěr kování - základní | m | 14,48 | 135,89 | 1 968 |
| 12. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 14,48 | 162,78 | 2 357 |
| Zasklení | | | | | |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,48 | 141,78 | 2 053 |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,48 | 162,78 | 2 357 |
| Parapet | | | | | |
| 15. | SP Odstranění nátěru broušením 30% | m | 1,31 | 85,17 | 112 |
| 16. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 1,31 | 96,28 | 126 |
| 17. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,393 | 27,41 | 11 |
| 18. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,393 | 35,16 | 14 |
| Okapnice | | | | | |
| 19. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,31 | 212,41 | 278 |
| 20. | SP Nová okapnice | kpl | 1,0 | 311,74 | 312 |
| 21. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 15% | m | 1,31 | 96,28 | 126 |
| 22. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,393 | 27,41 | 11 |
| 23. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,393 | 35,16 | 14 |
| 24. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,393 | 24,39 | 10 |
| repase okna 270 | | | | | 18 773 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,24 | 212,41 | 1 750 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,642 | 27,41 | 209 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,642 | 35,16 | 269 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,821 | 24,39 | 93 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,08 | 212,41 | 3 416 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 7,642 | 181,89 | 1 390 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 12,104 | 27,41 | 332 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 12,104 | 35,16 | 426 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 6,052 | 24,39 | 148 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,48 | 135,89 | 2 239 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,48 | 162,78 | 2 683 |
| Zasklení | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 32,96 | 152,74 | 5 034 |
| Parapet | | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěru broušením 30% | m | 1,41 | 85,17 | 120 |
| 15. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 1,41 | 96,28 | 136 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,423 | 27,41 | 12 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,423 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | |
| 18. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,41 | 212,41 | 299 |
| 19. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 25% | m | 1,41 | 117,78 | 166 |
| 20. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,423 | 27,41 | 12 |
| 21. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,423 | 35,16 | 15 |
| 22. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,423 | 24,39 | 10 |
| repase okna 271 | | | | | 19 296 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,24 | 212,41 | 1 750 |
| 2. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 100% | m | 1,41 | 341,78 | 482 |
| 3. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,642 | 27,41 | 209 |
| 4. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,642 | 35,16 | 269 |
| 5. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,821 | 24,39 | 93 |
| Křídlo | | | | | |
| 6. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,08 | 212,41 | 3 416 |
| 7. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 7,642 | 181,89 | 1 390 |
| 8. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 12,104 | 27,41 | 332 |
| 9. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 12,104 | 35,16 | 426 |
| 10. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 6,052 | 24,39 | 148 |
| Kování | | | | | |

| Pof. | ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|----|--|-----|---------------|------------|---------------|
| 11. | SP | Nátěr kování - základní | m | 16,48 | 135,89 | 2 239 |
| 12. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,48 | 162,78 | 2 683 |
| Zasklení | | | | | | |
| 13. | SP | Óprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,48 | 141,78 | 2 337 |
| 14. | SP | Óprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,48 | 162,78 | 2 683 |
| Parapet | | | | | | |
| 15. | SP | Odstranění nátěru broušením 40% | m | 1,41 | 124,74 | 176 |
| 16. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 1,41 | 96,28 | 136 |
| 17. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,423 | 27,41 | 12 |
| 18. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,423 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | | |
| 19. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,41 | 212,41 | 299 |
| 21. | SP | Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 25% | m | 1,41 | 117,78 | 166 |
| 22. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,423 | 27,41 | 12 |
| 23. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,423 | 35,16 | 15 |
| 24. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,423 | 24,39 | 10 |
| repase okna 356 | | | | | | 13 685 |
| Rám | | | | | | |
| 1. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 6,66 | 212,41 | 1 415 |
| 2. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 4,712 | 27,41 | 129 |
| 3. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 4,712 | 35,16 | 166 |
| 4. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,356 | 24,39 | 57 |
| Křídlo | | | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 13,32 | 212,41 | 2 829 |
| 6. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,425 | 27,41 | 258 |
| 7. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,425 | 35,16 | 331 |
| 8. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,712 | 24,39 | 115 |
| Kování | | | | | | |
| 9. | SP | Nátěr kování - základní | m | 13,32 | 135,89 | 1 810 |
| 10. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 13,32 | 162,78 | 2 168 |
| Zasklení | | | | | | |
| 11. | SP | Óprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,32 | 141,78 | 1 889 |
| 12. | SP | Óprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,32 | 162,78 | 2 168 |
| Parapet | | | | | | |
| 13. | SP | Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,02 | 85,17 | 87 |
| 14. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,306 | 27,41 | 8 |
| 15. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,306 | 35,16 | 11 |
| Okapnice | | | | | | |
| 16. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,02 | 212,41 | 217 |
| 17. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,306 | 27,41 | 8 |
| 18. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,306 | 35,16 | 11 |
| 19. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,306 | 24,39 | 7 |
| repase okna 357 | | | | | | 14 461 |
| Rám | | | | | | |
| 1. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 6,66 | 212,41 | 1 415 |
| 2. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 4,712 | 27,41 | 129 |
| 3. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 4,712 | 35,16 | 166 |
| 4. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,356 | 24,39 | 57 |
| Křídlo | | | | | | |
| 5. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 13,32 | 212,41 | 2 829 |
| 6. | SP | Truhlářská repase křidel | m2 | 3,142 | 181,89 | 571 |
| 7. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,425 | 27,41 | 258 |
| 8. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,425 | 35,16 | 331 |
| 9. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,712 | 24,39 | 115 |
| Kování | | | | | | |
| 10. | SP | Óprava pákového ovladače | kpl | 1,0 | 204,70 | 205 |
| 11. | SP | Nátěr kování - základní | m | 13,32 | 135,89 | 1 810 |
| 12. | SP | Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 13,32 | 162,78 | 2 168 |
| Zasklení | | | | | | |
| 13. | SP | Óprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,32 | 141,78 | 1 889 |
| 14. | SP | Óprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,32 | 162,78 | 2 168 |
| Parapet | | | | | | |
| 15. | SP | Odstranění nátěru broušením 40% | m | 1,02 | 85,17 | 87 |
| 16. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,306 | 27,41 | 8 |
| 17. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,306 | 35,16 | 11 |
| Okapnice | | | | | | |
| 18. | SP | Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,02 | 212,41 | 217 |
| 19. | SP | Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,306 | 27,41 | 8 |
| 20. | SP | Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,306 | 35,16 | 11 |
| 21. | SP | Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,306 | 24,39 | 7 |
| repase okna 358 | | | | | | 13 697 |
| Rám | | | | | | |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|-----------------|---|----|---------------|------------|-------|
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 6,66 | 212,41 | 1 415 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 4,712 | 27,41 | 129 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 4,712 | 35,16 | 166 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,356 | 24,39 | 57 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 13,32 | 212,41 | 2 829 |
| 6. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,425 | 27,41 | 258 |
| 7. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,425 | 35,16 | 331 |
| 8. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,712 | 24,39 | 115 |
| Kování | | | | | |
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 13,32 | 135,89 | 1 810 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 13,32 | 162,78 | 2 168 |
| Zasklení | | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 26,64 | 152,74 | 4 069 |
| Parapet | | | | | |
| 12. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,02 | 85,17 | 87 |
| 13. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,306 | 27,41 | 8 |
| 14. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,306 | 35,16 | 11 |
| Okapnice | | | | | |
| 15. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,02 | 212,41 | 217 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,306 | 27,41 | 8 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,306 | 35,16 | 11 |
| 18. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,306 | 24,39 | 7 |

repase okna 359
13 591

| | | | | | |
|-----------------|---|----|-------|--------|-------|
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 6,66 | 212,41 | 1 415 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 4,712 | 27,41 | 129 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 4,712 | 35,16 | 166 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,356 | 24,39 | 57 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 13,32 | 212,41 | 2 829 |
| 6. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,425 | 27,41 | 258 |
| 7. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,425 | 35,16 | 331 |
| 8. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,712 | 24,39 | 115 |
| Kování | | | | | |
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 13,32 | 135,89 | 1 810 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 13,32 | 162,78 | 2 168 |
| Zasklení | | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,32 | 141,78 | 1 889 |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,32 | 155,68 | 2 074 |
| Parapet | | | | | |
| 13. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,02 | 85,17 | 87 |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,306 | 27,41 | 8 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,306 | 35,16 | 11 |
| Okapnice | | | | | |
| 16. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,02 | 212,41 | 217 |
| 17. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,306 | 27,41 | 8 |
| 18. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,306 | 35,16 | 11 |
| 19. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,306 | 24,39 | 7 |

repase okna 360
14 799

| | | | | | |
|-----------------|---|-----|-------|--------|-------|
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 6,66 | 212,41 | 1 415 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 4,712 | 27,41 | 129 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 4,712 | 35,16 | 166 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,356 | 24,39 | 57 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 13,32 | 212,41 | 2 829 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 0,924 | 181,89 | 168 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 9,425 | 27,41 | 258 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 9,425 | 35,16 | 331 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 4,712 | 24,39 | 115 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Oprava pákového ovladače | kpl | 1,0 | 204,70 | 205 |
| 11. | SP Nátěr kování - základní | m | 13,32 | 135,89 | 1 810 |
| 12. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 13,32 | 162,78 | 2 168 |
| Zasklení | | | | | |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,32 | 184,96 | 2 464 |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 13,32 | 175,20 | 2 334 |
| Parapet | | | | | |
| 15. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,02 | 85,17 | 87 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,306 | 27,41 | 8 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,306 | 35,16 | 11 |
| Okapnice | | | | | |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|-----|---------------|------------|---------------|
| 18. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,02 | 212,41 | 217 |
| 19. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,306 | 27,41 | 8 |
| 20. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,306 | 35,16 | 11 |
| 21. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,306 | 24,39 | 7 |
| repase okna 361 | | | | | 19 396 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,3 | 212,41 | 1 763 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,779 | 27,41 | 213 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,779 | 35,16 | 274 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,89 | 24,39 | 95 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,6 | 212,41 | 3 526 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 5,148 | 181,89 | 936 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,558 | 27,41 | 426 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,558 | 35,16 | 547 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,779 | 24,39 | 190 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,6 | 135,89 | 2 256 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,6 | 162,78 | 2 702 |
| Zasklení | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,6 | 184,96 | 3 070 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,6 | 175,20 | 2 908 |
| Parapet | | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,43 | 85,17 | 122 |
| 15. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,429 | 27,41 | 12 |
| 16. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,429 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,43 | 212,41 | 304 |
| 18. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,429 | 27,41 | 12 |
| 19. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,429 | 35,16 | 15 |
| 20. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,429 | 24,39 | 10 |
| repase okna 362 | | | | | 20 505 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,3 | 212,41 | 1 763 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,779 | 27,41 | 213 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,779 | 35,16 | 274 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,89 | 24,39 | 95 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,6 | 212,41 | 3 526 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 7,808 | 181,89 | 1 420 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,558 | 27,41 | 426 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,558 | 35,16 | 547 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,779 | 24,39 | 190 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Dodávka a montáž nových klíčků v původním designu | kpl | 1,0 | 412,74 | 413 |
| 11. | SP Doplnění záskočky | kpl | 1,0 | 36,78 | 37 |
| 12. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,6 | 135,89 | 2 256 |
| 13. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,6 | 162,78 | 2 702 |
| Zasklení | | | | | |
| 14. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,6 | 184,96 | 3 070 |
| 15. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,6 | 175,20 | 2 908 |
| Parapet | | | | | |
| 15. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,43 | 85,17 | 122 |
| 16. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,429 | 27,41 | 12 |
| 17. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,429 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | |
| 18. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,43 | 212,41 | 304 |
| 19. | SP Nová okapnice | kpl | 1,0 | 175,48 | 175 |
| 20. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,429 | 27,41 | 12 |
| 21. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,429 | 35,16 | 15 |
| 22. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,429 | 24,39 | 10 |
| repase okna 363 | | | | | 15 536 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 7,08 | 212,41 | 1 504 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 5,683 | 27,41 | 156 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 5,683 | 35,16 | 200 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,841 | 24,39 | 69 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 14,16 | 212,41 | 3 008 |
| 6. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 11,365 | 27,41 | 312 |
| 7. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 11,365 | 35,16 | 400 |
| 8. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 5,683 | 24,39 | 139 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|----|---------------|------------|---------------|
| Kování | | | | | |
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 14,16 | 135,89 | 1 924 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 14,16 | 162,78 | 2 305 |
| Zasklení | | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,16 | 184,96 | 2 619 |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,16 | 175,20 | 2 481 |
| Parapet | | | | | |
| 13. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,23 | 85,17 | 105 |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,369 | 27,41 | 10 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| Okapnice | | | | | |
| 16. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,23 | 212,41 | 261 |
| 17. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,369 | 27,41 | 10 |
| 18. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| 19. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,369 | 24,39 | 9 |
| repase okna 364 | | | | | 15 536 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 7,08 | 212,41 | 1 504 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 5,683 | 27,41 | 156 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 5,683 | 35,16 | 200 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,841 | 24,39 | 69 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 14,16 | 212,41 | 3 008 |
| 6. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 11,365 | 27,41 | 312 |
| 7. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 11,365 | 35,16 | 400 |
| 8. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 5,683 | 24,39 | 139 |
| Kování | | | | | |
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 14,16 | 135,89 | 1 924 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 14,16 | 162,78 | 2 305 |
| Zasklení | | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,16 | 184,96 | 2 619 |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,16 | 175,20 | 2 481 |
| Parapet | | | | | |
| 13. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,23 | 85,17 | 105 |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,369 | 27,41 | 10 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| Okapnice | | | | | |
| 16. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,23 | 212,41 | 261 |
| 17. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,369 | 27,41 | 10 |
| 18. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| 19. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,369 | 24,39 | 9 |
| repase okna 365 | | | | | 15 536 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 7,08 | 212,41 | 1 504 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 5,683 | 27,41 | 156 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 5,683 | 35,16 | 200 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,841 | 24,39 | 69 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 14,16 | 212,41 | 3 008 |
| 6. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 11,365 | 27,41 | 312 |
| 7. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 11,365 | 35,16 | 400 |
| 8. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 5,683 | 24,39 | 139 |
| Kování | | | | | |
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 14,16 | 135,89 | 1 924 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 14,16 | 162,78 | 2 305 |
| Zasklení | | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 35% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,16 | 184,96 | 2 619 |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,16 | 175,20 | 2 481 |
| Parapet | | | | | |
| 13. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,23 | 85,17 | 105 |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,369 | 27,41 | 10 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| Okapnice | | | | | |
| 16. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,23 | 212,41 | 261 |
| 17. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,369 | 27,41 | 10 |
| 18. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| 19. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,369 | 24,39 | 9 |
| repase okna 366 | | | | | 16 253 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 7,08 | 212,41 | 1 504 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 5,683 | 27,41 | 156 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 5,683 | 35,16 | 200 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,841 | 24,39 | 69 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|-----|---------------|------------|---------------|
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 14,16 | 212,41 | 3 008 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 3,788 | 189,18 | 717 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 11,365 | 27,41 | 312 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 11,365 | 35,16 | 400 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 5,683 | 24,39 | 139 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 14,16 | 135,89 | 1 924 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 14,16 | 162,78 | 2 305 |
| Zasklení | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 35% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,16 | 184,96 | 2 619 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,16 | 175,20 | 2 481 |
| Parapet | | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,23 | 85,17 | 105 |
| 15. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,369 | 27,41 | 10 |
| 16. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| Okapnice | | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,23 | 212,41 | 261 |
| 18. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,369 | 27,41 | 10 |
| 19. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| 20. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,369 | 24,39 | 9 |
| repase okna 367 | | | | | 15 721 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 7,04 | 212,41 | 1 495 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 5,544 | 27,41 | 152 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 5,544 | 35,16 | 195 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,795 | 24,39 | 68 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 14,08 | 212,41 | 2 991 |
| 6. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 11,18 | 27,41 | 306 |
| 7. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 11,18 | 35,16 | 393 |
| 8. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 5,59 | 24,39 | 136 |
| Kování | | | | | |
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 14,08 | 135,89 | 1 913 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 14,08 | 162,78 | 2 292 |
| Zasklení | | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,08 | 184,96 | 2 604 |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,08 | 175,20 | 2 467 |
| Parapet | | | | | |
| 13. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,21 | 85,17 | 103 |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,363 | 27,41 | 10 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,363 | 35,16 | 13 |
| Okapnice | | | | | |
| 16. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,23 | 212,41 | 261 |
| 17. | SP Nová okapnice | kpl | 1,0 | 148,87 | 149 |
| 18. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 1,41 | 98,78 | 139 |
| 19. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,369 | 27,41 | 10 |
| 20. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| 21. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,369 | 24,39 | 9 |
| repase okna 368 | | | | | 15 581 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 7,04 | 212,41 | 1 495 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 5,544 | 27,41 | 152 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 5,544 | 35,16 | 195 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 2,795 | 24,39 | 68 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 14,08 | 212,41 | 2 991 |
| 6. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 11,18 | 27,41 | 306 |
| 7. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 11,18 | 35,16 | 393 |
| 8. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 5,59 | 24,39 | 136 |
| Kování | | | | | |
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 14,08 | 135,89 | 1 913 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 14,08 | 162,78 | 2 292 |
| Zasklení | | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 30% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,08 | 184,96 | 2 604 |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 14,08 | 175,20 | 2 467 |
| Parapet | | | | | |
| 13. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,21 | 85,17 | 103 |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,363 | 27,41 | 10 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,363 | 35,16 | 13 |
| Okapnice | | | | | |
| 16. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,23 | 212,41 | 261 |
| 17. | SP Nová okapnice | kpl | 1,0 | 148,87 | 149 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|---|-----|---------------|------------|---------------|
| 18. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,369 | 27,41 | 10 |
| 19. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| 20. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,369 | 24,39 | 9 |
| repase okna 369 | | | | | 18 405 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 7. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 8. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| Kování | | | | | |
| 9. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 135,89 | 2 250 |
| 10. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 162,78 | 2 696 |
| Zasklení | | | | | |
| 11. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 184,96 | 3 063 |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 175,20 | 2 901 |
| Parapet | | | | | |
| 13. | SP Odstranění nátěru broušením 10% | m | 1,42 | 85,17 | 121 |
| 14. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 15. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| Okapnice | | | | | |
| 16. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,42 | 212,41 | 302 |
| 19. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,426 | 27,41 | 12 |
| 20. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,426 | 35,16 | 15 |
| 21. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,426 | 24,39 | 10 |
| repase okna 370 | | | | | 18 995 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 8,28 | 212,41 | 1 759 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 7,725 | 27,41 | 212 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 7,725 | 35,16 | 272 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 3,862 | 24,39 | 94 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,56 | 212,41 | 3 518 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 2,52 | 181,89 | 458 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 15,45 | 27,41 | 423 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 15,45 | 35,16 | 543 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 7,725 | 24,39 | 188 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Nátěr kování - základní | m | 16,56 | 135,89 | 2 250 |
| 11. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 16,56 | 162,78 | 2 696 |
| Zasklení | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 40% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 184,96 | 3 063 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 20% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 16,56 | 175,20 | 2 901 |
| Parapet | | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěru broušením 30% | m | 1,23 | 85,17 | 105 |
| 15. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,389 | 27,41 | 10 |
| 16. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| Okapnice | | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 1,23 | 212,41 | 261 |
| 18. | SP Nová okapnice | kpl | 1,0 | 196,48 | 196 |
| 19. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,369 | 27,41 | 10 |
| 20. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,369 | 35,16 | 13 |
| 21. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,369 | 24,39 | 9 |
| repase okna 377 | | | | | 49 125 |
| Rám | | | | | |
| 1. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 16,34 | 212,41 | 3 471 |
| 2. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 31,946 | 27,41 | 876 |
| 3. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 31,946 | 35,16 | 1 123 |
| 4. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 15,973 | 24,39 | 390 |
| Křídlo | | | | | |
| 5. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 32,68 | 212,41 | 6 942 |
| 6. | SP Truhlářská repase křidel | m2 | 42,71 | 181,89 | 7 768 |
| 7. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 63,893 | 27,41 | 1 751 |
| 8. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 63,893 | 35,16 | 2 246 |
| 9. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 31,946 | 24,39 | 779 |
| Kování | | | | | |
| 10. | SP Dodávka a montáž nových klíček v původním designu | kpl | 1,0 | 407,01 | 407 |
| 11. | SP Nátěr kování - základní | m | 32,68 | 135,89 | 4 441 |
| 12. | SP Nátěr kování - vrchní nátěr | m | 32,68 | 162,78 | 5 320 |

| Poř. ID | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
|---|---|----|---------------|------------|---------------|
| Zasklení | | | | | |
| 12. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 45% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 32,68 | 184,86 | 6 044 |
| 13. | SP Oprava tmelení skel sklenářským tmelem do 25% materiál KITTFORT, sklenářský tmel | m | 32,68 | 175,20 | 5 726 |
| Parapet | | | | | |
| 14. | SP Odstranění nátěru broušením 40% | m | 3,24 | 102,78 | 333 |
| | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 10% | m | 3,24 | 99,70 | 323 |
| 15. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,972 | 27,41 | 27 |
| 16. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,972 | 35,16 | 34 |
| Okapnice | | | | | |
| 17. | SP Odstranění nátěrů broušením do 100% | m | 3,24 | 212,41 | 688 |
| 18. | SP Zatmelením tmelem KITTFORT dřevokit do 20% | m | 3,24 | 108,63 | 352 |
| 19. | SP Základní nátěr LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZÁKLAD, dvojnásobně | m2 | 0,972 | 27,41 | 27 |
| 20. | SP Vrchní nátěr syntetický, dvojnásobný, LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL | m2 | 0,972 | 35,16 | 34 |
| 21. | SP Impregnace UNIBAL O 1000 FERMEŽ napouštěcí | m2 | 0,972 | 24,39 | 24 |
| Ostatní konstrukce a práce | | | | | 38 940 |
| 1. | SP Zakryvání výplní otvorů PE fólií | m2 | 388,55 | 18,74 | 7 281 |
| 2. | SP Těsnění oken, pružný tmel + silikonová páska D+M | m | 781,98 | 26,00 | 20 331 |
| 3. | SP Přesun hmot pro repasí truhlářských výrobků | % | 3,0 | 1 890,00 | 5 670 |
| 4. | SP Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 448,26 | 12,62 | 5 657 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | 7 070 |
| 1. | ON Zařízení staveniště | % | 2,0 | 1 180,00 | 2 360 |
| 2. | ON Mimostaveništní doprava | % | 1,5 | 3 140,00 | 4 710 |

UNIVERSWORK CZ s.r.o.

Obora

D

| | |
|---|---------|
| Repase okenních výplní, Gymnázium Nymburk, Komenského 779, 288 40 Nymburk- Západní část | 864 745 |
| repase okna 020 | 5 344 |
| repase okna 021 | 5 344 |
| repase okna 022 | 2 430 |
| repase okna 023 | 2 430 |
| repase okna 024 | 2 430 |
| repase okna 025 | 2 430 |
| repase okna 026 | 2 430 |
| repase okna 027 | 1 792 |
| repase okna 028 | 3 508 |
| repase okna 029 | 3 508 |
| repase okna 030 | 3 730 |
| repase okna 031 | 3 508 |
| repase okna 032 | 3 508 |
| repase okna 033 | 3 508 |
| repase okna 152 | 12 288 |
| repase okna 153 | 12 258 |
| repase okna 154 | 12 284 |
| repase okna 155 | 13 889 |
| repase okna 156 | 13 675 |
| repase okna 157 | 12 181 |
| repase okna 158 | 13 046 |
| repase okna 159 | 13 212 |
| repase okna 160 | 13 550 |
| repase okna 161 | 13 421 |
| repase okna 162 | 13 331 |
| repase okna 163 | 13 158 |
| repase okna 164 | 13 197 |
| repase okna 165 | 16 028 |
| repase okna 166 | 16 596 |
| repase okna 256 | 29 722 |
| repase okna 257 | 13 616 |
| repase okna 258 | 15 662 |
| repase okna 259 | 14 099 |
| repase okna 260 | 13 920 |
| repase okna 261 | 13 711 |
| repase okna 262 | 18 927 |
| repase okna 263 | 19 531 |
| repase okna 264 | 16 639 |
| repase okna 265 | 16 190 |
| repase okna 266 | 17 143 |
| repase okna 267 | 17 713 |
| repase okna 268 | 16 955 |
| repase okna 269 | 17 998 |
| repase okna 270 | 18 773 |
| repase okna 271 | 19 296 |
| repase okna 356 | 13 685 |
| repase okna 357 | 14 461 |
| repase okna 358 | 13 697 |

| Popis | Cena |
|---------------------------------|------------------|
| repase okna 359 | 13 591 |
| repase okna 360 | 14 799 |
| repase okna 361 | 19 396 |
| repase okna 362 | 20 505 |
| repase okna 363 | 15 536 |
| repase okna 364 | 15 536 |
| repase okna 365 | 15 536 |
| repase okna 366 | 16 253 |
| repase okna 367 | 15 721 |
| repase okna 368 | 15 581 |
| repase okna 369 | 18 405 |
| repase okna 370 | 18 995 |
| repase okna 377 | 49 125 |
| Ostatní konstrukce a práce | 38 940 |
| VRN: Vedlejší rozpotové náklady | 7 070 |
| Celkem (bez DPH) | 864 745 |
| DPH 21% | 181 596 |
| CENA CELKEM včetně DPH | 1 046 341 |

V Poděbradech dne:

Projektant: Ondřej Musil, IČ:

Objednatel: Město Nymburk, IČ: 00239500

UNIVERSWORK s.r.o.
Obor

