



LEGENDA:

- zateplovací systém fasádní, hlavní budova : min.vata 120mm (např.Orsil TF)
- zateplovací systém fasádní, přístavba : min.vata 100mm (např.Orsil TF)
- zateplovací systém s extrudovaným polystyrenem : XPS 80mm

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

Předložené vzorky barevnosti budou odsouhlaseny pracovníky památkové péče.

POZN.:

Rozměry vnějších konstrukcí byly převzaty z původní dokumentace

AKCE: ZATEPLENÍ FASÁD A STŘECHY Městská knihovna, Palackého čp. 1749, 288 02 Nymburk		PROJEKTOVÝ STUPEŇ: DZS	
INVESTOR: Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk IČ: 00239 500 DIČ: CZ00239 500 telefon: 325 501 111 e-mail: mail@meu-nbk.cz		PROJEKTANT: Ing. Vladimír Sedlecký Do polí 172/13, 158 00 Praha 5 Jaromírova 67, 128 00 Praha 2 IČ: 672 68 463 DIČ: CZ 6602040071 telefon: 222 560 353 e-mail: vladimir.sedlecky@seznam.cz	
AUTOR NÁVRHU: Ing. Vladimír Sedlecký		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
ZODP. PROJEKT.: Ing. Vladimír Sedlecký		PARÉ Č.:	
VYPRACOVAL: Ing. David Rufer		SLOŽKA:	
VÝKRES: POHLED : jižní		ČÁST DOKUMENTACE: STAVEBNÍ	
		V.Č.: 05	