



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - BEZ ZMĚN
- NOVÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM  
MINERÁLNÍ VLNA S KOLMOU ORIENTACÍ VLÁKEN TL. 160mm,  
CELOPLOŠNĚ LEPENÁ A MECHANICKY KOTVENÁ (PLASTOVÉ HMOŽDINKY S OCELOVÝM TRNEM d8mm, L=200mm, S ROZNAŠEČÍM TALÍŘEM d140mm)  
+ OMÍTKA STĚRKOVÁ ROZTÍRANÁ 1,5mm V PŮVODNÍ BAREVNOSTI STRUKTURY.  
CELKEM HLAVNÍ PLOCHA 73,0 m<sup>2</sup>  
KZS V MÍSTĚ ŠPALET OTVORŮ (OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ) PROVÉST V TL. 30-40mm.  
NA STYKU S RÁMEM OKEN OSADIT ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTY.  
V NADPRAŽÍ OTVORŮ OSADIT VÝTUŽNÝ PROFIL S OKAPNICÍ
- NOVÝ PARAPET OKNA Z CU PLECHU TL. 0,6mm, DÉLKA 1500mm, RŠ= 250mm, ZAKONČENÍ "U" V IZOLACI OSTĚNÍ

POZNÁMKA:  
STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA) SE NEMĚNÍ.

AKCE: OPRAVA ZATEPLENÍ SEVERNÍ A VÝCHODNÍ FASÁDY A OPRAVA SEVERNÍCH TERAS OBJEKTU Č.P. 21, SOUDNÍ UL., NYMBURK			ING. JIŘÍ KULHÁNEK Projektová a stavební kancelář Malé Vály 1642/1, Nymburk tel. 325 511 966, 602 211 517 e-mail : kulhanek@jkprojekt.cz www.jkprojekt.cz IČO 49859161, ČKAIT 0006541	
VÝKRES: 3.NP - NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO: 1 : 60	STUPEŇ: dokumentace pro zadání stavby
INVESTOR: Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163/20, Nymburk			ČÁST: D.1.2	VÝKRES ČÍSLO: 11
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jiří Kulháněk	VYPRACOVAL : Ing. Jiří Kulháněk	DATUM : květen 2014		