



VZOROVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA – PLASTOVÁ Ø600mm



DN (mm)	H1 (mm)		
	KG	UR	UR DIN
160	351	X	351
200	374	374	374
250	399	399	399
315	428	428	428
400	471	X	X

TYP VSTUPU	H4 (mm)
A15	80
B125	80
C250	80
D400	140

KANALIZAČNÍ ŠACHTA PLAST.Ø425mm–S LITINOVÝM POKLOPEM D400 a s teleskopickou rourou:



KANALIZAČNÍ ŠACHTA Ø 425 S LITINOVÝM POKLOPEM (DĚROVANÝM LITINOVÝM POKLOPEM) D400 A S TELESKOPICKOU ROUROU


DN (mm)	H1 (mm)		DN (mm)	H2 (mm)	
	KG	UR		KG	UR
110	400	X	110	200	X
160	450	X	160	200	X
200	500	625	200	200	200
250	665	665	250	220	220
315	720	720	315	220	220
400	807	807	400	220	220
450	X	807	450	X	220
560	X	960	560	X	220

	DATUM	PODPIS
SCHVÁLENO		
SCHVÁLENO S KOMENTÁŘEM		
NESCHVÁLENO		

± 0,000 = ..... m n.m. Bpv

INVESTOR <b>Město Nymburk</b> Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk tel: 325 501 101	DODAVATEL
---	-----------

HLAVNÍ PROJEKTANT <b>SATER - PROJEKT s.r.o.</b> Plynářská 671 280 02 Kolín 2 tel: +420 321 717 203, fax: +420 321 717 204 e-mail: info@sater-projekt.cz	PROJEKTANT ČÁSTI <b>SANIT STUDIO, s.r.o.</b> Jižní 870 500 03 Hradec Králové tel: +420 495 407 617 e-mail: sanit.studio@hsc.cz, sanit.studio@seznam.cz
--	---



4							
3							
2							
1	10.04.2018	ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK DOSS	ING. JIŘÍ PEŠEK	DAVID STANNER	ING. JIŘÍ PEŠEK	ING. P.KUNTA	ING.DOBIÁŠ
0	30.11.2017	PRVNÍ VÝTISK	ING. JIŘÍ PEŠEK	DAVID STANNER	ING. JIŘÍ PEŠEK	ING. P.KUNTA	ING.DOBIÁŠ
č.	DATUM	POPIS	NAVRHL	ZPRACOVAL	KONTOLOVAL	KONTROLA PO	SCHVÁLIL
REVIZE							

STAVBA	ROZŠÍŘENÍ PROJEKTU DUR A ZPRACOVÁNÍ DSP VČ. VV STOKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE V NEMOCNICI NYMBURK  NEMOCNICE NYMBURK, BOLESLAVSKÁ 425/9, NYMBURK  D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU  <b>IO 01a - VENKOVNÍ KANALIZACE</b>			<div>SATER PROJEKT</div>	
MÍSTO STAVBY					
ČÁST PROJEKTU					
DÍL PROJEKTU					
OBJEKT					
PROFESE	<b>IO 01a - VENKOVNÍ KANALIZACE</b>				
PROVOZNÍ SOUBOR					
DRUH VÝKRESU				POČET A4	2
				STUPEŇ	DUR/DSP
MĚŘÍTKO	ČÍSLO KOPIE	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 172 06 - 17	ČÍSLO DOKUMENTU		REVIZE
----		SPISOVÁ ZNAČKA OR:C.21233-MĚST.SOUD V PRAZE	IO 01a - D1b - 004		1