

ODRAZNÝ PROUŽEK


TDZ V, třída porušení D1, typ D1-D-3 dle TP 170

- kamenná kostka 100x100mm	100 mm		
- lože - kamenivo drcené frakce 4-8	40 mm	ČSN 73 6131	
- mechanicky zpevněné kamenivo	200 mm	ČSN 73 6126	Edef2 > 100MPa
- štěrkodrt' třídy B frakce 0-32	200 mm	ČSN 73 6126	Edef2 > 50MPa
- zemní pláň - zhuťněná zemina		ČSN 73 6133	Edef2 > 30MPa

ODRAZNÝ PROUŽEK

TDZ V, třída porušení D1, typ D1-D-3 dle TP 170

- kamenná dlažba z nepravidelného kamene	100 mm		
- lože - kamenivo drcené frakce 4-8	40 mm	ČSN 73 6131	
- mechanicky zpevněné kamenivo	200 mm	ČSN 73 6126	Edef2 > 100MPa
- štěrkodrt' třídy B frakce 0-32	200 mm	ČSN 73 6126	Edef2 > 50MPa
- zemní pláň - zhuťněná zemina		ČSN 73 6133	Edef2 > 30MPa

Hlavní projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, PhD., MBA Převrátilská 330, 390 01, Tábor, ČKA 03 311		 CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01 ATELIÉR M.A.A.T.		
Zodpovědný projektant: Ing. Robert Juřina, Převrátilská 330, 390 01 Tábor IČ 880 67 483, č.autorizace 0012735				
Vedoucí projektu: Ing. Jakub Šepela, DiS. Želeč 274, 391 74 Želeč, IČ 021 65 732				
Projektant: Ing. Jakub Šepela, DiS. Želeč 274, 391 74 Želeč, IČ 021 65 732		tel: 723 086 941 e-mail: jakub.sepela@gmail.com	p.č.:	
Investor: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 325 501 101, mail@meu-nbk.cz, IČ: 002 39 500		Stupeň:	DSP	Paré:
Akce: REKONSTRUKCE ULICE VODÁRENSKÁ, NYMBURK		Datum:	2 / 2018	
Obsah: Vzorový řez		Ozn. části:	C	
		Měřítko: 1:50	Č. výkresu: 1	