


Hastex & Haspr s.r.o.

Srch 229 * 533 52 STARÉ HRADISTĚ

výroba * servis * prodej protipožární techniky

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1537

**Hastex & Haspr s.r.o.**

Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163/20

288 02 Nymburk

V Srchu dne 7.2. 2019

Nabídka k veřejné zakázce „vyprošřovací sada JSDH Nymburk III/2“ č. 115/19Způsob dodání:

dodavatelem dle podmínek smlouvy do 31.5.2019, HZS Slaný, Svatojiřská 1811, 288 02 Nymburk

Nabídku vypracoval:

Pavel Malý, tel.: +420 466 411 346, maly@hastex.cz


Platnost nabídky:

pouze pro tuto veřejnou zakázku

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH 21%
Cena celkem za sadu	337 488 Kč	70 872 Kč	408 360 Kč

Název zařízení / úkonu	Množství	Požadovaný parametr	Název	Skutečnost
Elektrohydraulické nůžky	1	rozevření nožů min. 160 mm	RSU 210 PLUS E-FORCE 2	200 mm
		stříhací síla min. 650 kN		1 050 kN
		stříh kulatiny min. 40 mm		43 mm
		stupeň krytí IP54		IP54
		hmotnost max. 23 kg		22,5
		5 Ah		5 Ah
Akumulátorový zdroj	2	kompatibilní s viz. 1.a, 2.a, 3.a	Baterie 5 Ah (ID 1072893)	ano
Síťový zdroj	1	230V/50HZ	Síťový zdroj (ID 1060422)	230 V
		IP65		IP65
		délka min. 10 m		10 m
Nabíječka akumulátorů	1	230V	Nabíječka akumulátorů (ID 1054097)	ano
	1	rozpínací vzdálenost min. 600 mm	SP 44 A5 E-FORCE 2	610 mm
Elektrohydraulický rozpínací nástroj		rozpínací síla min. 400 kN		440 kN
		tažná vzdálenost min. 440 mm		460 mm
		mačkáč síla min. 100 kN		149 kN
		stupeň krytí IP54		IP54
		hmotnost max. 23 kg		16,2 kg
		5 Ah		5 Ah
Akumulátorový zdroj	2	kompatibilní s viz. 1.a, 2.a, 3.a	Baterie 5 Ah (ID 1072893)	ano
Elektrohydraulický rozpínací válec	1	celková délka při vysunutí min. 1300 mm	RZT 2-1360 E-FORCE 2	1 360 mm

		základní délka zařízení max. 600 mm		560 mm
		rozpínací síla prvního pístu min. 100 kN		108 kN
		rozpínací síla druhého pístu min. 50 kN		62 kN
		stupeň krytí IP54		IP54
		hmotnost max. 20 kg		18,5 kg
	1	5 Ah	Baterie 5 Ah	5 Ah
		kompatibilní s viz. 1.a, 2.a, 3.a		ano
	1	Unifikovaný nástroj s možností umístění nástrojů min. ve třech polohách	Prahová opěrka (ID 1085337)	ano
	1	typ kompatibilní s dodaným rozpínacím nástrojem (viz 2.a)	pro SP 44 AS (ID 2819139)	ano
	1	Sada dvou zachycovačů včetně pouzdra 1 ks 350-390 mm a 1ks 400-450 mm	Zachycovač airbagů OCTOPUS (ID 1083470)	ano
	1	Unifikovaná sada	Pracovní základna s ochrannými deskami (ID 8135517)	ano
	1	Unifikovaná plachta pro bezpečné odložení nástrojů a příslušenství, omyvatelná		ano
	1	Unifikovaná sada - trojúhelník, obdélník; s popruhy	Ochranné štíty (ID 8136360)	ano
	1	Zaškolení výjezdového družstva v rozsahu 8 hod.		ano
	2	Garanční servisní prohlídka po dobu záruku roku 2020 a 2021		ano



Patrik Filip
Jednatel společnosti