SCHODIŠTĚ PŮDORYS 1:50



SCHODIŠTĚ 1:50



POHLED 1:10



PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ PLOŠINY 1:50



ŘEZ 1:10



ČÍSLO	POPIS	POČET [ks]	PROFIL	ŠÍŘKA [mm]	DÉLKA [mm]	HMOTNOST JEDNOTKY [kg/m²]	HMOTNOST KUS [kg]	HMOTNOST CELKEM [kg]	MATERIÁL	POZNÁMKA
SCHODIŠTĚ										
	SCHODNICE	1	U220		42 000	29,40	1 234,80	1 234,8	S235JR	schodnice
	MADLO	1	jekl 90x40x3		36 000	5,84	210,24	210,2	S235JR	horní madlo zábradlí
	MADLO	1	jekl 80x35x3		36 000	5,13	184,68	184,7	S235JR	dolní madlo
	SLOUPEK	27	jekl 80x60x3		1 400	6,17	8,64	233,2	S235JR	sloupek
	PATNÍ DESKA	27	P10	140	150	78,50	1,65	44,5	S235JR	patní plech sloupku
	KOTEVNÍ DESKA	27	P10	160	220	78,50	2,76	74,6	S235JR	kotevní deska sloupku
	VÝPLŇ	250	TYČ ø16		1 000	1,58	1,58	394,6	S235JR	svislá výplň zábradlí
	VZPĚRA	2	Tr.ø89x4		3 000	8,34	25,02	50,0	S235JR	podpora plošiny
	SLOUPEK	4	Tr.ø89x4		2 000	8,34	16,68	66,7	S235JR	podpora podesty
	ROŠT 2660x1785	1	33x11	2 660	1 785	33,30	158,11	158,1	11 375	plošina pozink
	ROŠT 1280x1280	1	33x11	1 280	1 280	33,30	54,56	54,6	11 375	podesta pozink
	SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ	38	33x11	1 200	350	33,30	13,99	531,5	11 375	pozink
12045	ŠROUB	108	M12		45	0,05		5,3	8.8	přípoj sloupku
12000	MATICE	108	M12			0,02		1,8	8.8	přípoj sloupku
12001	PODLOŽKA	216	M12			0,01		1,3	8.8	přípoj sloupku
12035	ŠROUB	76	M12		35	0,04		3,3	8.8	příp. stupně na schodnici
12000	MATICE	76	M12			0,02		1,3	8.8	příp. stupně na schodnici
12001	PODLOŽKA	152	M12			0,01		0,9	8.8	příp. stupně na schodnici
						kotvení a nezapočtené detaily 15%		488		
							SCHODIŠTĚ [kg]	3 739		

Objednatel:

MĚSTO NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

LÁVKA PŘES PLAVEBNÍ KOMORU

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 18 129 00		HIP:	Ing. Jan KOMANEC
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Jan KOMANEC
		jkm@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Václav KVASNIČKA	Vypracoval:	Jiří POKORNÝ
		606606678, pokorny@pontex.cz	

PONTEX S.R.O.
Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 241096735 fax: +420 244461038

Objednatel:	město Nymburk	Obec:	Nymburk
Akce:	LÁVKA PŘES PLAVEBNÍ KOMORU V NYMBURCE	Kraj:	STŘEDOČESKÝ
		Datum	Stupeň
		03/2019	PDPS
		Souprava	Č. přílohy
Příloha:	SCHODIŠTĚ		8