


- POZNÁMKY:
- GABIONY BUDOU ZE SVAŘOVANÉ SÍTĚ S OKY 100x100mm. TL. DRÁTU 4mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZnAl. BARVA ŠEDÁ. PEVNOST SÍTÍ MIN. 40kN/m.
  - VÝPLŇOVÝ KÁMEN BUDE ODOLNÝ VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, NEŠTĚPIVÝ A DOSTATEČNĚ TVRDÝ. POUŽITO BUDE KAMENIVO FRAKCE 32–63, PŘÍP. 63–125. DO POHLEDOVÉ STRANY BUDE POUŽIT LOMOVÝ KÁMEN VELIKOSTI 1,5–2 NÁSOBKU OKATOSTI SÍTĚ.
  - PO ZAVÍKOVÁNÍ BUDE GABION DOSYPÁN DROBNĚJŠÍM KAMENIVEM.
  - POSTUP PLNĚNÍ KOŠŮ, ROZMÍSTĚNÍ DISTANČNÍCH SPON, ZTUŽENÍ KOŠŮ ATD. BUDE SPECIFIKOVÁNO V RDS.
  - RUB GABIONŮ BUDE OPATŘEN NETKANOU SEPARAČNĚ FILTRAČNÍ GEOTEXTILÍ. ODOLNOST PROTI PROTRŽENÍ (CBR) min. 2kN, PLOŠNÁ HMOTNOST min. 300g/m<sup>2</sup>.
  - KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, PROVÁDĚNÍ A PRŮKAZNÁ ZKOUŠKY MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT V SOULADU S TKP 30.
  - GABIONY BUDOU OSAZENY NA HUTNĚNÉ LOŽE ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0/32
  - RUB ZDI BUDE ZASYPÁN VHDNÝM NESOUDRŽNÝM MATERIÁLEM – HUTNĚNO PO VRSTVÁCH MAX. 0.30 m
  - PRO KOTVENÍ SLOUPKŮ ZÁBRADLÍ BUDOU PO VZDÁLENOSTECH 2,0m DO HORNÍCH KOŠŮ OSAZENY TRUBKY Ø150, DL. 600mm

Objednatel:	<b>MĚSTO NYMBURK</b> Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk	
<b>LÁVKA PŘES PLAVEBNÍ KOMORU</b>		

Souřadnicový systém: S–JTSK  
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	18 129 00	HIP:	Ing. Jan KOMANEC	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Jan KOMANEC	
Tech. kontrola:	Ing. Václav KVASNIČKA	Vypracoval:	JIŘÍ POKORNÝ	
		606606678, pokorny@pontex.cz		

Objednatel:	město Nymburk	Obec:	Nymburk	Kraj:	STŘEDOČESKÝ
Akce:	LÁVKA PŘES PLAVEBNÍ KOMORU V NYMBURCE			Datum:	Stupeň
				03/2019	PDPS
				Souprava:	Č. přílohy
Příloha:	TVAR GABIONOVÝCH ZDÍ			12	