LEGENDA	
1.13	Reflektor nerez LED, RGB, 27 W, 24 V DC, středový otvor
1.14	Tryska výtrysku - vodní paprsek 12mm
1.16	Tryska mlžení 0,65 l/min (p=40bar), velikost 1980, nerez AISI 304, tryska s anti-odkapávacím zpětným ventilem, závit - 10 / 24UNC / 2A.
1.17	Nerezový prostup DN25 - elektro LED, výtlak mlžení
1.18	Nerezový prostup DN40 - výtlak výtrysky
1.19	Nerezový prostup DN150 - svod z fontány, vypouštění
1.20	Nerezový propojovací box LED, IP68
1.21	Nerezový rošt trysky
1.24	Nerezová rozeta mlžící trysky



Zodp. projekt.	Vypracoval	Ved. projektu
-	Tomáš Řádek	Milan Malý

Kraj : Středočeský Obec : Nymburk

Investor : Město Nymburk

KTS – AME s.r.o.
ul. Karla Čapka 60
500 02 Hradec Králové
tel.: 495214743
fax: 495213000

Akce :

Oprava parku A. Brzoráda v Nymburce

Formát	4 x A4
Datum	05/2021
Stupeň	Technické řešení
Zak. č.	PR-2021-0010
Měřítko	Paré č.
1:25	
Č. výkresu	
03	

Oddíl :

Technologie vodního prvku

Obsah :

Technologie fontána