



Tabulka místností 2.NP					
Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
201	Denní místnost	10,89	Antistatické marmoleum	SDK + malba, k. o. 800-1500 mm	SDK + bílá malba, sv. 3180 mm
202	Kancelář vrchní sestry	9,53	Antistatické marmoleum	SDK + malba	SDK + bílá malba, sv. 3180 mm
203	Pokoj bezbariérový - 2L	18,38	Antistatické marmoleum	SDK + malba, om. nátěr 1800 mm	SDK + bílá malba, sv. 3180 mm
204	Koupelna	7,11	Antistatické marmoleum	SDK + malba, k. o. 2100 mm	SDK + bílá malba, sv. 3180 mm
205	Pokoj bezbariérový - 2L	17,41	Antistatické marmoleum	SDK + malba, om. nátěr 1800 mm	SDK + bílá malba, sv. 3180 mm
206	Koupelna	8,37	Antistatické marmoleum	SDK + malba, k. o. 2100 mm	SDK + bílá malba, sv. 3180 mm
207	Chodba	21,95	Antistatické marmoleum	SDK + malba, om. nátěr 1800 mm	SDK + bílá malba, sv. 3180 mm
208	Výtah	3,88	Antistatické marmoleum	Ocelový plech + zrcadlo	Perforovaný plech
209	Pokoj - 2L	18,42	Antistatické marmoleum	SDK + malba, om. nátěr 1800 mm	SDK + bílá malba, sv. 3180 mm
210	Koupelna	3,82	Antistatické marmoleum	SDK + malba, k. o. 2100 mm	SDK + bílá malba, sv. 3180 mm
211	Pokoj bezbariérový - 2L	21,01	Antistatické marmoleum	SDK + malba, om. nátěr 1800 mm	SDK + bílá malba, sv. 3180 mm
212	Koupelna	8,19	Antistatické marmoleum	SDK + malba, k. o. 2100 mm	SDK + bílá malba, sv. 3180 mm
213	Sklad	5,34	Antistatické marmoleum	SDK + malba, om. nátěr 1800 mm	SDK + bílá malba, sv. 3180 mm
214	Chodba	9,03	Antistatické marmoleum	SDK + malba, om. nátěr 1800 mm	SDK + bílá malba, sv. 3180 mm
215	Pokoj bezbariérový - 2L	21,25	Antistatické marmoleum	SDK + malba, om. nátěr 1800 mm	SDK + bílá malba, sv. 3180 mm
216	Koupelna	8,08	Antistatické marmoleum	SDK + malba, k. o. 2100 mm	SDK + bílá malba, sv. 3180 mm
217	Pokoj - 3L	24,60	Antistatické marmoleum	SDK + malba, om. nátěr 1800 mm	SDK + bílá malba, sv. 3180 mm
218	Koupelna	6,16	Antistatické marmoleum	SDK + malba, k. o. 2100 mm	SDK + bílá malba, sv. 3180 mm
219	Sklad	4,37	Antistatické marmoleum	SDK + malba, om. nátěr 1800 mm	SDK + bílá malba, sv. 3180 mm
220	Sklad	5,10	Antistatické marmoleum	SDK + malba, om. nátěr 1800 mm	SDK + bílá malba, sv. 3180 mm
		232,92 m ²			

- Legenda**
- Stávající konstrukce
 - Bourané konstrukce
 - Navrhované konstrukce
 - Zazdívkový systém z pór-betonových tvárnic tl. 300 mm - Třída reakce na oheň A1, pevnost v tlaku 2-5N/mm²
 - Zdivo z pór-b. příčkových tvárnic - tl. 100 a 150 mm - Třída reakce na oheň A1, pevnost v tlaku 2-5N/mm²
 - Keramická dlažba
 - STĚNA ORVOVODOVÁ EI 60:
 - Sádrovláknité desky - tl. 2x15mm
 - Plechový rastr pro SDK desky - tl. 75mm
 - Izolace minerální vata 80mm/ 30kg/m²
 - Vertikální omega profily
 - Parotěsná folie - 110 g/m²
 - Plechový rastr pro desky - tl. 100mm
 - Izolace minerální vata - tl. 100mm/ 20kg/m²
 - Sádrovláknité desky - tl. 1x12,5mm
 - Kontaktní zateplovací systém 115mm
 - STĚNY VNITŘNÍ TL. 125 / 150 mm EI 30:
 - Sádrovláknité desky - tl. 2x15mm
 - Plechový rastr pro SDK desky - tl. 75 / 100 mm
 - Izolace minerální vata 60 / 80 mm - 20kg/m²
 - Sádrovláknité desky - tl. 2x15mm
 - VNITŘNÍ A INST. PŘEDSTĚNY TL. 85 mm IE 30:
 - Sádrovláknité desky - tl. 2x15mm
 - Plechový rastr pro SDK desky - tl. 60 mm
 - Izolace minerální vata 60 / 80 mm - 20kg/m²