

F. DOKLADY




TRANSCONSULT s.r.o.



TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí projektu	Ing. Píša		Středisko: 1
Odpovědný projektant			Vedoucí: Ing. Píša
Zpracovatel			Zak. číslo: 1 3 1 4 1 3 0 0 1
Přezkoušel			Arch.č. 02413 Formát: A4
Kontroloval			Datum: 06/2013
Objednatel:	Město Nymburk		Účel: DSP+PDPS

**MOST V ULICI KARLA ČAPKA
PŘES VODNÍ TOK LIDUŠKA**

Část. dok.:
F

DOKLADY

Seznam dokladů na stavbu:

Most v ulici Karla Čapka přes vodní tok Liduška

Vyjádření správců o existenci podzemních sítí

- 1) RWE Energie a.s. č.j. 5000768884 ze dne 18.4.2013
- 2) ČEZ Distribuce a.s. č.j. 0100151326 ze dne 8.4.2013
- 3) Telefónica Czech republic a.s. č.j. 555957/13 ze dne 8.4.2013
- 4) Povodí Labe s.p. č.j. PVZ/13/9496/Hv/0 ze dne 7.5.2013
- 5) Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. č.j. 0944/2013 (č. vyjádření 2853) ze dne 19.4.2013
- 6) Thermoservis s.r.o. ze dne 12.4.2013
- 7) Technické služby města Nymburk a.s. ze dne 13.5.2013
- 8) ČEZ ICT Services a.s. č.j. 0200100153 ze dne 8.4.2013
- 9) SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Praha č.j. 2013-OŘ PHA-OPS-1619-I(MOP)-712/Hi ze dne 27.5.2013
- 10) ČD - Telematika a.s. č.j. 7721/2013-O ze dne 17.4.2013
- 11) LICA s.r.o. ze dne 12.4.2013
- 12) m.i.r. - software s.r.o. ze dne
- 13) UPC ČR s.r.o. ze dne 22.4.2013
- 14) Vojenská ubytovací a stavební správa č.j. 4234/66754-ÚP/2013-7103/44 ze dne 7.5.2013
- 15) Kopie katastrální mapy ze dne 10.4.2013
- 16) Hydrologické údaje, č.j. P13002095/551 ze dne 11.4.2013

Záznamy z jednání

- 17) Záznam z jednání z 21.5.2013
- 18) Záznam z jednání z 7.6.2013

Vyjádření k dokumentaci

- 19) LICA s.r.o. ze dne 20.6.2013
- 20) Povodí Labe s.p. č.j. PVZ/13/12479/Hv/0, ze dne 25.6.2013
- 21) Stanovisko vlastníka parcely č. 1374 ze dne 28.6.2013
- 22) Telefónica Czech republic a.s., č.j. VE13006175, ze dne 27.6.2013
- 23) Stanovisko Mú Nymburk odbor správy městského majetku, č.j. 050/30390/2013//Kon, ze dne 3.7.2013
- 24) Vyjádření k PD - Mú Nymburk odbor správy městského majetku, č.j. 050/30390/B/2013/Kon, ze dne 3.7.2013
- 25) UPC ČR s.r.o. č.j. 1737/2013, ze dne 3.7.2013
- 26) Technické služby města Nymburk a.s. ze dne 14.7.2013
- 27) Vodovody a kanalizace Nymburk a.s., č.j. /2013, ze dne 15.7.2013
- 28) Stanovisko HZS Středočeského kraje, č.j. NY-255-2/2013/PD, ze dne 22.7.2013
- 29) Vyjádření Dopravního inspektorátu Nymburk, č.j. KRPS-231922-1/ČJ-2013-010806-ZU, ze dne 23.7.2013
- 30) Stanovisko KHS Středočeského kraje, č.j. KHSSC33794/2013, ze dne 24.7.2013

- 31) MÚ Nymburk odbor životního prostředí, č.j. 100/30290/2013/Šan, ze dne 29.7.2013
- 32) MÚ Nymburk odbor životního prostředí, zásah do významného krajinného prvku
č.j. 100/36383/2013/Ber, ze dne 15.8.2013
- 33) Mú Nymburk, odbor životního prostředí, §17,



MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK

odbor životního prostředí
Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk 288 28

75 890/16.8.11
403
32

č. spisu: 100/34687/2013
č.j.: 100/36383/2013/Ber

Dle rozdělovníku

Nymburk 15.08. 2013

Závazné stanovisko

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“), jako věcně příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) orgán ochrany přírody,

vydává souhlas

podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., se zásahem do významného krajinného prvku vodní tok Velké Valy, pozemek parc. č. 1727, k.ú. Nymburk a vodní tok Liduška pozemek parc. č. 1061/1, k.ú. Nymburk, pro žadatele město Nymburk, IČ: 002 39 500, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, které na základě plné moci zastupuje společnost TRANSCONSULT s. r. o., IČ 474 55 292, Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové.

Zásah bude spočívat v rekonstrukci mostu v Palackého ulici, Nymburk přes vodní tok Velké Valy a ve výstavbě nového železobetonového mostu v ulici Karla Čapka a Brigádnická, Nymburk přes vodní tok Liduška.

Souhlas se vydává za těchto podmínek:

1. Vzhledem k tomu, že vodní tok je podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem, zajistí investor akce provádění prací tak, aby během nich nedošlo k poškozování perspektivních dřevin, břehových porostů, nebo ke zraňování živočichů, či ničení jejich biotopů.
2. Orgán ochrany přírody a krajiny bude předem informován o zahájení stavebních prací a bude mu umožněno provádět v průběhu prací kontrolní činnost.
3. Při provádění prací budou preventivně dodržována bezpečnostní opatření k úniku ropných látek ze strojů do okolí.

Tento souhlas je ve smyslu ustanovení § 90 zákona č. 114/1992 Sb., a ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., závazným stanoviskem a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, jehož vydání podmiňuje (tj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) Podmínky v souhlasu uvedené jsou jeho nedílnou součástí a je nutné je citovat ve výroku rozhodnutí. Žadatel je povinen plnit podmínky

Tel.: 325501413 Fax: 325514283

E-mail: mail@meu-nbk.cz Datová schránka město Nymburk: 86abcdb

v tomto souhlasu stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popř. ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností tohoto rozhodnutí a prodlužuje se, současně s prodloužením jeho platnosti.

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, přičemž jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Jiří Bernard
referent odboru životního prostředí


Rozdělovník

Účastník řízení:

město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk

Zmocněnec účastníka řízení:

TRANSCONSULT s. r. o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, ID DS: wbeszgc



MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK

odbor životního prostředí

Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk 288 28

31

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

Čj.: 100/30290/2013/Šan

Nymburk 29.07.2013

Závazné stanovisko – Nymburk, most v ulici Karla Čapka přes potok Liduška

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jste v zastoupení investora (Město Nymburk) požádali o vyjádření k dokumentaci stavby: „Nymburk - most v ulici Karla Čapka přes potok Liduška“.

Jako dotčený orgán státní správy podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, závazným stanoviskem sdělujeme:

- doklady o využití, příp. odstranění odpadů pocházejících ze stavby budou předloženy odboru životního prostředí MěÚ Nymburk ke kontrole současně se žádostí o vydání závazného stanoviska k vydání kolaudačního souhlasu, příp. k oznámení záměru započít s užíváním stavby,
- vzhledem k tomu, že vodní tok Liduška je významný krajinný prvek a dojde k zásahu umístěním mostu, je nutné si opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
- vodoprávní úřad vydal pro výše uvedenou stavbu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, samostatný souhlas.

Toto stanovisko je ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu závazným stanoviskem a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (tj. stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, přičemž jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je, v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

otisk razítka

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK
odbor životního prostředí
-4-

František L u g m a y e r
Vedoucí odboru ŽP MěÚ

Příloha: PD

Váš dopis zn.:
Ze dne:

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

Naše zn.: KHSSC 33794/2013

Vyřizuje: Ing. Milena Marečková
Tel.: 325 511 551
E-mail: milena.mareckova@khsstc-nb.cz

Datum: 24. července 2013

Projektová dokumentace na akci „Nymburk - Rekonstrukce mostu v ulici Karla Čapka přes potok Liduška“ - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Na základě žádosti investora Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČ 00239500, ze dne 24.07.2013, zastoupeného na základě doložené plné moci společností TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČ 47455292, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jako orgán příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) téhož zákona, místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projektovou dokumentaci na akci „Nymburk - Rekonstrukce mostu v ulici Karla Čapka přes potok Liduška“ a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací na akci „Nymburk - Rekonstrukce mostu v ulici Karla Čapka přes potok Liduška“ **se s o u h l a s í**

V souladu s § 77 zákona se souhlas váže na splnění podmínky:

- stavební práce provádět pouze v denní době

Odůvodnění:

Dne 24.07.2013 byla KHS doručena žádost o stanovisko k projektové dokumentaci na akci „Nymburk - Rekonstrukce mostu v ulici Karla Čapka přes potok Liduška“. Žádost byla podána investorem Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČ 00239500, zastoupeným společností TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČ 47455292.

Jedná se o výstavbu rámového železobetonového mostu v místě stávajícího zatrubnění potoku Liduška na rohu ulic K. Čapka a Brigádnická v Nymburku.

Orgánem ochrany veřejného zdraví byla předmětná dokumentace posuzována z hlediska hluku. Hluk z provádění stavby – most je situován v blízkosti obytné zástavby, proto je třeba v době výstavby zajistit dodržení hygienických limitů stanovených nařízením vlády č. 272/2011 sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V době provádění stavebních prací dojde krátkodobě ke zvýšení hlučnosti v dané lokalitě, proto byla stanovena podmínka č. 1 ve výrokové části.

Požadavek č. 1 ve výrokové části vyplývá z ustanovení § 30 zákona.

Vzhledem k tomu, že předmětná dokumentace není v rozporu s platnými předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno k ní vydat kladné stanovisko.

otisk úředního razítka

Ing. Milena Marečková v.r.
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
Územní pracoviště Nymburk

Rozdělovník

Adresát – DS

KHS – ÚP Nymburk (HK)




Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Nymburk
Dopravní inspektorát

829/26-7-13



KRPS-231922-1/ČJ-2013-010806-ZU

23. července 2013

TRANSCONSULT, s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

Počet listů: 2
Přílohy: 1/14

Nymburk – rekonstrukce mostů v ul. Palackého, Široká a Karla Čapka – přechodná úprava provozu – vyjádření DI PČR Nymburk.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě Vaší žádosti ve věci zvláštního užívání a předloženého návrhu přechodné úpravy provozu na shora uvedenou akci, Vám po prostudování a provedeném místním šetření sděluje následující vyjádření.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako příslušný orgán podle § 25 odst. (1) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vydává předchozí souhlas se zvláštním užíváním místních komunikací ul. Palackého, Široká, Karla Čapka a Brigádnická v Nymburce.

Důvodem je rekonstrukce mostů v ul. Palackého přes Velké Valy, v ul. Široká přes potok Liduška a v ul. Karla Čapka přes potok Liduška.

Dopravní inspektorát má k předloženému návrhu přechodné úpravy provozu následující připomínky.

Most v ul. Široká přes potok Liduška:

- V ul. Potoční bude doplněno DZ č.B24b před křižovatkou s ul. Široká.
- V ul. Zbožská bude doplněno svislé DZ č.IP10b před křižovatkou s ul. Široká ve směru z centra.
- V ul. Široká bude doplněno svislé DZ č.IP10a ve směru od ul. Zbožská.
- V případě opravy vozovky v křižovatce ul. Široká a Potoční za uzavírky provozu, bude na začátku ul. Potoční doplněno svislé DZ č.IP10a a DZ č.IP4b bude škrtnuto nebo zakryto.

Most v ul. Palackého přes Velké Valy:

- V ul. Poděbradská bude ve směru do centra zakryto svislé DZ č.IP19.
- V ul. Poděbradská ve směru z centra bude ve 2. etapě doplněno před křižovatkou s ul. Palackého doplněno svislé DZ č.C2a.

Rekonstrukce mostů přes potok Liduška v ul. Karla Čapka a Široká nebude realizována v době rekonstrukce mostu přes potok Liduška v ul. Tyršova.

Stavba musí být řádně označena, zajištěna proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětlena.

Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu bude zakryto.

Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66 (II. vydání), objízdné trasy budou řádně vyznačeny svislým DZ č.IS11c, příp. IS11b.

Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní.

Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky použité na akci ihned odstraněny.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako příslušný orgán podle § 77 odst. 1) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává vyjádření ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk si vyhrazuje možnost upravit, změnit či doplnit dopravní značení dle aktuální situace a stanovit další podmínky, které si vyžádají naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Vyřizuje:

por. Bc. Pavel Fiala
komisař DI Nymburk



npor. Bc. Josef Ulrich

vedoucí DI Nymburk



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT NYMBURK

Dne: 23.7.2013

k č.j. KRPS-231922-1/ČJ-2013-010806-2U

Bez písemného vyjádření NEPLATNÉ!!

[Signature]



TRANSCONSULT S.R.O.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí projektu	Ing. Píša		Středisko	1
Odpovědný projektant	Ing. Tužil	<i>Tužil</i>	Vedoucí	Ing. Píša
Zpracovatel	Ing. Tužil	<i>Tužil</i>	Arch. č. 02413	Formát 6 A4
Přezkoušel	Ing. Velehradský	<i>Velehradský</i>	Datum:	06/2013
Kontroloval	Prudič	<i>Prudič</i>	Zak. 1	3 1 4 1 3 0 0 1
Zadavatel	Město Nymburk		účel	DSP+PDPS

MOST V ULICI KARLA ČAPKA PŘES VODNÍ TOK LIDUŠKA

část dok.

C.2

SITUACE DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ A OBJÍZDNÉ TRASY

měřítko

SCHEMA

č.výkresu

2

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Nymburk

Adresa: Tyršova 11, 288 02 Nymburk

Tel.: 950 865 011

Fax: 950 865 128

E-mail: spisovna.ny@sck.izscr.cz

Ev. č. NY -255 - 2/2013/PD

Nymburk 22. 7. 2013

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

Závazné stanovisko dotčeného orgánu

(Vyřizuje: nprap. Václav Chválovský, tel.: 950 865 162, e-mail: vaclav.chvalovsky@sck.izscr.cz)

Místo stavby : /k. ú. / Nymburk
Název stavby : most v ulici Karla Čapka přes potok Liduška,
 rekonstrukce mostu v ulici Palackého přes Velké Vály
Stavebník – investor stavby : Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163,
 Nymburk
Předložená dokumentace : PD ke stavebnímu řízení

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, jako dotčený orgán na úseku požární ochrany, posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedenou dokumentaci, **předloženou dne: 8. 7. 2013.**


K výše uvedené dokumentaci vydává v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a v souladu s § 46 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen vyhláška o požární prevenci)

SOUHLASNÉ STANOVISKO.

12. 10. 2013 Ing. Luděk Turek
 plk. Ing. Luděk Turek
 ředitel územního odboru
 rada

Příloha

PD ke stavebnímu řízení



IČ
 Bankovní spojení (bank connection)
 Číslo účtu (Bank-konto, N/Nr.)

: 70885371
 : Česká národní banka Praha
 : 8609881/0710

VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a.s.

AKCIOVÁ SPOLEČNOST, zápis v OR – oddíl B, číslo vložky 2381

BOBNICKÁ 712

PSČ 288 21



Uvedete-li naši značku,
umožníte urychlení vyřízení.

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

Vaše značka / ze dne

Naše značka
/2013

Vyřizuje / linka
Měšková/51


Datum
15.7.2013

věc: vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení

VaK Nymburk, a.s. souhlasí se stavbou rámového železobetonového mostu a úpravou silniční komunikace na rohu ulic Karla Čapka a Brigádnická za níže uvedených podmínek :

- V uvedené lokalitě se nachází vodovodní a kanalizační řady ve správě VaK Nymburk ,a.s., které je nutno před zahájením stavby vytýčit přímo na místě
- Před zahájením stavby je nutno kontaktovat vedoucího střediska Nymburk p. Bohuslava Časara, tel. 325/513243, 602/485770
- Při realizaci stavby musí být zajištěno, aby nedocházelo k přejezdům těžké mechanizace přes podzemní zařízení ve správě naší a.s. Dále požadujeme dodržení ochranného pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. a podmínek ČSN 736005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení) při přeložkách sítí
- Všechny vodovodní a kanalizační poklopy v komunikacích musí být vytaženy do úrovně nové komunikace
- Před dokončením stavby budou provedené práce odsouhlaseny s vedoucím střediska Nymburk, p. Časarem

S pozdravem


Technický náměstek
Ing. Tomáš Mach, PhD.
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712
IČO: 46357009, DIČ: CZ46357009

Příloha:

Platnost vyjádření je jeden rok od data uvedeného v záhlaví.

Telefon : 325 513243-4, 515961-3, 513517
Fax : 325 513382
e-mail : vetesnik@vak-nymburk.cz

Bank. Spojení
KB Nymburk 1904-191/0100
GECEB 29909-584/0600

IČO : 46357009
DIČ : CZ46357009

Všeobecné podmínky pro zahájení stavby

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů (dále jen VaKS) se povoluje za těchto všeobecných podmínek:

Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů stavebními pracemi a to zejména tím, že zajistí:

- a) investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření, o zahájení prací nejméně 10 dnů předem
- b) před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi (v trase)
- c) prostorovou polohu vedení ověřit sondami
- d) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků
- e) odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedení zabezpečit proti poškození
- f) nad trasou vedení dodržet zákaz pojíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození
- g) při provádění zemních prací ztuhnut zeminu pod vedeními a vyzvat Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. Tyto činnosti u naší organizace zajišťuje: pan Časar Bohuslav tel.: +420325/513243, +420602/485770.
- h) každé jejich poškození neprodleně ohlásit naší organizaci, tel. na dispečink a.s. +420325/513804
- i) aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 736005
- j) eventuální vytýčení polohy provede na základě žádosti, podané nejméně 10 dnů před požadovaným termínem p. Svoboda Aleš tel. +420602/422449 (příp. p. Brzák Ivo tel. +420725/215440). Tomuto pracovníkovi je nutno předložit toto vyjádření popř. jeho kopii.
- k) v případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytýčeny, vytýčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost nahlásit p. Svoboda Aleš (příp. p. Brzák Ivo), tel. +420325/513243 linka 16

Nedodržení těchto podmínek je porušením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích, za které lze podle § 33 citovaného zákona uložit pokutu až do výše 1.000.000,- Kč v případě podnikající osoby, v případě občana se posuzuje porušení podmínek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za které lze uložit pokutu do výše 15.000,- Kč.

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA NYMBURKA
V ZAHRÁDKÁCH 1536/8 **PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

Transconsult s.r.o.

Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

Věc: Rekonstrukce mostu v ulici Palackého přes Velké Valy

K vydání stavebního povolení nemáme námitek, platí naše předešlé vyjádření.

V Nymburce dne 14. 7. 2013

Jaroslav Radoň
ředitel TS



TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA NYMBURKA
ul. V Zahrádkách č. 1536/8
PSČ 288 02 tel. 325 517 951-2
FAX 325 517 969
IČO: 067 041 DIČ: CZ00067041
KB NYMBURK č.ú. 11934-191

UPC Česká republika, s.r.o.
 Závěšova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika
 IČ: 00562262
 T +420 261 107 111 F +420 261 107 100



TRANSCONSULT s.r.o.
T.Jenček
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (VVKS) A
 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
 SPOLEČNOSTI UPC Česká republika, s.r.o.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Vyřizuje: Jaroslav Syříště
 tel. 261107329
 Naše značka: č.j. 1737/2013
Datum: 3.7.2013

Název akce/stavby: Nymburk – Most v ulici Karla Čapka přes vodní tok Liduška
Umístěno:

Katastrální území: Nymburk

Důvod vydání vyjádření: Územní a stavební řízení

Na základě Vaší žádosti o vyjádření ze dne 20.6.2013 o existenci sítě po předložení situace 1:250 z 06/2013 a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen *UPC*) následující vyjádření:

ve staveništi předmětné stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo

společnosti UPC, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. Ochranné pásmo VVKS je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajní hrany vedení VVKS (dále jen *Ochranné pásmo*).

Podzemní VVKS jsou uloženy v pískovém loži volně v zemní rýze, kryty cihlou, folií nebo zákrytovou deskou nebo v chráničkách HDPE, optické kabely v chráničkách HDPE.

Nadzemní VVKS jsou vedeny:

(1) Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Společnost UPC souhlasí s umístěním a realizací stavby s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží níže uvedené podmínky včetně Všeobecných podmínek ochrany VVKS společnosti UPC, které jsou součástí tohoto vyjádření.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. **Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání.** Síť VVKS je nutně v projektové dokumentaci/výkresu v legendě označit jako **UPC**.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost **UPC** ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS, případně k přeložení VVKS poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se VVKS a nebo zasahuje do **Ochranného pásma VVKS** a v rámci realizace záměru bude nutná manipulace, úprava či přeložení VVKS. **Výzva ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS případně přeložení musí být podána nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se VVKS a nebo zasahuje do Ochranného pásma VVKS, požádat společnost UPC o stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS nebo případně podmínek k přeložení VVKS, a to prostřednictvím pověřené osoby - Jaroslav Syříště, tel.: 261107329, e-mail: jaroslav.syriste@upc.cz (dále jen POS).**

(3) Stavebník, který vyvolal překládku VVKS je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti **UPC** veškeré náklady související s vyvolanou překládkou dotčeného VVKS, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Překládku rozvodu **UPC** zařadí stavebník do projektové dokumentace a rozpočtu své stavby

(4) Pro účely přeložení VVKS dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností **UPC** „Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací“ a „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě).

(5) Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení podzemního vedení naší komunikační sítě VVKS přímo na místě stavby, vytýčení proti objednavce provede firma **AB one s.r.o., Starolázeňská 291/5, 159 00 Praha 5, tel. 261220313, případně Karel Šlapák 602/744787**

(6) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti **UPC**, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

V případě jakýkoliv dotazů k poloze VVKS a její dokumentaci lze kontaktovat taktéž výše uvedenou pověřenou osobu společnosti **UPC**.

Vyjádření platí i za síť zaniklé společnosti **Sloane Park Property Trust, a.s.** Tato firma byla ke dni 1.7.2011 sloučena do **UPC Česká republika, a.s.**

Přílohami vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti **UPC**
- Situační výkres 1x A4 (obsahuje zakres VVKS v oblasti záboru stavby)

Vyjádření vydala společnost UPC dne: 3.7.2013



Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti UPC

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti UPC a je výslovně srozuměn s tím, že VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu činností se VVKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního VVKS (dále jen PVVKS) se musí pracovat nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti UPC vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VVKS

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS (pověřená osoba UPC Česká republika, s.r.o.) a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět.
3. Při provádění zemních prací v blízkosti PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS. Odkryté PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
4. Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje POS, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu,
5. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVVKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVVKS vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti UPC.
7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVVKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo Stavební mechanizací, a to až do doby, než PVVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVVKS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVVKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.

12. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVVKS (nadzemního vedení veřejné komunikační sítě), aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVVKS

13. Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.

III. Práce v budovách a odstraňování budov

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti UPC bezpečné odpojení VVKS.

2. Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení VVKS na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby


1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení VVKS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení VVKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).


2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS.

3. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

Vydáno spol. UPC Česká republika, s.r.o. dne: 3.7.2013







MĚSTO NYMBURK
odbor správy městského majetku
Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk 288 28

Městský úřad Nymburk
Odbor rozvoje a investic
Náměstí Přemyslovců 163
288 02 Nymburk

č.j.: 050/30390/B /2013/Kon

vyřizuje: Ing. Konhefr

Nymburk 03.07.2013

Vyjádření k předloženému návrhu PD

Akce: Rekonstrukce mostků, Nymburk

Město Nymburk na základě předloženého návrhu zpracovávané PD pro akce: „Rekonstrukce mostu v ulici Palackého přes Velké Valy“, „Oprava mostu v ulici Široká přes vodní tok Liduška“ a „Most v ulici Karla Čapka přes vodní tok Liduška“ ke stavebnímu řízení a žádosti o stanovisko prohlašuje, že s předloženým návrhem **souhlasí**.

Za předpokladu dodržení následujících podmínek:

V případě předloženého návrhu PD - „Oprava mostu v ulici Široká přes vodní tok Liduška“, požadujeme projednání navrženého způsobu řešení hydroizolace chodníků (pochozí hydroizolace) s tím, že bude navržen jiný způsob řešení s ohledem na provádění běžné údržby a životnost této hydroizolace.

Provedení konstrukce chodníků na všech akcích bude v pojízdné skladbě z důvodu provádění údržby chodníků (odpovídající zatížení pro techniku, kterou používají TS města Nymburka).

Ing. Vlastimil Janda
vedoucí odboru
správy městského majetku

MĚSTO NYMBURK
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 NYMBURK
IČO 00239500
DIČ CZ00239500

- 4 -



Městský úřad Nymburk
odbor správy městského majetku
Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk 288 28

Městský úřad Nymburk
Odbor rozvoje a investic
Náměstí Přemyslovců 163
288 02 Nymburk

č.j.: 050/30390/2013/Kon

vyřizuje: Ing. Konhefr

Nymburk 03.07.2013

Vyjádření k návrhu objízdných tras - DIO

Akce: Rekonstrukce mostků, Nymburk

Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku na základě předloženého návrhu zpracovávané PD pro akce: „Rekonstrukce mostu v ulici Palackého přes Velké Valy“, „Oprava mostu v ulici Široká přes vodní tok Liduška“ a „Most v ulici Karla Čapka přes vodní tok Liduška“ ke stavebnímu řízení a žádosti o stanovisko prohlašuje, že s předloženým návrhem objízdných tras **souhlasí**.

Za předpokladu dodržení následujících podmínek:

Před zahájením stavby bude předložen návrh dopravně inženýrských opatření (DIO), který bude odsouhlasený dopravním inspektorátem PČR Nymburk a dále bude zažádáno o zvláštní užívání příslušných místních komunikací včetně stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu provádění stavby.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK
odbor správy
městského majetku
288 28 NYMBURK
- 4 -

Ing. Vlastimil Janda
vedoucí odboru
správy městského majetku

Transconsult s.r.o.
Tomáš Jenček

Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

Vyjádření k PD - Podmínky ochrany SEK

Vyjádření Expression	0555957_13 – Karla Čapka	Naše značka Our ref.	VE13006175
Vyřizuje Dealt with by	Petr Vála T 602 354 424 vala.petr@telefonica.com	Datum Date	27.06.2013

Věc Subject podmínky ochrany zařízení SEK společnosti Telefonica Czech Republic, a.s.
Nymburk (tok Liduška) [NB]-most v ulici Karla Čapka

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace výše uvedené stavby stanovuji dodatečné podmínky ochrany zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. k vyjádření o existenci SEK č.j. 0555957_13, které jsou jeho nedílnou součástí, takto:

- **Vynucená překládka zařízení SEK** bude řešena samostatným projektem a realizována naší společností Telefonica Czech Republic, a.s., vynucená překládka zařízení SEK bude zapracována do PD stavby. Konkrétní způsob řešení vynucené překládky, včetně schválení PD a podepsání příslušných smluv, bude prokazatelně projednán se zaměstnancem naší společnosti **Luděk Tomeš, tel: 271 462 279, 602 136 836, email: ludek.tomes@telefonica.com před vydáním správního rozhodnutí**. Vynucená překládka SEK bude provedena s ohledem na podmínky ochrany SEK stanovených v příslušném vyjádření o existenci SEK, dále s ohledem na ČSN 736005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a ČSN 332160 (ochrana sdělovacích vedení a zařízení před rušivými a nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN) tak, aby novou polohou zařízení SEK nebyla narušena ochranná pásma ostatních provozovatelů inženýrských sítí. Vynucená překládka musí být provedena v koordinaci s výstavbou ostatních inženýrských sítí před dokončením definitivních povrchů. Upozorňuji, že v souladu s ustanovením § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb. veškeré náklady spojené s překládkou zařízení SEK a jejich ochranou před poškozením nese stavebník, který překládku vyvolal.
- **Komunikace, chodníky, parkovací stání, vjezdy, zpevněné plochy**: Kabelové trasy nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné komunikaci (mimo míst kolmého křížení), kabelové spojky nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné komunikaci, vjezdu nebo pod parkovacím stáním, případný **chodník** nebo **zpevněné plochy** nad trasami SEK požadují provést s rozebíratelným povrchem (např. zámková dlažba). Kabely musí být za obrubníky, nezabetonovány, v předepsaném krytí, nesmí být umístěny podélně pod obrubníkem nebo odvodňovacím žlabem. **V místech křížení s vozovkou** nebo **obslužnou komunikací** (pokud již tato ochrana provedena není) požadují provést ochranu kabelů uložením do dělených chrániček o110 nebo betonových korýtek s víky a přiložením rezervní chráničky o110 s víčky s přesahem 0,5 - 1 m na každou stranu (v chráničce musí být zatahovací lanko), případným zahloubením a obetonováním. **V prostorech vjezdů** nebo pod parkovacím stáním (pokud již tato ochrana provedena není) požadují provést ochranu kabelů uložením do dělených chrániček o110 nebo betonových korýtek s víky s přesahem 0,5 - 1 m na každou stranu, případným zahloubením a obetonováním. Pokud bude krytí vedení SEK větší než 0,60 m, požadují pouze založení rezervní chráničky o110 s víčky s přesahem 0,5 - 1 m na každou stranu (v chráničce musí být zatahovací lanko). **Dopravní značení** požadují umístit v dostatečné vzdálenosti od zařízení SEK. **Zařízení městského mobiliáře** požadují umístit mimo ochranná pásma SEK dle platných norem ČSN. **NN, VN, VO vedení** (včetně

skříní, stožárů a dalších zařízení) a **inženýrské sítě** (včetně šachet, přípojek a dalších zařízení) požadují uložit (umístit) mimo trasy vedení SEK dle ČSN 736005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení", v platném znění, a tak, aby pásmo vyhrazené ČSN pro sdělovací kabely zůstalo volné pro naši potřebu. V místech křížení požadují uložit (umístit) **NN, VN, VO vedení a inženýrské sítě** pod vedení SEK při dodržení výše uvedené normy. Upozorňuji, že projektant ručí zejména za řádnou ochranu sdělovacích vedení a zařízení před rušivými a nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN (ČSN 332160). V případě, že max. doporučené hodnoty budou překročeny, je třeba dodatečnou ochranu zařízení SEK projednat se mnou, jako zástupcem společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. pověřeným ochranou sítě, před vydáním správního rozhodnutí. **Trvalé porosty, zeleň:** V ochranném pásmu zařízení SEK, které činí 1,50 m na každou stranu, není stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, oprávněn vysazovat trvalé porosty. V místech, kde hrozí prorůstání kořenů do tras zařízení SEK, požadují umístit trvalé porosty do kořenových bariér, případně ochránit zařízení SEK uložením do dělených chrániček o110 nebo betonových korýtek s víky. V místech, kde místní podmínky nedovolí dodržet výše uvedenou min. vzdálenost, požadují umístit trvalé porosty včetně kořenových bariér v min. vzdálenosti 0,50 m od zařízení SEK. **Případné kolize SEK se stavbou** budou řešeny se mnou na místě stavby. Upozorňuji, že v souladu s ustanovením § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb. veškeré náklady spojené s překládkou zařízení SEK a jejich ochranou před poškozením nese stavebník, který je vyvolal. Zakreslená poloha nezaměřených zařízení SEK je pouze orientační, skutečnou polohu je nutné předem vytyčit.

- **Zahájení činnosti** je stavebník povinen písemně oznámit mě, jako zástupci společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. pověřeným ochranou sítě na email: vala.petr@telefonica.com nebo poštou na adresu podatelny: Telefonica Czech Republic, a.s., Petr Vála, Ochrana sítě Praha, PO BOX 1 K 417, Olšanská 2681/6, 130 34 Praha 3. Oznámení bude obsahovat č.j. příslušných vyjádření o existenci SEK a základní údaje o stavbě (název stavby, investor, zhotovitel, kontakt na stavbyvedoucího, termín realizace, koordinační situace stavby). **V průběhu stavby** je stavebník povinen mě přizvat ke kontrole před záhozem odkrytých tras nebo zařízení SEK a ke kontrole provedení ochrany zařízení SEK, o které bude proveden zápis do stavebního deníku. Až po udělení souhlasu je možné provést zához. Termín mi stavebník oznámí min. 2 dny předem na výše uvedený kontakt.
- **Po realizaci vynucené překládky zařízení SEK** je stavebník (zhotovitel překládky) povinen předat jedno paré dokumentace skutečného provedení překládky zařízení SEK včetně zakresu nové polohy zařízení SEK do výřezu V8_XFM, geodetického zaměření výše uvedeného a měřicích protokolů na email: vala.petr@telefonica.com nebo poštou na adresu podatelny: Telefonica Czech Republic, a.s., Petr Vála, Ochrana sítě Praha, PO BOX 1 K 417, Olšanská 2681/6, 130 34 Praha 3. **Před dokončením stavby** je stavebník povinen předat zakres provedené ochrany zařízení SEK včetně geodetického zaměření na email: vala.petr@telefonica.com nebo poštou na adresu podatelny: Telefonica Czech Republic, a.s., Petr Vála, Ochrana sítě Praha, PO BOX 1 K 417, Olšanská 2681/6, 130 34 Praha 3.

Výše uvedené dodatečné podmínky ochrany zařízení SEK budou zapracovány do PD stavby. Ostatní podmínky ochrany zařízení SEK společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. jsou stanoveny ve vyjádření o existenci SEK č.j. 0555957_13 a tyto dodatečné podmínky ochrany zařízení SEK jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Petr Vála

Specialista pro ochranu sítě
Telefonica Czech Republic, a.s.

Telefonica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
1126

Přílohy Enc x

STANOVISKO VLASTNÍKA POZEMKU

Pro účely řízení podle zákona č. 183/2006 v platném znění (stavební zákon)

Pro stavbu: Most v ulici Karla Čapka přes vodní tok Liduška

ŽADATEL (investor stavby):

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk

PROJEKTANT :

Transconsult, s.r.o
Nerudova 37,
500 02 Hradec Králové
IČ: 474 552 92

VLASTNÍCI: Jaroslav Procházka, Brigádnická 1330/3, 288 02 Nymburk

RČ. 490905-188

Hana Procházková, Brigádnická 1330/3, 288 02 Nymburk

RČ. 476021-488

LIST VLASTNICTVÍ: č.833, k.ú. Nymburk

1. Dotčený pozemek

Pozemek: stavební parcela č. 1374 (stavba - rodinný dům č.p. 1330 v k.ú. Nymburk)

2. Technické řešení stavby na dotčeném pozemku

Stávající připojení v ulici Brigádnické je provedeno samonosnými sdělovacími kabely typu TCEKFLES. Nadzemní vedení je vyvedeno ze stávajícího rozváděče NYMS412 na dřevěném patkovém sloupu u křižovatky ulic U Růžáku a Brigádnická. Před domem č.p. 1527 je vedení rozvedeno na stávajícím dřevěném patkovém sloupu NYMS1360 ke koncovým účastnickým rozváděčům. Připojení domu č.p. 1330 je provedeno přes rohový dřevěný patkový sloup s podpěrrou u stávajícího mostu přes vodní tok Liduška.

Přeložka samonosného sdělovacího kabelu se provede svodem do zemního kabelu v rozváděči např. MRS 3 osazeném na stávajícím dřevěném patkovém sloupu před domem č.p. 1527 a dále bude navržena trasa kabelu např. typu TCEPKPFLE 3XN 0,6 pokračovat v chodníku. Připojení domu č.p. 1330 bude provedeno v rozváděči např. MRK 10 umístěného na fasádě domu. K rozváděči bude kabel přiveden v ocelové chrániče u stávajícího svodu dešťové vody. Ocelová chránička se uchytí oboustrannými příchytky. Stávající venkovní kabel bude sveden do rozváděče např. MRK 10 a provede se propojení.

3. Využití dotčeného pozemku pro stavbu

V rámci přeložky sdělovacího kabelu bude umístěn rozváděč např. MRK 10 na fasádě domu cca 1,0 m od úrovně stávajícího chodníku u stávajícího svodu dešťové vody. K rozváděči bude přiveden navržený sdělovací kabel v ocelové chrániče, která se uchytí oboustrannými příchytky k fasádě domu. Předpoklad provedení přeložky je max do 2 dnů.

VYJÁDRĚNÍ VLASTNÍKA POZEMKU:

Vlastník: Jaroslav Procházka, Brigádnická 1330/3, 288 02 Nymburk
Hana Procházková, Brigádnická 1330/3, 288 02 Nymburk

Souhlasíme/nesouhlasíme s výše specifikovaným body 2 a 3 bez připomínek/ s následujícími podmínkami

.....
.....
.....
.....

Souhlasíme s umístěním stavby dle bodu 2 na dotčeném pozemku a s následnou realizací.

Vlastník: Jaroslav Procházka, Brigádnická 1330/3, 288 02 Nymburk


V Nymburce dne 28.6.2013

podpis Procházka

Vlastník: Hana Procházková, Brigádnická 1330/3, 288 02 Nymburk

V Nymburce dne 28.6.2013

podpis Procházková



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
 FAX 495 411 452
 E-MAIL labe@pla.cz
 IČ 70890005
 DIČ CZ70890005
 Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
 č.ú. 103914702/0300
 IBAN CZ6103000000000103914702
 Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
 u Krajského soudu v HK

TRANSCONSULT s.r.o.
 Ing. Vladimír Píša
 Nerudova 37
 500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
 PVZ/13/12479/Hv/0

VYŘIZUJE/LINKA
 Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ
 25.6.2013

Mosty přes Lidušku v Nymburce

Dne 14.5.2013 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o opravu mostu v ulici Široká a celková rekonstrukce mostu v ulici Karla Čapka v k.ú. Nymburk.

Oprava mostu v ulici Široká bude spočívat v obnově izolačních vrstev a konstrukce vozovky. Dále budou sanovány viditelné povrchy nosné konstrukce, římsy a zábradlí. Ocelové části budou opatřeny protikorozi ochranou. Průtočný profil mostu bude zachován.

Rekonstrukcí mostu na rohu ulic Karla Čapka a Brigádnická dojde k odstranění stávajícího propustku DN 900 a jeho nahrazení novým rámovým železobetonovým mostem. Mostní objekt je navržen na průchod stoleté vody (Q_{100}) s volným převýšením cca 80 cm. Dále dojde k nezbytné směrové úpravě komunikace.

Při výstavbě dojde ke styku s vodním tokem Liduška (IDVT 10101999) a s pozemkem koryta vodního toku p.č. 1061/1 v k.ú. Nymburk, které jsou ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází na souřadnicích (S-JTSK) Y: 698083, X: 1037989.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska plánování v oblasti vod** je navrhovaný záměr možný.
- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
 - Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
 - Do koryta vodního toku nebudou ukládány žádné materiály a veškerý demoliční materiál musí být neprodleně odstraňován z koryta vodního toku.
 - Pozemek ve správě Povodí Labe, státní podnik bude po provedení prací uveden do původního stavu.
 - Na stavbu bude vypracován havarijní a povodňový plán, který nám bude předložen ke schválení.
 - Začátek prací požadujeme oznámit našemu provoznímu středisku Jičín (Jarošovská 103, 506 01 Jičín, ☎ 493 533 968).

- Požadujeme přizvat zástupce Povodí Labe, státní podnik, provozního střediska Jičín (Jarošovská 103, 506 01 Jičín, L. Rychna, ☎ 724 056 416, rychnal@pla.cz) na předání staveniště.
- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme**, že se navržený záměr dotýká majetku státu (pozemky p.č. 1061/1 v k.ú. Nymburk), ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, požadujeme před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem - závodem Hradec Králové, V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3 (Ing. V. Šimůnková, ☎ 495 088 127), po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na naši značku tohoto stanoviska.

Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) a c) s navrhovaným záměrem souhlasíme.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe
státní podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
1x PD

Na vědomí
PL - závod Hradec Králové



TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

V Nymburce dne 20. června 2013

Věc: Most v ulici Karla Čapka přes vodní tok Liduška

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na uvedenou stavbu v případě, že bude zachováno stávající vedení.

S pozdravem,

Vendula Petrová



LICA s. r. o., Na Přístavě 267, 288 02 Nymburk
mobil // +420 724 970 012 // tel.: +420 311 219 934
www.lica.cz

**Záznam z jednání,
které se uskutečnilo dne 7.6.2013
ve věci: „Rekonstrukce mostů v Nymburce“**

místo jednání: Městský úřad Nymburk

účastníci: MěÚ Nymburk

- Ing. Bohumil Klicpera
- Ing. Vlastimil Janda
- Jan Pokorný
- Renata Vančurová
- Národní památkový ústav
- Mgr. Jana Tichá
- Transconsult s.r.o. Hradec Králové
- Ing. Vladimír Píša
- Ing. Luboš Velehradský
- Ing. Jan Tužil

Předmět jednání bylo seznámení objednatele dokumentace v závěru prací se stavem dokumentace a projednání rekonstrukce mostu přes Velké Valy s hlediska památkové ochrany.

Zástupce objednatele požaduje vystavit faktury odděleně pro každý mostní objekt zvlášť. Zástupce objednatele předá informace týkající se vhodného pískovce na opravu mostu přes Velké Valy, dále sdělí kontakt na koordinátora BOZP z důvodu předávání podkladů pro vypracování plánu BOZP. Dokumentace bude vydána v jedné verzi – DSP v podrobnostech PDPS.

K jednotlivým objektům :

Stavba mostu v ulici Karla Čapka

Dokumentace je dokončená, probíhají jednání se správci sítí ohledně řešení stavbou vyvolaných přeložek. Bylo dohodnuto, že stávající betonová lávka bude snesena. Stávající chráničky s kabely připevněné na lávku budou vyvěšeny na ocelový nosník (válcovaný profil „I“), který se osadí do bet. základů a bude opatřen žárovým zinkováním ponorem. Stejnou technologií bude opatřeno i zábradlí na novém mostním objektu. Objednateli byl předán k posouzení návrh rozpočtu ve verzi ASPE.

Oprava mostu v ulici Široká

Dokumentace je dokončená, probíhají jednání se správci sítí, ohledně skutečného průběhu - vytyčení v terénu z důvodu nesrovnalostí v předaných podkladech. U tohoto mostu se nepředpokládá stavební řízení. Jedná se o obnovu vozovkového souvrství spojeného se zhotovením nové izolace nosné konstrukce a sanaci bet. konstrukcí.

Rekonstrukce mostu v ulici Palackého přes Velké Valy

Sanace – přestavba bude spočívat v opravě poškozených částí klenby a vytvoření nové konstrukce mostovky ze železobetonu. Po dobu přestavby se předpokládá uložení zavěšených sítí na provizorních konstrukcích a jejich zpětné zavěšení na podhled nové konstrukce mostovky.

Dopravní řešení – v místě bývalého přechodu bude navrženo místo pro přecházení (snížené obrubníkové hrany, atd), volná šířka mezi obrubníky zůstane stejná jako před přestavbou, Stávající dopravní omezení nebude obnovováno.

Z hlediska památkové péče je požadován dlážděný povrch vozovky a chodníků spolu s kamennými obrubami. Zábradlí bude obnoveno ve stejném tvaru jako je dnes.

Dlážděný povrch bude znamenat zvednutí nivelety v místě přemostění. Účastníkům jednání bude zaslán k posouzení v tomto smyslu upravený podélný řez

Uvedené tři stavby budou vyžadovat úplné uzavírky dotčených ulic. K dříve předloženému návrhu dopravního opatření se vyjádří příslušný odbor města, následně proběhne jednání s DI POLICIE ČR.

Další jednání se nepředpokládá.

Zapsal : ing Píša





TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

PREZENČNÍ LISTINA

Rekonstrukce mostu v ulici Palackého přes Velké Valy, Oprava mostu v ulici Široká přes vodní tok Liduška

Akce: Most v ulici Karla Čapka přes vodní tok Liduška.....

Pořad jednání: *V ŽALUŽCE PRÁZE*
(ČSN EN ISO 9001)

Místo jednání: Nymburk

Datum jednání: 7.6.2013

Svolává: Transconsult s.r.o.

Zapisuje: *PISA*

Poř. č.	Jméno	Zastupuje	Telefon	E-mail	Podpis
1	<i>VELEBNÝ</i>	<i>TRANSCONSULT</i>	<i>495 533 105</i>	<i>VELEBNY@SZKMANO</i>	<i>Velebný</i>
2	<i>TUŠIL</i>	<i>- - -</i>	<i>- - -</i>	<i>TUSIL@TRANSCONSULT</i>	<i>Tušil</i>
3	<i>IPNDA</i>	<i>Misto</i>		<i>ipnda@transconsult</i>	<i>Ipnda</i>
4	<i>POKORNY</i>	<i>MESTO</i>	<i>325 501 203</i>	<i>jan.pokorny@meu-nb.cz</i>	<i>Pokorný</i>
5	<i>KLICPERA</i>	<i>- - -</i>	<i>- - - 305</i>		<i>Klicpera</i>
6	<i>VANČEKOVÁ</i>	<i>- - -</i>	<i>325 501 307</i>	<i>renata.vancikova@meu-nb.cz</i>	<i>Vančková</i>
7	<i>TICHA</i>	<i>Nar. řem. Ústav</i>	<i>606 629 325</i>	<i>ticha@stc.npu.cz</i>	<i>Tichá</i>
8	<i>PISA</i>	<i>TRANSCONSULT</i>	<i>607 532 933</i>	<i>pisa@transconsult.cz</i>	<i>Pisa</i>
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

**Záznam z jednání,
které se uskutečnilo dne 21.5.2013
ve věci: „Rekonstrukce mostů v Nymburce“**

místo jednání: Městský úřad Nymburk

účastníci: MěÚ Nymburk

- Ing. Bohumil Klicpera
- Ing. Jiří Konhefr
- Jan Pokorný

Transconsult s.r.o. Hradec Králové

- Ing. Vladimír Píša
- Ing. Luboš Velehradský
- Martin Prudič

Předmět jednání bylo seznámení objednatele dokumentace s návrhy řešení rekonstrukce objektů přes potok Liduška a vodní kanál Velké Valy v průběhu prací.

K jednotlivým objektům :

Stavba mostu v ulici Karla Čapka

Na místo nevyhovujícího provizorního zatrubnění je navrhován rámový most s dostatečně kapacitním mostním otvorem. V této souvislosti dojde k místní směrové úpravě komunikace (normový poloměr oblouku) Navrhovaná stavba vyvolá přeložky kolidujících inž. sítí. Objednatel s navrženou koncepcí stavby souhlasí. Pro povolení stavby se uvažuje spojené územní a stavební řízení

Oprava mostu v ulici Široká

Nosná konstrukce mostního objektu (deska z nosníků KA 73 dl. 9m) vykazuje průsaky vody, monolitické obrubníky a římsy mají poškozený povrch. Oprava mostu bude spočívat v obnově hydroizolace nosné konstrukce a vozovkového souvrství, dále bude provedena sanace říms a zábradlí. Ze strany objednatele bez připomínek

Rekonstrukce mostu v ulici Palackého přes Velké Valy

Hlavním nosným prvkem mostu je kamenná klenba, která převádí silniční komunikaci a chodníky spolu se spoustou inženýrských sítí přes vodní kanál. Stávající šířkové uspořádání je vytvořeno dodatečně zhotovenými železobetonovými konstrukcemi. Byl proveden výpočet zatížitelnosti klenby s vyhovujícími hodnotami - vozidlo do hmotnosti 30t.

Sanace – přestavba bude spočívat v opravě poškozených částí klenby a vytvoření nové konstrukce mostovky ze železobetonu. Po dobu přestavby se předpokládá uložení zavěšených sítí na provizorních konstrukcích a jejich zpětné zavěšení na podhled nové konstrukce mostovky. Na další jednání budou přizváni ke konzultaci zástupci Státního památkového ústavu.

Uvedené tři stavby budou vyžadovat úplné uzavírky dotčených ulic. K dříve předloženému návrhu dopravního opatření se vyjádří příslušný odbor města, následně proběhne jednání s DI POLICIE ČR.

Na příštím jednání s objednatelem předloží projektant k posouzení příklad rozpočtu v soustavě ASPE a následně bude rozhodnuto o tom jaká rozpočtová soustava bude v dokumentaci použita.

Příští jednání bude v Nymburce 4. června v 9.00hod

Zapsal : ing Píša





TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

PREZENČNÍ LISTINA

Rekonstrukce mostu v ulici Palackého přes Velké Vály, Oprava mostu v ulici Široká přes vodní tok Liduška

Akce: Most v ulici Karla Čapka přes vodní tok Liduška

Pořad jednání: *PROJEKOVÁNÍ V PROBLÉMU PRACÍ*
(ČSN EN ISO 9001)


Místo jednání: Nymburk

Datum jednání: 21.5.2013

Svolává: Transconsult s.r.o.

Zapisuje: *PISA*

Poř. č.	Jméno	Zastupuje	Telefon	E-mail	Podpis
1	MARTIN PRUDIC	TRANSCONSULT	495 533 105	PRUDIC@TRANSCONSULT.CZ	Prudic
2	VELETRAVNICKÝ LUBOŠ	TRANSCONSULT	—	VELETRAVNICKY@TRANSCONSULT.CZ	Uhlir
3	KLIČKA BOHUMIL	MEU NB	325 107 305	BOHUMIL.KLICHA@MEU-NBK.CZ	
4	PODOLNÝ JAN	MEU NBK	325 501 203	jan.podolny@meu-nbk.cz	
5	KONHEJER JIŘÍ	MEU Nymburk, s.r.o.	325 501 200	jiri.konhejerek@meu-nbk.cz	
6	PISA	TRANSCONSULT	607 532 833	pisa@transconsult.cz	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



VÁŠ DOPIS ZN: 1/111/2013
DORUČEN DNE: 11.4.2013

TRANSCONSULT s.r.o.

NAŠE ZNAČKA: P13002095/551

Nerudova 37

VYŘIZUJE: Ing.Sedláčková
DATUM: 25.4.2013
TELEFON: 495 705 011 (032)
E-MAIL: hradeck@chmi.cz

500 02 Hradec Králové

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD

Na Vaši žádost Vám zasíláme požadované základní hydrologické údaje podle ČSN 75 1400 pro:

Vodní tok	Liduška		
Číslo hydrologického pořadí	1-04-05-0680-0-00		
Profil	Nymburk – cca 0,9 ř.km		
Plocha povodí A	14,69	km ²	


Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí P _a	-----	mm	
Dlouhodobý průměrný průtok Q _a	-----	l.s ⁻¹	třída -----

M-denní průtoky Q _{Md}										l.s ⁻¹			
30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	355	364	tř.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

N-leté průtoky Q _N							m ³ .s ⁻¹	
1	2	5	10	20	50	100	třída	
1,46	2,36	3,82	5,12	6,58	8,76	10,6	III.	

Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory
tel.: 495 705 011, fax: 495 705 001, e-mail: hradeck@chmi.cz

IČ: 00020699, DIČ: CZ00020699, nejsme plátcí DPH
č. ú.: 54132041/0100, www.chmi.cz



- Data M-denních průtoků poskytovaná od ledna 2013 jsou odvozena z pozorovaných průtoků ve vodoměrných stanicích za referenční období 1981–2010.
- Informace o odvození M-denních průtoků jsou dostupné na adrese:
<http://voda.chmi.cz/opv/qm.html>
- N-leté průtoky jsou odvozeny za maximální období pozorování a dle nových poznatků může dojít k jejich změnám.
- Tyto poskytnuté údaje nesmí být využity k jinému než vámi uvedenému účelu.

Poznámka: ///

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění částku 3 420,- Kč.

Přílohy: faktura



RNDr. Zdeněk Šiftař
Ředitel pobočky



se zobrazením rozsahu věcných břemen zřízených k části pozemku zobrazených v katastrální mapě

Stav k	Vyhotovil	Dne
10. 4. 2013, 10:23:33	Šafránková Ivana	10.04.2013 10:23:33

Podpis
Číslo
Dátum

1. 2. 3.

Podpis	
Obec	
Nymburk	

Okres	1044/ ZB
Nymburk	

Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Nymburk

Číslo	2017
Meritko	1:1000
Titko	1:1000

Mapový list č.
NYMBURK 9-8/43

Kat. území	
Nymburk	

528/14.5.13

14

Česká republika - Ministerstvo obrany
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha

Hradební 12/772, P.O. BOX 45, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05; IČ: 60 16 26 94; IDS:hjyaavk

Čj: 4234/66754-ÚP/2013-7103/44

V Praze dne 07 -05- 2013
Výtisk č: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 1/1 sit.

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37

500 02 Hradec Králové

Věc: Oprava mostních objektů ulice Palackého – most přes Velké Valy, ulice Široká a Karla Čapka – mosty přes tok Lidušky, k.ú. Nymburk.

Česká republika - Ministerstvo obrany ČR, jejíž jménem jedná Ing. Aleš KUDRLIČKA – zástupce ředitele Vojenské ubytovací a stavební správy Praha – ředitel odboru správy nemovitého majetku, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák.č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 175 odst. 1, zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16,

vydává souhlasné závazné stanovisko

k realizaci akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.


Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení §6, odst.1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů.

Toto závazné stanovisko je platné dva roky a platí jen pro námi ověřenou dokumentaci a rozsah prací na ní vyznačených. Nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změně umístění, rozsahu nebo výšce stavby (v případě nadzemních staveb), musí být stavba s VUSS Praha znovu projednána. Na jeho základě lze vydat stavební povolení.


Toto stanovisko nenahrazuje souhlas ČR-MO zastoupené ředitelem VUSS Praha v případech, kdy je ČR-MO účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitostí dotčených realizací akce nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 zák.č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Kontaktní osoba : R.Leniková, č.tel. 973 287 118.

Zástupce ředitele VUSS Praha – ředitel odboru
Ing. Aleš KUDRLIČKA



Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem





Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

```
GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-698113.65 -1037535.68,-698073.11 -1037568.66,-698100.76 -1037615.16,-698129.53
-1037586.78,-698129.44 -1037586.02,-698129.76 -1037570.58,-698113.65 -1037535.68)),POLYGON((-698105.88 -1037953.48,-698063.5
-1037978.22,-698066.21 -1038041.05,-698096.07 -1038044.89,-698111.51 -1038008.99,-698151.64 -1037990.71,-698148.21
-1037964.18,-698105.88 -1037953.48)),POLYGON((-697198.26 -1037727.17,-697161.22 -1037733.49,-697159.25 -1037766.1,-697185.35
-1037806.64,-697214.42 -1037804.43,-697208.57 -1037765.13,-697198.26 -1037727.17)))
```


Předány²x situace A.....⁴se sítí UPC jako podklad
pro projektování. Nutno zakreslit do PD a předložit
k vyjádření. Tento podklad nenahrazuje vyjádření dle
§ 86 vyhl.č. 183/2006 Sb. a § 101 vyhl. 127/2005 Sb.

Datum:^{22.4.2013} Podpis:





**Komunikační vedení mimet s.r.o.
(m.i.r. - software spol. s r.o.)**



Věc: „Nymburk – Oprava mostních objektů ulice Palackého – most přes Velké Vály, ulice Široká a ulice Karla Čapka – mosty přes tok Lidušky“