

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

VYBOURANÉ ZDIVO

ZDIVO Z VÁPENOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC NSM 1001/2 ROZMĚRU 397 × 240 × 298 mm NA MALTU MVC 25

ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL P 15 NA MALTU MVC 25; PÁSKY Z CIHEL DUTINOVÝCH SVISLOĚROVÝCH, ROZMĚRU 240 × 140 × 65 mm

ZDIVO Z CIHEL P 15 NA MALTU MC 50

PŘÍZEMÍ ±0 PŘÍSTAVBY = ±0 STÁV. BUDOVY V JÍDELNĚ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	ÚPRAVY POVRCHU	POZNÁMKA
1	ČEKÁRNA – VÝDEJ	11,40			
2	HALA	34,76			
3	KANCELÁŘ – PŘEDPRODEJ STRAV.	19,43			
4	WC CHLAPCI	7,00	KERAM. DLAŽ. F.	KERAM. OBKL. V = 180 cm	
5	PŘEDSÍŇ CHLAPCI	2,31	KERAM. DLAŽ. F.	—"— —"— V = 135 cm	
6	WC DÍVKY	1,76	—"— —"—	—"— —"— V = 180 cm	
7	PŘEDSÍŇ DÍVKY	2,96	—"— —"—	—"— —"— V = 135 cm	
8	CHODBA	2,40	—"— —"—	—"— —"— V = 135 cm	
9	MYCÍ KOUT	9,44	—"— —"—	—"— —"— V = 135 cm	
10	ŠATNA ŽÁCI	22,80	TERACOVÁ MAZANÁ	OBKL. SIKROLIT V = 200 cm	VYROVNÁNÍ A POVRCH TERAC.
11	VÝDEJNA	2,12			
12	JÍDELNA STÁVAJÍCÍ	154,00		DŘEV. OBKL. PILÍŘŮ	OSADIT ZÁBRADLÍ U VÝDEJE
13	JÍDELNA PŘÍSTAVBA	215,13	PVC TYP A	—"— —"—	POD ŘADOU OKEN U PODLAHY OTVORY 80/20 CM PRO VZT
14	ŠATNA, DENNÍ MÍSTNOST ZAM.	20,52	PVC		VYROVNÁNÍ PODLAHY BET. MAZANINOU
15	SUCHÝ SKLAD	17,94	PVC IVÝNĚNA		
16	SPOJOVACÍ CHODBA	11,04	PVC	OLEJOVÝ NÁTĚR V = 135 cm	V ČELE CHODBY OTVORY PRO VZT 20×20 cm PRO PŘEKLAD
17	PŘEDSÍŇ ŽENY	3,00	KERAM. DL. F	KERAM. OBKL. V = 135 cm	
18	SPRCHA	1,54	—"— —"—	—"— —"— V = 210 cm	
19	WC ŽENY	1,12	—"— —"—	—"— —"— V = 135 cm	
20	UMÝVADLOVÁ KOMORA	3,36	—"— —"—	OLEJOVÝ NÁTĚR V = 180 cm	PODLAHA BEZ PODDTĚS. IZOL. 4% PROSTUPY 30/30 PRO VZT
21	ÚKLID. SKLAD. ČISTÍCÍCH PROSTŘ.	4,16			
22	DENNÍ SKLAD	7,59	VYROVNÁNÍ BETON. MAZANÁ KERAM. KLÍNEK		
23	CHODBA – VSTUP DO OBLEPA	4,17	—"— —"—		PODÉ ZÁKROKAT PŘÍČKU CE 30cm
24	KUCHYŇ	117,09	KERAM. DL. B,C	KERAM. OBKLAD V = 180 cm	OLICE A SPÁDY PODLAH VIZ TECHNOLOG. ROZPISKY
25	UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ	36,14	KERAM. DL. B	KERAM. OBKL. V = 180 cm	—"— —"—
26	UMÝVÁRNA KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ	15,68	KERAM. DL. B	—"— —"—	—"— —"—
27	PŘÍPRAVNA ZELENINY A MOUČNÍKŮ	18,75	—"— —"— B,C	—"— —"— V = 180 cm	—"— —"—
28	PŘÍPRAVNA MASA A ZELENINY	20,80	—"— —"— B,C	—"— —"— V = 180 cm	—"— —"—
29	ZÁSOBOVACÍ DVŮR	9,46	BETON. NÁŠ.		
30	RAMPA	8,58	—"— —"—		
31	PŘÍJEM ZBOŽÍ	8,64	TERACOVÁ DLAŽ.	OLEJOVÝ NÁTĚR V = 180 cm	SEC. HYDROIZOLAČNÍ
32	NÁKLADNÍ VÝTAH 500 kg	3,84		KERAM. OBKLAD V = 180 cm	ODVĚTRÁNÍ DO PROSTORU 30
33	SKLAD ODPADKŮ	3,90	KERAM. DL. B	KERAM. OBKL. V = 210 cm IZOL. STĚN LIGNOPOR 5 cm	PÁKA NA OTEVÍRÁNÍ OKNA PODLAHA SPÁD VE ŽLABU
34	SKLAD	21,03			

MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

- V MÍSTNOSTI Č. 33 SKLAD ODPADKŮ BUDOU PŘÍČKY TL. 15 cm POLEPENY LIGNOPOREM 5 cm POTAŽENÝ RABIC. PLETIVEM, PROSTŘÍKNUTÝ CEMENTOVOU MALTOU A OBLOŽENY. NADOKENNÍ OKNO BUDE ZHLADNO PAKOVÝM MECHANISMEM.
- ČÁST KUCHYNĚ A UMÝVÁRNY NÁDOBÍ (STŘEDNÍ ČÁST MEZI STÁVAJÍCÍ, OZLELNÝ) BUDOU VYZDÍVÁNY AŽ PO OSAZENÍ STROPNÍCH PANELŮ NAD PŘÍČENÍ PODSKLEPENÉ ČÁSTI. MUSÍ BÝT UMOŽNĚNO POSTAVENÍ AUTOJEŘÁBU DO MÍSTNOSTI ITAKÉ — VIZ VÝKRES POZ 1
- ZÁSYPY POD PODLAHOU BUDOU PROVÁDĚNY ZE ŠTĚRKOPÍSKU HUTNĚNÉHO STROJNĚ NA 0,2 MPa PO VRSTVÁCH MAX. 20 cm TLUSTÝCH (2kg/cm³)
- PŘI BOURÁNÍ OTVORŮ BUDOU ROZEPŘENY STROPY VE SMĚRU ROZPĚTÍ A PŘEDEM SE OVĚŘÍ POLOHY STROPNIC
- PŘEKLADY Z OCELOVÝCH TRAVERZ SE PODZEDNÍ A PO VLOŽENÍ VÝZTUŽE VEJICÍ SE ZAJISTÍ BETONEM
- PŘI KLADENÍ A ROZNÁŠENÍ VAZNÍKŮ JE TŘEBA DBÁT, ABY NEBYLY PŘEKROČENY PŘÍPUSTNÉ ZATÍŽENÍ PŘEKLADŮ V MONTÁŽNÍM STAVU ; NAD PŘÍSTAVBOU JSOU VAZNÍKY ROZMÍSTĚNY PO 2 m
- KOLEM BUDOVY BUDE PROVEDEN BETONOVÝ CHODNÍČEK Z DLAŽDIC 50×50×5 cm SE SPÁDEM 5%
- PŘEKLADY NA ZEVNÍ A PŘEDNÍ FASÁDĚ OSADIT VÝŠKOVĚ PODLE STÁVAJÍCÍCH OKEN
- V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ NEBO RUČNĚ VYSOKÉ ČÁSTI BUDOU OZNAČENÉ PÍSMENY a,b,c BUDOU PROVEDENY VE ZDIVU ! V OMÍTKÁCH DILATAČNÍ SPÁRY POMOCÍ VLOŽENÉHO PÁSU LEPENKY
- MEZI STÁVAJÍCÍ A NOVOU JÍDELNOU BUDOU PILÍŘE A PRŮVLAK OBLOŽENÝ DŘEVEM AŽ KE STROPU
- VÝTAHOVÁ ŠACHTA BUDE ODVĚTRÁNA MEZI STROPEM PŘÍZEMÍ A ČELISTOCEM. TROUBOU Ø 150 S NÁSTŘEHOU A VYÚSTĚNÍM DO PROSTORU RAMPY.
- DĚLÍCÍ PŘÍČKA MEZI KUCHYNÍ A UMÝVÁRNAMI NÁDOBÍ BUDE VIČKÁ NA SAMOSTATNÝCH ČÁKLADECH (ČESÍL. PODKL. BETON) POLOHU JE TŘEBA DODRŽET PŘESNĚ V SOULADU S ROZMÍSTĚNÍM TECHNOLOGIE
- OBKLAD V KUCHYNI A UMÝVÁRNÁCH BUDE ŽLUTÁ, OBKLAD STĚN SVĚTLE ZELENÝ PODLAHA A OBKLAD V Č. 28 SVĚTLE ZELENÉ DLAŽBA A OBKLAD V Č. 29 BUDE SVĚTLE HNĚDÝ OSTATNÍ OBKLADY BUDOU SVĚTLE BÍLÉ.
- STOUPACÍCH VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ V KUCHYNI OBEZDÍT DUTÝMI CIHLAMI NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ A OBLOŽIT JAKO STĚNY ⇒ OBKLADY PROVÁŽET MONTÁŽÍ POTRUBÍ VZT.
- ÚPRAVY PODLAH A VÝVODY INSTALACÍ OSADIT PODLE VÝKRESŮ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ
- OBDÉLNÉ PROSTUPY DO PANELŮ SPIROLL JE MOŽNO PRORAZIT V HORNÍ A DOLNÍ KLENBĚ DUTIN V ŠÍŘCE 12 cm A DÉLCE 25 cm. V PODÉLNÉM SMĚRU MUSÍ BÝT OSOVÁ VZDÁL. MIN 30 cm. PŘÍČNĚ JEN JEDEN PROSTUP
- U STÁVAJÍCÍ JÍDELNY BUDE ROZEBRÁNO ZAVĚŠENÍ VAZNÍKŮ ČÁSTEŘNÉ A DLE POTŘEBY A SKUTEČNÉHO STAVU BUDOU DOŘÍZNUTY KONCE NOSNÍKŮ TAK, ABY VZNIKLO DOSTATEČNÉ MÍSTO PRO VYTVOŘENÍ MEZISTŘEŠNÍHO ŽLABU PŘITOM NESMÍ BÝT PORUŠENA UNOSNOST ANI STABILITA STÁVAJÍCÍ STŘECHY (HLEDÍ MOŽNOST SONDY)
- NA VÝCHODNÍ STRANĚ OBJEKTU BUDE OSAZENO UNIKOVÉ TOČITÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S KONSTR. VÝŠKOU 480 cm

ING. ARCH. KAPIČKA	ING. ARCH. KAPIČKA	ING. ARCH. KAPIČKA	ING. ARCH. SKODAN
STŘEDOČESKÝ NYMBURK		NYMBURK	1.1987
MĚNV NYMBURK ARCE „Z"			VP
PŘÍSTAVBA ŠKOLNÍ STRAVOVNY NYMBURK Komenského ul.			170 26/K/82
PŮDORYS PŘÍZEMÍ			1:50 6

150