



## DODATEČNÁ INFORMACE č. 3

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako „zákon“), o veřejných zakázkách, v platném znění

k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

# RPS – NYMBURK, REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE – IV. ETAPA – REKONSTRUKCE ULICE JURIJE GAGARINA

Typ veřejné zakázky: Otevřené podlimitní řízení  
Evidenční číslo VZ: 509726 / P15V00000016  
Datum zahájení VZ: 17/04/2015

Veřejný zadavatel:

### Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk  
IČ: 00239500 | DIČ: CZ00239500  
Zastoupený Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

Zastoupení zadavatele:

### PPE.CZ s.r.o.

Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 25863568 | DIČ: CZ25863568  
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník, jednatel společnosti  
Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností dle § 151 zákona pro výše uvedeného zadavatele na základě plné moci.

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 04/05/2015 v 15:05 obdržel žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

#### Přesné znění žádosti:

Vážený,

obracíme se na Vás jakožto zástupce zadavatele Města Nymburk v rámci podlimitní veřejné zakázky RPS – Nymburk, Regenerace panelového sídliště Drahelice – IV. etapa – Rekonstrukce ulice Jurije Gagarina ev. č. 509726 v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a žádáme o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

V Projektové dokumentaci (dále jen „PD“) veřejného osvětlení jsou velké rozdíly mezi technickou zprávou, předloženou výkresovou částí a výkazem výměr. Nesouhlasí počty a typy stožárů, dodávka rozvaděče veřejného osvětlení, demontáže 25 stožárů což níže specifikujeme.

- Ve výkazu výměr je neznámé značení stožárů h=4m: K4 JB 8 ST - 133/89/60 Zn. Předpokládáme, že se jedná o běžné typové K4, domníváme se správně?



- Ve výkazu výměr a ve výkresové dokumentaci (30s14-5-B-401-00 VO Drahelice.pdf na straně 8) je neexistující stožár JB 8 - 159/114/89, domníváme se, že jde o administrativní nedopatření zadavatele, můžeme požádat zadavatele o vysvětlení?
- Všechny stožáry JB 8 (S, ST, T, Z) mají jiné složení trubek. Držíme se tedy typového označení existujícího stožáru, činíme tak správně?
- Ve výkazu výměr chybí výložníky, které vynesou svítidla do předepsané montážní výšky 8m. Tyto výložníky jsou ve výkazu výměr pouze u stožárů, které mají mít zároveň vyložení v půdorysu (9 ks). Ostatní stožáry JB 8 mají vrchol ve výšce pouze 6,2m nad zemí. Může zadavatel vysvětlit, zda veškeré světelné zdroje budou uloženy na výložnicích nebo zda ostatní stožáry budou bez výložníků?
- Výložníky V 1-1500, které vynesou svítidla do výšky 8m nad terén v půdorysu zajistí o 0,5m větší vyložení, než je předepsané v technické zprávě. Můžeme požádat zadavatele o vysvětlení, zda je v tomto případě pro nás závazná technická zpráva nebo tato výše uvedená specifikace?
- Ve výkrese 30s14-5-B-401-00 VO Drahelice.pdf na straně 8 je naznačeno, že stožáry mají být opatřeny plastovými manžetami. Ve výkazu výměr ale není o žádných manžetách zmínka. Můžeme požádat zadavatele o vysvětlení, případně o doplnění výkazu výměr o plastové manžety.

Předem děkujeme za odpovědi

#### Odpověď zadavatele ad Žádost, odrážka první)

##### Jedná se o typové sadové stožáry

K4	4,0	4,8	0,8	133	89	60	390	33
----	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	----

#### Odpověď zadavatele ad Žádost, odrážka druhá)

##### Jedná se o typové silniční stožáry

JB 8	6,2	7,7	1,5	133	102	76	656	73
JB 10	8,2	9,7	1,5	159	108	89	625	115

#### Odpověď zadavatele ad Žádost, odrážka třetí)

##### Jedná se o typové silniční a sadové stožáry

#### Odpověď zadavatele ad Žádost, odrážka čtvrtá)

##### Montážní výška silničních svítidel je 8 m s vyložním 1 m

JB 8	6,2	7,7	1,5	133	102	76	656	73
------	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----

##### Montážní výška silničních svítidel je 8,2 m bez vyložení

JB 10	8,2	9,7	1,5	159	108	89	625	115
-------	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----

#### Odpověď zadavatele ad Žádost, odrážka pátá)

##### Jedná se o typové výložníky délky 1 m

#### Odpověď zadavatele ad Žádost, odrážka šestá)

##### Jedná se o protikorozní ochranu, která je součástí dodávky stožáru



Zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 a § 49 odst. 4 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že:

**mění bod 7.3. zadávací dokumentace takto:**

### 7.3. Lhůta pro prokázání kvalifikačních předpokladů a podání nabídky

Dodavatel (uchazeč) je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek tzn. nejpozději dne **18/05/2015 do 11:00:00 hodin**.

**mění bod 10.4. zadávací dokumentace takto:**

### 10.4. Podání nabídky

Uchazeč může svou nabídku podat v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem nebo v listinné podobě na adresu zadavatele. Zadavatel tímto upozorňuje uchazeče, že při podání nabídky:

- elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem, je podání nabídky rozděleno do dvou částí. Za kompletní je považována pouze ta nabídka, u níž budou splněny podmínky obou samostatných částí!
  - a) dokumentace v elektronické formě - kvalifikační dokumentaci a další dokumentaci k nabídce, jejíž výčet je obsažen v této zadávací dokumentaci nebo definován zákonem, předloží uchazeč v elektronické formě do elektronického nástroje ppeSystem (Obrazovka účastníka – Vložit dokumenty nabídky) dle ZD. Každý jednotlivý vložený dokument musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče (Obrazovka účastníka – Vložit dokumenty nabídky – Podepsat). Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme uchazečům vkládat kompletní dokumentaci v jednom PDF či ZIP souboru;
  - b) cenová nabídka v elektronické formě - cenovou nabídku vloží uchazeč v elektronické formě do elektronického nástroje ppeSystem (Obrazovka účastníka – Vložit hodnotu nabídky) dle ZD. Nabídce bude přiřazeno pořadové číslo po jejím podepsání uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče (Obrazovka účastníka – Podepsat hodnoty nabídky el. podpisem a odeslat).

Bližší podrobnosti a podmínky nezbytné k užití elektronického nástroje ppeSystem jsou součástí pozvánky k účasti v zadávacím řízení, případně jejich příloh, které generuje elektronický nástroj ppeSystem automaticky při registraci. Elektronický nástroj ppeSystem zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti dat, včetně absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění. Uchazeč přitom postupuje podle dispozic zadavatele, uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.

Uchazeč je povinen kvalifikační dokumentaci, cenovou nabídku i celkový soubor nabídky vložené do elektronického nástroje ppeSystem opatřit uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné k úkonům podle zákona před



uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud cenová nabídka a všechny požadované dokumenty nebudou opatřeny v elektronickém nástroji ppeSystem uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, je zadavatel povinen nabídku uchazeče vyloučit.

V případě, že uchazeč podepíše cenovou nabídku v elektronickém nástroji ppeSystem elektronickým podpisem jiné než oprávněné osoby uvedené v platném výpisu z obchodního rejstříku, je uchazeč povinen vložit do elektronického nástroje ppeSystem jako součást kvalifikační dokumentace oprávnění této osoby k podpisu (např. plná moc).

Instrukce pro předložení nabídky naleznete v dokumentu poskytovatele elektronického nástroje ppeSystem, který je součástí pozvánky pod odkazem: „Podrobný návod pro účast“ – [www.ppe.cz/dokumenty/navodVZ.pdf](http://www.ppe.cz/dokumenty/navodVZ.pdf). Ověření technické způsobilosti počítače pro elektronický podpis a elektronické podání nabídky v elektronickém nástroji ppeSystem najdete na adrese: [www.ppe.cz/test](http://www.ppe.cz/test). Uchazeč je povinen ověřit kompatibilitu svého počítače v dostatečném časovém předstihu před lhůtou pro podání nabídek. Nekompatibilní počítač uchazeče nelze přičítat na vrub zadavateli.

- v listinné podobě, se nabídky podávají na adresu zadavatele. Nabídky budou doručeny v uzavřených obálkách označených názvem uchazeče vč. identifikačních údajů a dále názvem veřejné zakázky doplněný o výzvu NEOTVÍRAT („RPS – Nymburk, Regenerace panelového sídliště Drahelice – IV. etapa – Rekonstrukce ulice Jurije Gagarina – NEOTVÍRAT“). Nabídky budou pevně zajištěny proti manipulaci s listy a strany budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Při osobním doručení nabídky se za rozhodující čas podání nabídky považuje čas uvedený na potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zadavatel při převzetí nabídky od zástupce uchazeče. Při zaslání prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu se za rozhodující čas považuje čas doručení nabídky na adresu zadavatele. Při zaslání kurýrní službou se za rozhodující čas považuje čas obdržení nabídky na adrese zadavatele nebo čas uvedený na potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zadavatel při převzetí nabídky od zástupce kurýrní služby.

Lhůta pro podání nabídek je **18/05/2015 do 11:00:00 hodin**. Nabídky, které budou zadavateli doručeny resp. podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou komisí otevřeny a budou pouze archivovány jako součást zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek dle § 72 odst. 6 resp. 71 odst. 5 zákona. Jiná forma podání nabídky, než dle výše uvedených způsobů, je nepřipustná.


**mění bod 12.2. zadávací dokumentace takto:**



## 12.2. Datum a místo otevírání nabídek

Otevírání nabídek se uskuteční dne **18/05/2015 do 11:00:00 hodin** v zasedací místnosti v sídle zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Dle účasti z řad uchazečů (dodavatelů) může být místnost pro jednání změněna či upřesněna na adrese zadavatele.

V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna. Děkujeme za pochopení.

Zpracoval:	Bc. Filip Haferník	Za společnost:	PPE.CZ s.r.o.
Podpis:		Razítko:	
V:	Ostravě	Dne:	06/05/2015