



LEGENDA

kanalizační řad

vodovodní řad

plynovodní vedení Innogy

vedení Cetin

trasa vedení nn ČEZ, a.s.

veřejné osvětlení

navržené řady

navržené přípojky

kanalizační řad
PVC 300, SN 8, dl. 11,0 m

vodovodní řad
PE 110x6,6, SDR 17, PN 10, dl. 27,0 m

přípojky ke hřišti
PE 32x4,4 mm, dl. 57,0 m
PVC 150, SN 8, dl. 55,0 m



Před zahájením výkopových prací budou vytyčena všechna stávající podzemní vedení
Během stavby budou dodržena ochranná pásma stávajících vedení a ČSN 73 6005

Vypracoval:	Jiří Vetešník	VaK Nymburk, a.s. Bobnická 712 288 21 Nymburk DIČ: CZ 46357009 KB Nymburk 1904-191/0100 GECB 29909-584/0600 tel. 325/513243-4 vetešnik@vdk-nymburk.cz	
Kontroloval:	Ing. Tomáš Mach, Ph.D.		
Investor:	Město Nymburk		
Kraj:	Středočeský	Obec:	Nymburk
akce: Vodovodní a kanalizační řad včetně přípojek, ul. Železničářů, Nymburk		Stupeň:	DUR/DSP
		Datum:	POII/05/2022
		Formát:	A 3
		Měřítko:	1:500
obsah: Koordinační situační výkres		Číslo přílohy	Paré
		C. 3	