



Nemocnice Nymburk s.r.o.
Boleslavská třída 425/9
288 01 Nymburk
IČ: 28762886
DIČ: CZ28762886
www.nemnbk.cz

VZ36/2023

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2
k veřejné zakázce malého rozsahu
„Dodávky ochranných a hygienických prostředků pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“

Vážení účastníci,

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto přesném znění:

Dotaz č. 1 ze dne 09.10.2023

„Dobrý den,

žádáme o vysvětlení ZD.

Část 10: PVC podložky. Zadavatel požaduje v ZD: Veškerý požadovaný materiál určený pro použití ve zdravotnických zařízeních musí splňovat veškeré podmínky stanovené pro jeho výrobu, distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních předpisů, a to zejména dle zákona č. 375/2022 Sb.

Bude zadavatel akceptovat naše PVC podložky, které nejsou zdrav.prostředkem? Děkujeme, s pozdravem“

K výše uvedené žádosti o vysvětlení poskytuje zadavatel tuto odpověď:

Předmětem dotazu je **položka č. 1 části 10 – Podložky ložní PVC.**

Zadavatel **bude akceptovat** PVC podložky, které nejsou zdravotnickým prostředkem.

Dotaz č. 2 ze dne 09.10.2023

„Dobrý den,

zasíláme dotaz k části 2 - Netkané textilie typu PERLAN/PERVIN a k části 4 - Bryndáky.

Část 2 - Netkané textilie typu PERLAN/PERVIN

1. Zadavatel požaduje rozměr role 50 cm x 300 m. Umožní zadavatel nabídnout rozměr role 50 cm x 100 m?

2. V technické specifikaci zadavatel požaduje netkanou textilií ve složení 100% viskóza. V obdobných zakázkách se připouští alternativní materiálové složení v těchto variantách:

a) min. 94% viskóza

b) 50 % viskóza x 50 % polyester

c) 30 % viskóza x 70 % polyester



Nemocnice Nymburk s.r.o.
Boleslavská třída 425/9
288 01 Nymburk
IČ: 28762886
DIČ: CZ28762886
www.nemnbk.cz

VZ36/2023

d) 80 % viskóza x 20 % polypropylen

Bude zadavatel akceptovat složení výrobku i v těchto variantách?

V části 4 - Bryndáky zadavatel požaduje rozměr bryndáku 40 x 60 cm. Bude zadavatel akceptovat rozměr jednorázového bryndáku o rozměru 36 x 67 cm?"

K výše uvedeným žádostem o vysvětlení poskytuje zadavatel tuto odpověď:

Ad 1) Předmětem dotazu jsou položky části 2 – Netkané textilie typu PERLAN/PERVIN.

Zadavatel umožní u položky č. 1 nabídnout rozměr 50 cm x 100 m. Zadavatel však požaduje **cenu přepočítat na požadované balení (rozměr) dle zadání.**

Ad 2) Předmětem dotazu jsou položky části 2 – Netkané textilie typu PERLAN/PERVIN.

Na základě nově zjištěných skutečností zadavatel umožní dodavateli nabídnout produkty s obsahem **min. 50 % viskózy**. Zadavatel proto upravuje požadavek uvedený v **řádku č. 29** z původního znění „100% viskóza, gramáž 45g/m²“ na „**min. 50% viskóza, gramáž 45g/m²**“.

Ad 3) Předmětem dotazu je položka č. 1 části 4 – Bryndáky.

Na základě nově zjištěných skutečností zadavatel umožní dodavateli nabídnout produkt splňující toleranci rozměru +- 15 %. Zadavatel proto doplňuje požadavek na minimální parametry a **toleranci rozměrů +- 15 %**.

Dotaz č. 3 ze dne 10.10.2023

„Dobrý den,

dovolte nám několik dotazů k zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) a technické specifikaci předmětu zakázky uvedené v Příloze č. 1 předmětné VZ.

Bod 4.4. ZD Zadavatel uvádí, že spotřební materiál musí být označen značkou shody CE. Produkty ze skupiny č. 3 Žínky mycí jednorázové, č. 5 Zdravotní kosmetika a č. 6 Vlhčené ubrousky nejsou zdravotnickými prostředky. Dovolují si požádat zadavatele, zda by umožnil nabídnout produkty, které splňují předepsanou legislativu i požadované parametry technické specifikace, ale nejsou označeny značkou CE.

Část 5 Zdravotní kosmetika Položka č.8 - Olej na suchou pokožku. Dovolují si požádat zadavatele o akceptaci produktu s pumpičkou místo spreje.

Položka č.9 – Gel masážní chladivý. Umožní zadavatel nabídnout produkt s obsahem denat. alkoholu? Výrobek je testován pro péči o atopickou a citlivou pokožku náchylnou na podráždění a splňuje požadavky



Nemocnice Nymburk s.r.o.
Boleslavská třída 425/9
288 01 Nymburk
IČ: 28762886
DIČ: CZ28762886
www.nemnbk.cz

VZ36/2023

kladené na kosmetické výrobky s deklarovanými hypoalergenními vlastnostmi. Uvedené vlastnosti produktu můžeme v nabídce doložit dermatologickým testem.

Do položky se pravděpodobně mylně dostal požadavek na aplikátor v podobě spreje. V tabulce pro vyplnění souladu produktu s uvedenými vlastnostmi je u oleje uveden mylně řádek vztahující se k vyživujícímu mléku.

Položka č. 2 - Umožní zadavatel nabídnout čistící a ošetřující pěnu v objemu 500 ml.? Pro porovnání ceny bychom v nabídce přepočítali nabídkovou cenu na uvedený objem 400 ml. Objem balení není stanoven žádným nařízením a může se u různých výrobců lišit.

V této souvislosti prosím o upřesnění požadavku zadavatel na vyplnění Přílohy č.1 ZD Technická specifikace včetně cenové nabídky_aktualizace 1, konkrétně sloupce „O“ s názvem Velikost nabízeného balení (vykládáme si jako objem v 1 ks balení - např. 500 ml.) a následně je v závorce uvedeno Počet ks v 1 balení. Tím je myšleno přepravní balení jako karton (např. 5 ks á 500 ml v přepravním kartonu)? Který požadavek si přeje zadavatel uvést do uvedeného sloupce?

Část 6_vlhčené ubrousky Umožní zadavatel nabídnout produkty s obsahem alkoholu? Výrobky jsou testovány pro péči o atopickou a citlivou pokožku náchylnou na podráždění a splňují požadavky kladené na kosmetické výrobky s deklarovanými hypoalergenními vlastnostmi. Uvedené vlastnosti produktů můžeme v nabídce doložit dermatologickým testem. Umožní zadavatel nabídnout vlhčené ubrousky v jiném počtu kusů v balení než uvedený počet 80 ks? Pro porovnání ceny bychom v nabídce přepočítali nabídkovou cenu na uvedený počet. Počet kusů v balení není stanoven žádným nařízením a může se u různých výrobců lišit. Návod na použití uvedený přímo na obalu není u tohoto typu produktu obvyklý. Dovolují požádat zadavatele o upuštění od tohoto požadavku pro splnění minimálních požadovaných parametrů v Příloze č. 1. Návod na použití lze doložit v nabídce.

Příloha č. 1 ZD Technická specifikace včetně cenové nabídky_aktualizace 1 Buňky souboru pro vepsání názvu a kódu produktů jsou příliš úzké, nelze vidět kompletní uvedené údaje. Kvůli zamčeným buňkám nelze zalamovat text, zmenšit písmo, ani rozšířit buňku. Dovolují si požádat o úpravu sloupců této přílohy.“

K výše uvedené žádosti o vysvětlení poskytuje zadavatel tuto odpověď:

Ad 1) Předmětem dotazu jsou **položky části 3 – Žínky mycí jednorázové, části 5 - Zdravotní kosmetika, části 6 – Vlhčené ubrousky.**

Zadavatel **bude akceptovat** výrobky, které nejsou označeny značkou CE. Tyto však musí být z hlediska právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče.

V návaznosti na dotaz dodavatele bude zadavatel požadovat označení produktů značkou shody CE (odstavec 4.4) ZD u těch produktů, u kterých je tento požadavek **relevantní**.



Nemocnice Nymburk s.r.o.
Boleslavská třída 425/9
288 01 Nymburk
IČ: 28762886
DIČ: CZ28762886
www.nemnbk.cz

VZ36/2023

Ad 2) Předmětem dotazu jsou **položky části 5 - Zdravotní kosmetika**

Ano, zadavatel **umožní** dodavateli u položky **č. 8 Olej tělový ošetřující** nabídnout produkt s pumpičkou.

Zadavatel dále upravil požadované vlastnosti pro tento produkt – řádky č. 70 až 73.

Ad 3) Předmětem dotazu jsou **položky části 5 - Zdravotní kosmetika**

Zadavatel u položky **č. 9 Gel chladivý masážní bez alkoholu** trvá na produktu **neobsahující** alkohol.

Na základě nově zjištěných skutečností zadavatel upravil požadavek v řádku č. 20 na požadovaný objem **500ml.**

Ad 4) Předmětem dotazu jsou **položky části 5 - Zdravotní kosmetika**

Zadavatel umožní u **položky č. 2 Pěna čistící a ošetřující** nabídnout objem 500ml, neboť v řádku **č. 22** zadavatel **uvádí: „V případě jiného balení, než je stanovena MJ je nutné cenu přepočítat na požadované balení dle zadání.“**

Ad 5) V sloupci „O“ požaduje zadavatel uvádět přepravní balení.

Ad 6) Předmětem dotazu jsou **položky části 6 – Ubrousky vlhčené**

Zadavatel **trvá** na produktu **neobsahující** alkohol.

Zadavatel umožní dodavateli nabídnout produkty v jiném počtu ks (ubrousků) v balení, neboť v **řádku č. 15** zadavatel **uvádí: „V případě jiného balení, než je stanovena MJ je nutné cenu přepočítat na požadované balení dle zadání.“**

Na základě nově zjištěných skutečností **upouští** zadavatel od požadavku ohledně návodu k použití uvedeného přímo na obalu produktu (**řádek č. 26**). Nové znění požadavku **„být označeny českým popisem, složení.“**

Ad 7) Zadavatel upravil velikost buněk pro vepsání názvů produktů a kódů produktů.

Dotaz č. 4 ze dne 10.10.2023

„Dobrý den, v technické specifikaci v části 2 - netkaná textilie - požadujete 100% viskózu. máme materiál obsahující 70% viskózu a 30% polyester. gramáž 50g/m2. tento materiál je u zákazníků napříč republikou



Nemocnice Nymburk s.r.o.
Boleslavská třída 425/9
288 01 Nymburk
IČ: 28762886
DIČ: CZ28762886
www.nemnbk.cz

VZ36/2023

velice oblíbený. můžeme nabídnout toto složení?“

K výše uvedené žádosti o vysvětlení poskytuje zadavatel tuto odpověď:

Zadavatel **umožní** nabídnout produkt s obsahem viskózy min. 50 %. Viz odpověď k dotazu č. 2 výše.

Závěr

Provedené změny zadávacích podmínek se týkají přílohy č. 1 – Technická specifikace vč. cenové nabídky (ocenění).

Tato příloha je součástí ZD a dodavatel je povinen ji přiložit vyplněnou jako součást své nabídky pouze v aktuálním, tudíž opraveném znění - viz příloha.

S ohledem na shora uvedené vysvětlení zadávací dokumentaci č. 2 zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o celou původní délku. Pro veřejnou zakázku je tak stanoven nový termín pro podání nabídek, a to ke dni **27. 10. 2023, 10:00 hod**

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace vč. cenové nabídky (ocenění) – aktualizace 2.

V Nymburce dne 12. 10. 2023

S pozdravem

Ing. Kristýna Heralová
Administrativní pracovník VZ