

§ 201500369

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen Smlouva)

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Nymburk

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk

Číslo účtu: 27-0504359359/0800

Jednající/zastoupená: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města Nymburk

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických: Jan Pokorný - Odbor rozvoje a investic

tel.: 325 501 203, 728 249 212 e-mail: jan.pokorny@meu-nbk.cz .

ve věcech smluvních: Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí Odboru rozvoje a investic

tel.: 325 501 305, 606 092 763 e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz .

(dále jen "**objednatel**") na straně jedné

2. Zhotovitel: TR Antoš s.r.o.

Sídlo: Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov

IČ: 48152587

DIČ: CZ48152587

Zápis v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 3490

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Turnov

Číslo účtu: 14300-581/0100

Zastoupená: pan Jiří Antoš, jednatel společnosti

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických: pan Jan Zahradníček – ředitel společnosti

tel.: 604 225 529, 481 549 364 e-mail: jan.zahradnicek@trantos.cz

ve věcech smluvních: pan Jiří Antoš – jednatel společnosti

tel.: 604 222 802, 481 549 368 e-mail: tr@trantos.cz

(dále jen "**zhotovitel**") na straně druhé

Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení na veřejnou zakázku: „**Dětské hřiště – sídliště Drahelice, ul. Gen. A. Sochora, Nymburk**“. Všechny podmínky, uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, jakož i v nabídce jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení díla:

„Dětské hřiště – sídliště Drahelice, ul. Gen. A. Sochora, Nymburk“,

dle podmínek této smlouvy, na základě a v rozsahu pravomocného stavebního povolení v souladu s projektovou dokumentací a všemi dotčenými právními předpisy v platném znění, zejména stavebním zákonem, v souladu s ČSN a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie a předpisy prováděcími a souvisejícími, a to zhotovitelem na jeho náklady a nebezpečí (dále jen „dílo“).

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle objednatelům předané projektové dokumentace ve stupni „Projektová dokumentace – zadávací dokumentace“ (PDZD), kterou vypracovala projekční kancelář NIXIN s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 v červnu roku 2014. Dílo zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele, související s realizací předmětu díla. V předmětu díla jsou zahrnuty činnosti na provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla.
3. Mezi smluvními stranami bylo výslovně sjednáno, že obsah této smlouvy tvoří následující dokumenty, které budou chápány a interpretovány jako součást smlouvy o dílo, a to v následujícím pořadí důležitosti a závaznosti:
 - a) Tato smlouva
 - b) Projektová dokumentace k zadání stavby ve stupni „PDZD“
 - c) Podklady s podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dětské hřiště – sídliště Drahelice, ul. Gen. A. Sochora, Nymburk“
 - d) Nabídka zhotovitele vůči objednateli
 - e) Soupis prací oceněný zhotovitelem
4. V případě, že objednatel na realizaci získá dotaci, zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky a řídit se pravidly poskytovatele dotace (např. označení stavby i po jejím dokončení, kontrolu provádění stavby, kontrolu použití poskytnutých finančních prostředků a kontrolu účetních dokladů apod.).
5. Zhotovitel se zavazuje spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků při výkonu finanční kontroly, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb. dle §2 písm. e) zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.

Článek II. Místo plnění

1. Místem plnění díla je: Město Nymburk, ppč. 1031/37, 1031/74, 1031/69, vše v k.ú. Nymburk.

Článek III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Doba předání a převzetí staveniště:	do 3 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Doba zahájení stavebních prací:	dnem předání a převzetí staveniště
Lhůta pro dokončení stavebních prací:	nejpozději do 30. 11. 2015
Lhůta pro předání a převzetí díla:	nejpozději do 5 dnů od dokončení staveb. prací
Lhůta pro odstranění a vyklizení zařízení staveniště:	nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí díla

Článek IV. Cena

1. Cena díla je dohodnuta smluvními stranami na základě předpokládaného množství výměr dle projektové dokumentace a pevných jednotkových cen v členění:

Nabídková cena

Uveďte podle požadavků zadávací dokumentace a v následujícím členění:

Základní rozpočtové náklady – stavební část				
Položka	Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
001 Zemní práce	66 326,20 Kč	21 %	13 928,50 Kč	80 254,70 Kč
002 Zakládání	44 830,24 Kč	21 %	9 414,35 Kč	54 244,59 Kč
003 Svislé a kompletní konstrukce	242 020,00 Kč	21 %	50 824,20 Kč	292 844,20 Kč
005 Komunikace	5 295,40 Kč	21 %	1 112,03 Kč	6 407,43 Kč
009 Ostatní konstrukce a práce - bourání	101 096,50 Kč	21 %	21 230,27 Kč	122 326,77 Kč
99 Přesuny hmot a sutí	130 762,30 Kč	21 %	27 460,08 Kč	158 222,38 Kč
Celkem	590 330,64 Kč	21 %	123 969,43 Kč	714 300,07 Kč

Základní rozpočtové náklady – terénní a sadové úpravy				
Položka	Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
001 Zemní práce	171 012,05 Kč	21 %	35 912,53 Kč	206 924,58 Kč
Celkem	171 012,05 Kč	21 %	35 915,53 Kč	206 924,58 Kč

Základní rozpočtové náklady – herní prvky				
Položka	Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
001 Zemní práce	24 979,86 Kč	21 %	5 245,77 Kč	30 225,63 Kč
002 Zakládání	88 962,00 Kč	21 %	18 682,02 Kč	107 644,02 Kč
009 Ostatní konstrukce a práce - bourání	1 809 235,00 Kč	21 %	379 939,35 Kč	2 189 174,35 Kč
Celkem	1 923 176,86 Kč	21 %	403 867,14 Kč	2 327 044,00 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady – publicita projektu				
Položka	Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
VRN 9 Ostatní náklady	8 500,00 Kč	21 %	1 785,00 Kč	10 258,00 Kč
Celkem	8 500,00 Kč	21 %	1 785,00 Kč	10 258,00 Kč

Ostatní náklady				
Položka	Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
001 Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí	10 000,00 Kč	21 %	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
002 Geodetické zaměření stavby včetně podkladů pro vklad do KN	10 000,00 Kč	21 %	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
003 Informační tabule s údaji o stavbě 1,6x1,2m	10 000,00 Kč	21 %	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
004 Koordinační a kompletační činnost dodavatele	2 310,00 Kč	21 %	485,10 Kč	2 795,10 Kč
005 Náklady na veškerou energii související s realizací	2 310,00 Kč	21 %	485,10 Kč	2 795,10 Kč
006 Opatření pro zajištění bezpečnosti pracovníků při realizaci	2 310,00 Kč	21 %	485,10 Kč	2 795,10 Kč
007 Pojištění odpovědnosti dodavatele včetně subdodavatel	2 310,00 Kč	21 %	485,10 Kč	2 795,10 Kč
008 Pojištění stavby	10 000,00 Kč	21 %	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
009 Provizorní dopravní značení po dobu stavby	2 310,00 Kč	21 %	485,10 Kč	2 795,10 Kč
010 Vytyčení stávajících inženýrských sítí	10 000,00 Kč	21 %	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
011 Zajištění přístupu k nemovitostem během stavby	2 310,00 Kč	21 %	485,10 Kč	2 795,10 Kč
012 Zařízení staveniště včetně oplocení	2 310,00 Kč	21 %	485,10 Kč	2 795,10 Kč
013 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	10 000,00 Kč	21 %	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
014 Zábory cizích pozemků	2 310,00 Kč	21 %	485,10 Kč	2 795,10 Kč
015 Úklid dokončené stavby včetně okolí	2 310,59 Kč	21 %	485,22 Kč	2 795,81 Kč
Celkem	80 790,59 Kč	21 %	16 966,02 Kč	97 756,61 Kč

ZRN, VRN a Ostatní náklady celkem	2 773 810,14 Kč	21 %	582 500,13 Kč	3 356 310,27 Kč
--	------------------------	-------------	----------------------	------------------------

Podrobný rozpis ceny je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla a nemůže být jednostranně měněna. V případě víceprací nebo méněprací musí být uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

Článek V.

Platební podmínky, fakturace

1. Zhotovitel bude cenu díla fakturovat po částech dle již provedených prací měsíčními fakturami – daňovými doklady. Po dokončení díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Všechny faktury budou proplaceny do výše 90 % ceny díla, zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí hotové stavby.
2. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v měsíci, za který bude zhotovitel fakturovat provedené práce.
3. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení soupis provedených prací v běžném kalendářním měsíci, a to k 28. kalendářnímu dni měsíce. Objednatel odsouhlasí tento soupis do 3. kalendářního dne následujícího měsíce. Na základě odsouhlaseného soupisu prací vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 7. kalendářního dne následujícího měsíce a zašle ji na adresu objednatele.
4. Povinnou přílohou faktury je objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Soupis provedených prací k danému datu musí obsahovat sloupec celkového plnění po jednotlivých položkách na základě této smlouvy a všech jejích dodatků od počátku stavby. Plnění za období posledního měsíce (popř. několika měsíců) je uvedeno ve stejném členění v dalším sloupci.
5. Konečná faktura má všechny náležitosti běžné faktury a navíc nese zřetelné označení „KONEČNÁ FAKTURA“. Je prohlášením zhotovitele, že nebude na objednateli uplatňovat žádné další finanční požadavky vyplývající z této smlouvy.
6. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat určení objednatele a zhotovitele včetně jejich IČ, DIČ, datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, bankovní spojení smluvních stran, předmět plnění, název a číslo stavby, číslo smlouvy zhotovitele, číslo smlouvy objednatele, celkovou cenu bez DPH, celkovou cenu včetně DPH, celkovou částku k úhradě a ostatní náležitosti daňového dokladu a účetního ve smyslu ustanovení zákona o DPH a zákona o účetnictví v platném znění.
7. Faktura bude zaslána vždy na adresu sídla objednatele.
8. Splatnost faktury je 30 dní od dne, kdy byla faktura přijata v podatelně objednatele.

Článek VI.

Způsob provádění díla zhotovitelem, spolupráce smluvních stran

1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací stavební deník, jehož režim bude v souladu se zákony a vyhláškami platnými v ČR. Deník bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele na stavbě a bude pro zástupce objednatele kdykoliv přístupný.
2. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat:
za objednatele : Jan Pokorný, Ing. Bohumil Klicpera
za zhotovitele : Jan Zahradníček, Martin Vejnar, František Plíva, Marcel Bubeník,
Filip Růžička

3. Zástupci smluvních stran pro provádění díla jsou:
technický dozor objednatele :
odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele : Ing. Antonín Puncman,
č. autorizace ČKAIT 0500099

Předání staveniště nebo pracoviště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.

Adresa zhotovitele pro zasílání veškeré korespondence:

TR Antoš s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov

Adresa objednatele pro zasílání veškeré korespondence:

Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

4. Všechny dopisy, oznámení apod. budou zasílány na tyto adresy, čímž není vyloučena možnost zároveň tuto stejnou korespondenci předat mezi pracovníky obou smluvních stran zodpovědnými za realizaci. Takové předání však musí být zaznamenáno do stavebního deníku.
5. Technický dozor bude v průběhu výstavby zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové dokumentace, smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku, případně je oznámí zhotoviteli doporučeným dopisem.
6. Technický dozor je oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud:
- a) by zjevně hrozilo nebezpečí škody na zdraví pracovníků na stavbě či třetích osob nebo nebezpečí škody na majetku třetích osob; nebo
 - b) by dílo bylo prováděno věcně nebo kvalitativně v závažném rozporu s obecně závaznými předpisy nebo projektem nebo touto smlouvou.
- Tato skutečnost včetně zdůvodnění bude ihned zapsána do stavebního deníku.
7. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.
8. Kontrolní dny se uskuteční pravidelně 1x týdně, termíny konání budou specifikovány zápisy ve stavebním deníku.
9. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek, měření a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a zkoušek", kterou předá objednateli při převjímacím řízení dokončeného díla. Výsledky zkoušek, které zhotovitel provede před předáním stavebního objektu k montáži technologie, předloží zhotovitel k nahlédnutí při předávání stavební připravenosti.
10. Zhotovitel je povinen vždy dodržovat vyhrazený prostor staveniště a využívat jej výlučně pro potřeby stavby. Zařízení staveniště a mezideponie materiálu je povinen zhotovitel vybudovat tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedících

pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do předchozího stavu. Hranice staveniště předaného objednatelem jsou pro zhotovitele závazné.

11. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými obdobnými produkty a nedošlo k poškození stávajících sítí.
12. Zařízení staveniště bude uzavřené na pozemcích objednatele, bez styku s veřejností a nemá vliv na veřejné zájmy, pokud se týká materiálního a jiného zabezpečení. Na stavbě se nepředpokládá žádné zařízení staveniště vyžadující ohlášení, ani další schvalovací procesy.
13. Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržovat veškeré předpisy o BOZP, protipožární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele, zajistit vlastní dozor nad jejich dodržováním, vybavit své zaměstnance příslušnými ochrannými pomůckami a dbát na jejich používání.
14. Zhotovitel je povinen dle zákona č.309/2006 Sb. zpracovat plán BOZP s informacemi o rizicích a bezpečnostními opatřeními. Plán BOZP bude předán do 3 dnů od podpisu smlouvy zhotovitelem objednateli.
15. Zhotovitel je povinen spolupracovat po celou dobu realizace díla s koordinátorem BOZP, kterého stanoví objednatel.
17. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv subdodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

Článek VII.

Kontrola prací před jejich zakrytím nebo znepřístupněním

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným technickým dozorem) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo znepřístupněny, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Neprověří-li objednatel práce v uvedené lhůtě, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že s jejich zakrytím souhlasí.
2. Objednatel má právo soustavně provádět odběratelskou kontrolu, tj. zejména sledovat soulad realizovaných prací s požadavky uvedenými v této smlouvě, nebo z ní vyplývajících, s obecně závaznými předpisy a rozhodnutími a požadavky orgánů státní správy. V rámci výkonu odběratelské kontroly má objednatel právo kdykoliv se zúčastňovat všech kontrol, zkoušek a testů, prováděných za účelem ověření požadovaných parametrů díla nebo jeho částí, případně si odebrat vzorky pro vlastní zkoušky. Zhotovitel je povinen výkon odběratelské kontroly pověřeným pracovníkům umožnit kdykoliv a být při něm patřičně nápomocni.

Článek VIII.

Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla v délce **60 měsíců**.
2. Zárukou za jakost přebírá zhotovitel závazek, že jím provedené dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, resp. vlastnosti obvyklé či právními předpisy a normami předepsané, zejména že bude odpovídat parametrům objednatelům odsouhlaseného projektu, stavebním normám, protipožárním, bezpečnostním a hygienickým předpisům, a že bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.
3. Záruční doba počíná běžet **dnem oboustranného podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí dokončeného díla** bez vad a nedodělků (popř. jeho ucelené dílčí části, bylo-li tak dohodnuto) objednatelům a bude výslovně uvedena v protokolu o předání a převzetí díla.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádné a úplně dokončené bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy. Objednatel může převzít dílo i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání jeho řádnému užívání nebo jejichž odstranění nevyžaduje odstávky provozu hotového díla. O úspěšném předání a převzetí díla bude sepsán zápis, potvrzený oběma stranami. Budou-li zjištěny vady a nedodělky, v zápise bude uveden jejich soupis a dohodnut termín, popř. způsob jejich odstranění: nedojde-li k dohodě o tomto termínu, činí lhůta k odstranění vad a nedodělků 30 dnů.
2. K přejímce zhotovitel předloží dokumentaci skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření a geometrického plánu za účelem kolaudace díla a vkladu do katastru nemovitostí, revizní zprávy, veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, návody k užívání, doklady o likvidaci odpadů ze stavby a jinou obdobnou dokumentaci ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
3. Připravenost k předání díla či jeho části je zhotovitel povinen objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem, nepočítaje v to den přejímky a den oznámení, a ve stejné lhůtě předem předložit i dokumentaci dle odst. 1.
4. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, které by nebránily jeho řádnému užívání, musí být v zápise o převzetí uvedeny termíny a postup odstranění nedokončenosti nebo vad a sjednán datum jejich převzetí.
5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na stavbu k odstranění vad a nedodělků i poté, co již dílo převzal.
6. Zástupci smluvních stran oprávněnými k předání a převzetí zařízení staveniště a dokončeného díla jsou:
za objednatele: Jan Pokorný, Ing. Bohumil Klicpera
za zhotovitele: Jan Zahradníček

X.

Smluvní pokuty, důsledky porušení závazků

1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby z důvodů nikoliv na straně objednatele uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu o předání díla, a nebo podle článku XII. této smlouvy se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu s odstraněním zařízení staveniště se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. XII, odst. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení oproti písemně předanému termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého z bodů 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 čl. XII této smlouvy o dílo.
6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.
7. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč.
8. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 15.000,- Kč.
9. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 20.000,- Kč.
10. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 50.000,- Kč.
11. Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů ve více jak 10 případech v jednom kalendářním měsíci, jedná se o hrubé porušení smluvních podmínek a objednatel může od smlouvy se zhotovitelem okamžitě odstoupit.
12. Smluvní pokuta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz čl. IX. odst. 2 nejdéle spolu s protokolárním ukončením díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
13. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu v nižší částce.

XI. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplaty odběrné místo elektrické energie a vody. Zhotovitel osadí podružné měření médií, pokud se nedohodne s provozovatelem objektu jinak.

XII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení písemné výzvy od objednatele.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat v souladu s vyplývajícími z obecně právních předpisů s důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy.
3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu.
4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn. zabezpečí provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých zaměstnanců a při činnostech subdodavatelů zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se zhotovitel zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP.
Přímou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle platných legislativních předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele.
Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP.
5. V případě zjištění činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné nápravy.
Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá zhotovitel.
6. Nutné prostory pro skladování materiálu a náradí včetně denní místnosti pro pracovníky zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a podpisu osoby, která zápis učinila.
Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod., tak aby do stavebního deníku mohly být oprávněnými osobami prováděny záznamy.
Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál stavebního deníku.
8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit vlastním nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli.
11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
12. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí.
13. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, přičemž porušení této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

XIII.

Vlastnictví k dílu. Odpovědnost zhotovitele

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou při zhotovování díla nebo v souvislosti s ním objednateli či třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění.

XIV.
Odstoupení od smlouvy.
Změny a doplnění smlouvy.

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Za podstatné porušení smlouvy se považuje hrubé nebo opakované nedodržování předepsané jakosti díla nebo opakované zpoždění úhrad splatných faktur, a to přes písemnou výzvu zhotovitele a po marném uplynutí náhradní lhůty.
2. V případě potřeby může být tato smlouva upřesňována, měněna a doplňována, vždy však pouze číslovanými písemnými dodatky tvořící ucelenou vzestupnou číselnou řadu.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení.

1. Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této smlouvě nebo jejích přílohách a dodatcích se řídí občanským zákoníkem.
2. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.
3. Součástí této smlouvy je oceněný soupis prací, dodávek a služeb, měsíční harmonogram provádění díla včetně odpovídajícího platebního kalendáře dle jednotlivých měsíců plnění a Režim daňové povinnosti.
4. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č.128/2000Sb., o obcích v platném znění, v souladu se zákonem č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, přičemž se text smlouvy o dílo nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu §9 zákona č.106/1999Sb.
5. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky VZ_NBK_051_2015_14. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Nymburka dne 16. 9. 2015 usnesením č. 424.
6. Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet
Příloha č. 2: Měsíční harmonogram provádění díla
Příloha č. 3: Režim daňové povinnosti (dodává objednatel)

Za zhotovitele:
Jiří Antoš, jednatel společnosti

Za objednatele:
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

V Turnově dne:

V Nymburce, dne: 08. 10. 2015


.....

ANTOŠ s.r.o.
Pa. Pátek 1031
511 01 TURNOV
CZECH REPUBLIC



REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: **Dětské hřiště - sídliště Drahelice**

KSO: 823 33
Místo: Nymburk, ulice Generála Sochora

CC-CZ: 24116
Datum: 17.03.2014

Zadavatel:
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28

IČ: 239500
DIČ:

Uchazeč:
TR Antoš s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Nixin s.r.o. - Organizační složka, Kaprova 42/14, Praha 1

IČ: 6833244407
DIČ: CZ6833244407

Poznámka:

Cena bez DPH				2 693 019,55
DPH základní	21,00%	ze	2 693 019,55	565 534,20
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				3 258 553,75

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0
Stavba: **Dětské hřiště - sídliště Drahelice**
Místo: Nymburk, ulice Generála Sochora Datum: 17.03.2014
Zadavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Projektant: Nixin s.r.o. - Organizační složka
Uchazeč: TR Antoš s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		2 693 019,55	3 258 553,66	
	Stavební část	590 330,64	714 300,07	STA
	Terénní a sadové úpravy	171 012,05	206 924,58	STA
	Herní prvky	1 923 176,86	2 327 044,00	STA
	Publicita projektu	8 500,00	10 285,00	STA
Ostatní náklady ze souhrnného listu		80 790,59	97 756,61	
	Vedlejší rozpočtové náklady 3 % ze ZRN	80 790,59	97 756,61	
	celkem			
	Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí			
	Geodetické zaměření stavby, vč. podkladů pro vklad			
	Informační tabule s údaji o stavbě (cca 1,6 x 1,2 m)			
	Koordinační a kompletační činnost dodavatele			
	Náklady na veškerou energii související s realizací			
	Opatření pro zajištění bezpečnosti pracovníků při realizaci			
	Pojištění odpovědnosti dodavatele, vč. subdodavatele			
	Pojištění stavby			
	Provizorní dopravní značení po dobu stavby			
	Vytýčení stávajících inženýrských sítí			
	Zajištění přístupu k nemovitostem během stavby			
	Zařízení staveniště, vč. oplocení			
	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby			
	Zábory cizích pozemků			
	Úklid dokončené stavby vč. okolí			
Ískové náklady za stavbu 1) + 2)		2 773 810,14	3 356 310,27	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Dětské hřiště - sídliště Drahelice

Objekt: Stavební část

KSO:
Místo: Nymburk

CC-CZ:
Datum: 17.03.2014

Zadavatel:
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28

IČ: 239500
DIČ:

Uchazeč:
TR Antoš s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Nixin s.r.o. - Organizační složka, Kaprova 42/14, Praha 1

IČ: 6833244407
DIČ: CZ6833244407

Poznámka:

Cena bez DPH	590 330,64
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	590 330,64	123 969,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	714 300,14
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětské hřiště - sídliště Drahelice

Objekt: Stavební část

Místo: Nymburk

Datum: 17.03.2014

Zadavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28

Projektant: Nixin s.r.o. - Organizační složka

Uchazeč: TR Antoš s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	590 330,64
-------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	590 330,64
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	66 326,20
-----------------	-----------

2 - Zakládání	44 830,24
---------------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	242 020,00
-----------------------------------	------------

5 - Komunikace	5 295,40
----------------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	231 858,80
--	------------

99 - Přesuny hmot a sutí	130 762,30
--------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětské hřiště - sídliště Drahelice

Objekt: Stavební část

Místo: Nymburk

Datum: 17.03.2014

Zadavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 Projektant:

Nixin s.r.o. - Organizační složk

Uchazeč: TR Antoš s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

590 330,64

HSV - Práce a dodávky HSV

590 330,64

1 - Zemní práce

66 326,20

1	K	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	207,400	205,00	42 517,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Poznámka k souboru cen:

- Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
- U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní.
- Ceny
 - 7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,
 - 7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,
 - 7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem.
- Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.
- Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
- V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
- Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí.
- Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

"škvára stávající hřiště"

20,14*10,3 207,400

Součet 207,400

2	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,000	460,00	7 360,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

"pro základové patky"

82*0,16+0,6*0,6*0,8*10 16,000

jáma Součet 16,000

3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,403	480,00	2 593,44	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
- Ceny jsou určeny pro rýhy:
 - šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
 - šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
 - šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
 - šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.
- Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

"pro podhrabové desky"

0,15*0,15*206 4,635

"palisády"

0,2*0,4*1,2*8 0,768

rýha Součet 5,403

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,143	262,00	6 849,47	CS ÚRS 2013 02
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			jáma		20,740			
			rýha		5,403			
	odvoz1		Mezisoučet		26,143			
			Součet		26,143			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,143	16,00	418,29	CS ÚRS 2013 02
			Uložení sypaniny na skládky					
			odvoz1		4,635			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	54,900	120,00	6 588,00	CS ÚRS 2013 02
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
			odvoz1*2,1		54,900			

2 - Zakládání

44 830,24

7	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	16,000	2 100,00	33 600,00	CS ÚRS 2013 02
			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
			2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
			"sloupky oplocení"					
			82*0,16+10*0,6*0,6*0,8		16,000			
			Součet		16,000			
8	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	1,440	220,00	316,80	CS ÚRS 2013 02
			Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
9	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	1,440	51,00	73,44	CS ÚRS 2013 02
			Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
10	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,140	31 000,00	4 340,00	CS ÚRS 2013 02
			Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
11	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,250	26 000,00	6 500,00	CS ÚRS 2013 02
			Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					

3 - Svislé a kompletní konstrukce

242 020,00

12	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	82,000	250,00	20 500,00	CS ÚRS 2013 02
			Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
			3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.					
			4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.					
			5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrť fixující sloupek.					
13	M	M55342250	sloupek plotový ZN 2000/48/1,5 mm vč. černé čepičky, bez příchytky	kus	82,000	190,00	15 580,00	
14	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	6,000	262,00	1 572,00	CS ÚRS 2013 02
			Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
			3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.					
			4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.					
			5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrť fixující sloupek.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	339921141	Osazování dřevěných palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	9,600	75,00	720,00	CS ÚRS 2013 02
Osazování palisád dřevěných v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení iřtiny nebo júnny u na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.								
16	M	592284110	PALISÁDA dřevěná přírodní 16X16X100 cm-akát	kus	64,000	830,00	53 120,00	CS ÚRS 2013 02
prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu dřevěné palisády provedení: akát přírodní /dl x š (D) x v/ 16 x 16 x 100								
17	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,000	183,00	183,00	CS ÚRS 2013 02
Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.								
18	M	M55342249	branka jednokřídlá 1000x1200 mm, ZN, typ výplně shodný s typem oplocení	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	
19	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2013 02
Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.								
20	M	M55342248	branka dvoukřídlá 3000x1200 mm, ZN, typ výplně shodný s typem oplocení	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
21	K	348171110	Osazení rámového oplocení výšky do 1 m ve sklonu svahu do 15°	m	206,000	65,00	13 390,00	CS ÚRS 2013 02
Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,0 m Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.								
22	M	M55342251	panelové oplocení se čtyřhrannými oky v. 1,03 m, š. 2,5 m, 200x50 mm/4mm, ZN	kus	81,000	470,00	38 070,00	
23	M	M55342252	přichytka - objímka 48 mm černá	kus	249,000	27,00	6 723,00	
24	M	M55342254	stabilizační držák PVC - koncový 20 cm	kus	162,000	36,00	5 832,00	
25	M	M55342255	šroub TEX 6,3x32 mm	kus	324,000	1,00	324,00	
26	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	18,000	71,00	1 278,00	CS ÚRS 2013 02
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.								
9*2				18,000				
27	M	M31327515	pletivo poplastované se čtvercovými oky 55 mm/3 mm, 200 cm	m	19,800	110,00	2 178,00	
9*2*1,1				19,800				
28	K	348401140	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m do 15° sklonu svahu	m	10,300	82,00	844,60	CS ÚRS 2013 02
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 2,0 do 4,0 m 10,3								
10,3				10,300				
29	M	M31327516	pletivo poplastované se čtvercovými oky 55 mm/3 mm, 300 cm	m	11,330	260,00	2 945,80	
10,3*1,1				11,330				
30	K	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	95,200	5,30	504,56	CS ÚRS 2013 02
Osazení oplocení rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu napínacího "vázací i napínací drát" 18*3+10,3*4								
Součet				95,200				

pČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	M15619100	drát poplastovaný kruhový napínací a vázací 3,4 mm	m	104,720	7,00	733,04	
32	K	R33817112	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 5 m	kus	10,000	190,00	1 900,00	
			4+3+3		10,000			
33	M	M14130825	sloupek plotový ocelový žárově zinkovaný 101,6 x 4 mm, vč. zátky	m	30,600	125,00	3 825,00	
			3,75*4		15,000			
			2,6*6		15,600			
			Součet		30,600			
34	K	R34812112	Osazování ŽB desek plotových na MC 245/20/5 cm - podhrabové desky	kus	81,000	172,00	13 932,00	
35	M	M55342253	podhrabová deska bez zámků 245/20/5	kus	81,000	460,00	37 260,00	
36	K	R34812113	Manipulace s podhrabovými deskami	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00	

5 - Komunikace

5 295,40

37	K	R56483111	M+D Podklad ze štěrkodrtě ŠD fce 2-5 + 4-8 tl 100 mm	m2	31,900	87,00	2 775,30	CS ÚRS 2013 02
38	K	R56485111	M+D Podklad ze štěrkodrtě ŠD fce 16-32 tl 100 mm	m2	31,900	79,00	2 520,10	CS ÚRS 2013 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na projektem předepsaný posyp.

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

231 858,80

39	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	32,960	1 650,00	54 384,00	CS ÚRS 2013 02
			Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3					
			Poznámka k souboru cen: 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva nadrákladového z betonu prostého.					
			"podezdívka"					
			0,2*0,8*206		32,960			
			Součet		32,960			
40	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2013 02
			Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Přemístění vybouraných hmot na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 . Vodorovná doprava vybouraných hmot katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.					
41	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	123,500	175,00	21 612,50	CS ÚRS 2013 02
			Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.					
42	K	R96600121	Odstranění dětského pískoviště, vč. odvozu a likvidace na skládce	kus	2,000	3 800,00	7 600,00	
43	K	R96600122	Oprava stávajících herních prvků - odrezivění, natření	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
44	K	R96600123	Odstranění stávajících herních prvků - basketbal. koš, sloupky pro tenis), vč. odvozu a likvidace na skládce	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00	

99 - Přesuny hmot a sutí

130 762,30

45	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	103,348	45,00	4 650,66	CS ÚRS 2013 02
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sybký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
			105,254-1,906		103,348			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	930,132	14,00	13 021,85	CS ÚRS 2013 02
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
103,348					103,348			
103,348*9 Přepočtené koeficientem množství					930,132			
47	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,906	45,00	85,77	CS ÚRS 2013 02
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
"rám. oplocení"								
1,906					1,906			
Součet					1,906			
48	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	17,154	17,00	291,62	CS ÚRS 2013 02
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
1,906*9 Přepočtené koeficientem množství					17,154			
49	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	55,348	1 000,00	55 348,00	CS ÚRS 2013 02
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
103,348-48					55,348			
50	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	48,000	800,00	38 400,00	CS ÚRS 2013 02
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
51	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	94,822	200,00	18 964,40	CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro přesun hmot na jakémkoliv podkladu.								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Dětské hřiště - sídliště Drahelice

Objekt: Terénní a sadové úpravy

KSO:

Místo: Nymburk

Zadavatel:

Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28

Uchazeč:

TR Antoš s.r.o.

Projektant:

Nixin s.r.o. - Organizační složka, Kaprova 42/14, Praha 1

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2014

IČ: 239500

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 6833244407

DIČ: CZ6833244407

Cena bez DPH

171 012,05

DPH základní	21,00%	ze	171 012,05	35 912,60
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

206 924,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětské hřiště - sídliště Drahelice

Objekt: Terénní a sadové úpravy

Místo:

Nymburk

Datum:

17.03.2014

Zadavatel:

Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 Projektant:

Nixin s.r.o. - Organizační složka

Uchazeč:

TR Antoš s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

171 012,05

HSV - Práce a dodávky HSV

171 012,05

1 - Zemní práce

171 012,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětské hřiště - sídliště Drahelice

Objekt: Terénní a sadové úpravy

Místo: Nymburk

Datum: 17.03.2014

Zadavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 28ř Projektant:

Nixin s.r.o. - Organizační složk

Uchazeč: TR Antoř s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

171 012,05

HSV - Práce a dodávky HSV

171 012,05

1 - Zemní práce

171 012,05

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	70,000	27,00	1 890,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201

Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

"pískové plochy+plochy pro základové patky"

(175+70+70+35)*0,2

70,000

ornice

Součet

70,000

2	K	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	300,000	52,00	15 600,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Vykopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skřívky s výjimkou skřívek nad povrchový- mi důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) ocení příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace.

2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemních nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

násyp

300,000

dovoz

Součet

300,000

3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	308,000	260,00	80 080,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

dovoz

308,000

Součet

308,000

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	300,000	38,00	11 400,00	CS ÚRS 2013 02
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS Poznámka k souboru cen: - Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlúšinu apod. - Cenu 20-1101 lze použít i pro: - rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, - uložení výkopku do násypů pod vodou. - Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným ztuhnutím na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. - Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. - Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. - Ceny jsou určeny pro míru ztuhnutí určenou projektem: - pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, - pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti I(d), - pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. - Ceny nelze použít: - pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, - pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. - Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu. - Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. - Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. - Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. - Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. "kopeček pro lanovku" 300 300,000 násyp Součet 300,000								
5	K	182201101	Svahování násypů	m2	308,000	32,00	9 856,00	CS ÚRS 2013 02
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině Poznámka k souboru cen: - Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. - Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. - Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. "kopeček+ dosyp škvárové plochy" 215+186*0,5 308,000 Součet 308,000								
6	K	183101121	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	550,00	1 650,00	CS ÚRS 2013 02
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 Poznámka k souboru cen: - V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. - V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
7	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 355,000	1,20	2 826,00	CS ÚRS 2013 02
Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 Poznámka k souboru cen: - Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. - Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	183451441	Prořezání trávníku s přisevem plochy přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 355,000	4,20	9 891,00	CS ÚRS 2013 02
Prořezání trávníku hloubky do 5 mm, s přisevem travního osiva, při souvislé ploše přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s vyhrabáním, naložením na dopravní prostředek a odvozem rostlinných zbytků do vzdálenosti 20 km a jejich složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vláčení trávníku po prořezání; tyto práce se oceňují cenami části A02 183 40-3152 nebo 183 40-3252 Obdělání půdy vláčením, b) dodání travního osiva, toto se oceňuje ve specifikaci, c) zapiskování, toto se oceňuje samostatně souborem cen 18345-15.. Zapiskování travnatých ploch. 3. Každé opakované prořezání se oceňuje samostatně.								
9	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	60,930	185,00	11 272,05	CS ÚRS 2013 02
osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg hřištová 2355,0*0,025*1,035 60,930								
10	K	183451515	Zapiskování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy přes 1000 m2	m2	2 355,000	5,00	11 775,00	CS ÚRS 2013 02
Zapiskování travnatých ploch vrstvou písku, tl. do 20 mm souvislé plochy přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s rovnoměrným rozprostřením, zapravením písku a uválením hladkým válcem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání písku nebo případně substrátu. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. "použije se sejmutá ornice" 2355 Součet 2 355,000 2 355,000								
11	K	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	72,00	216,00	CS ÚRS 2013 02
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž kůlu a spojovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny -1111, -1121, -1131 a -1141 lze použít i pro keře výšky do 2,5 m. 4. Výška kmene se měří od kořenového krčku k první větvi koruny. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
12	M	M02650405	platan - strom se zapěstovanou korunkou	kus	3,000	3 800,00	11 400,00	
13	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	9,000	181,00	1 629,00	CS ÚRS 2013 02
Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm. 3,000*3 9,000								
14	M	M05217210	tyč odkorněná délka 300 cm, tloušťka 10 cm	kus	9,000	123,00	1 107,00	
15	K	184803112	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 1,5 m a š do 1,0 m s odvozem odpadu do 20 km	m2	12,000	35,00	420,00	CS ÚRS 2013 02
Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na složení odpadu na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro udržované tvarované živé ploty nebo stěny. 4. Ceny nelze použít pro řez a tvarování ornamentálních vzorů; tyto práce se oceňují individuálně. 12*1 12,000								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Dětské hřiště - sídliště Drahelice

Objekt: Herní prvky

KSO:

Místo: Nymburk, ulice Generála Sochora

Zadavatel:

Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28

Uchazeč:

TR Antoš s.r.o.

Projektant:

Nixin s.r.o. - Organizační složka, Kaprova 42/14, Praha 1

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2014

IČ: 239500

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 6833244407

DIČ: CZ6833244407

Cena bez DPH				1 923 176,86
DPH základní	21,00%	ze	1 923 176,86	403 867,20
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				2 327 044,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětské hřiště - sídliště Drahelice

Objekt: Herní prvky

Místo: Nymburk, ulice Generála Sochora

Datum:

17.03.2014

Zadavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 Projektant:

Nixin s.r.o. - Organizační složk

Uchazeč: TR Antoš s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1 923 176,86
HSV - Práce a dodávky HSV	1 923 176,86
1 - Zemní práce	24 979,86
2 - Zakládání	88 962,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 809 235,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětské hřiště - sídliště Drahelice

Objekt: Herní prvky

Místo: Nymburk, ulice Generála Sochora

Datum: 17.03.2014

Zadavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 Projektant:

Nixin s.r.o. - Organizační složka

Uchazeč: TR Antoš s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 923 176,86

HSV - Práce a dodávky HSV

1 923 176,86

1 - Zemní práce

24 979,86

1	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 "pro základové patky" 155*0,4*0,4*0,8+0,5*0,5*0,8 jáma Součet	m3	20,040	550,00	11 022,00	CS ÚRS 2013 02
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m jáma Součet	m3	20,040	298,50	5 981,94	CS ÚRS 2013 02
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky jáma	m3	20,040	20,00	400,80	CS ÚRS 2013 02
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) jáma*2,1	t	42,084	180,00	7 575,12	CS ÚRS 2013 02

2 - Zakládání

88 962,00

5	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. "herní prvky" 155*0,4*0,4*0,6+14*0,5*0,5*0,6 Součet	m3	17,390	2 600,00	45 214,00	CS ÚRS 2013 02
6	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	85,600	330,00	28 248,00	CS ÚRS 2013 02
7	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	85,600	100,00	8 560,00	CS ÚRS 2013 02
8	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.	t	0,110	44 000,00	4 840,00	CS ÚRS 2013 02

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	275362021	Výztuž základových patek svařovaných sítěmi Kari	t	0,060	35 000,00	2 100,00	CS ÚRS 2013 02

Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 809 235,00

10	K	936009112	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z písku	m2	524,000	490,00	256 760,00	CS ÚRS 2013 02
Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm z písku								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na:								
a) zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,								
b) položení geotextilie.								
2. V cenách nejsou započteny náklady na:								
a) zřízení obrubníku, tyto se oceňují cenami části A02 katalogu 823-1 Plochy a úprava území,								
b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.								
9+14+75+15+70+55+175+70+18+23				524,000				
Součet				524,000				
11	K	R93600001	Montáž stojanu na kola	kus	2,000	620,00	1 240,00	
Montáž stojanu na kola								
12	M	M55300001	1 - stojan na kola , vč. dopravy	kus	2,000	6 200,00	12 400,00	
1 - stojan na kola, vč. dopravy								
13	K	R93600002	Montáž lavičky s opěradlem	kus	12,000	640,00	7 680,00	
Montáž lavičky s opěradlem								
14	M	M55300002	2 - lavička s opěradlem, vč. dopravy	kus	12,000	6 400,00	76 800,00	
2 - lavička s opěradlem, vč. dopravy								
15	K	R93600003	Montáž odpadkového koše	kus	4,000	430,00	1 720,00	
Montáž odpadkového koše								
16	M	M55300003	3 - odpadkový koš, vč. dopravy	kus	4,000	4 300,00	17 200,00	
3 - odpadkový koš, vč. dopravy								
17	K	R93600004	Montáž infopanelu se stříškou	kus	2,000	1 030,00	2 060,00	
Montáž infopanelu se stříškou								
18	M	M55300004	4 - hlavní infopanel se stříškou, vč. dopravy	kus	2,000	10 300,00	20 600,00	
4 - hlavní infopanel se stříškou, vč. dopravy								
19	K	R93600005	Montáž lavice šestihran bez opěradla	kus	2,000	1 990,00	3 980,00	
Montáž lavice šestihran bez opěradla								
20	M	M55300005	5 - lavice šestihran bez opěradla, vč. dopravy	kus	2,000	19 900,00	39 800,00	
5 - lavice šestihran bez opěradla, vč. dopravy								
21	K	R93600006	Montáž bodového sedátka	kus	4,000	270,00	1 080,00	
Montáž bodového sedátka								
22	M	M55300006	6 - sedátko bodové, vč. dopravy	kus	4,000	2 700,00	10 800,00	
6 - sedátko bodové, vč. dopravy								
23	K	R93600007	Montáž pískoviště čtyřhranné	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	
Montáž pískoviště čtyřhranné								
24	M	M55300007	7 - pískoviště čtyřhranné, vč. dopravy	kus	1,000	17 500,00	17 500,00	
7 - pískoviště čtyřhranné, vč. dopravy								
25	K	R93600008	Montáž prolézačka ve tvaru pyramidy	kus	1,000	4 970,00	4 970,00	
Montáž prolézačka ve tvaru pyramidy								
26	M	M55300008	8 - prolézačka ve tvaru pyramidy, vč. dopravy	kus	1,000	49 700,00	49 700,00	
8 - prolézačka ve tvaru pyramidy, vč. dopravy								
27	K	R93600009	Montáž bagru na písek	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	
Montáž bagru na písek								
28	M	M55300009	9 - barg na písek, vč. dopravy	kus	1,000	12 700,00	12 700,00	
9 - barg na písek, vč. dopravy								
29	K	R93600010	Montáž trampolíny pro zapuštění	kus	1,000	2 990,00	2 990,00	
Montáž trampolíny pro zapuštění								
30	M	M55300010	10 - tampolína pro zapuštění, vč. dopravy	kus	1,000	29 900,00	29 900,00	
10 - tampolína pro zapuštění, vč. dopravy								
31	K	R93600011	Montáž houpačka pružinová	kus	4,000	890,00	3 560,00	
Montáž houpačka pružinová								
32	M	M55300011	11 - houpačka pružinová, vč. dopravy	kus	4,000	8 900,00	35 600,00	
11 - houpačka pružinová, vč. dopravy								
33	K	R93600012	Montáž kreslicí tabule	kus	1,000	4 550,00	4 550,00	
Montáž kreslicí tabule								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	M55300012	12 - kreslicí tabule, vč. dopravy	kus	1,000	45 500,00	45 500,00	
			12 - kreslicí tabule, vč. dopravy					
35	K	R93600013	Montáž domek malovací	kus	1,000	4 010,00	4 010,00	
			Montáž domek malovací					
36	M	M55300013	13 - domek malovací, vč. dopravy	kus	1,000	40 100,00	40 100,00	
			13 - domek malovací, vč. dopravy					
37	K	R93600014	Montáž litá gumová plocha	m2	71,000	262,00	18 602,00	
			Montáž litá gumová plocha,					
38	M	M55300014	14 - litá gumová plocha, vč. dopravy	m2	71,000	2 349,00	166 779,00	
			14 - litá gumová plocha, vč. dopravy					
39	K	R93600015	Montáž koše na basketball	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	
			Montáž koše na basketball					
40	M	M55300015	15 - koš na basketball, vč. dopravy	kus	1,000	19 500,00	19 500,00	
			15 - koš na basketball, vč. dopravy					
41	K	R93600016	Montáž prohazovadla bodového	kus	2,000	930,00	1 860,00	
			Montáž prohazovadla bodového					
42	M	M55300016	16 - bodové prohazovadlo, vč. dopravy	kus	2,000	9 300,00	18 600,00	
			16 - bodové prohazovadlo, vč. dopravy					
43	K	R93600017	Montáž deskového prohazovadla - dětského	kus	1,000	1 690,00	1 690,00	
			Montáž deskového prohazovadla - dětského					
44	M	M55300017	17 - deskové prohazovadlo- dětské, vč.	kus	1,000	16 900,00	16 900,00	
			17 - deskové prohazovadlo - dětské, vč. dopravy					
45	K	R93600018	Montáž prohazovací stěny	kus	1,000	3 160,00	3 160,00	
			Montáž prohazovací stěny					
46	M	M55300018	18 - prohazovací stěna, vč. dopravy	kus	1,000	31 600,00	31 600,00	
			18 - prohazovací stěna, vč. dopravy					
47	K	R93600019	Montáž herní sestavy dětské a,b,	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	
			Montáž herní sestavy dětské a,b,					
48	M	M55300019	19 - herní sestavy dětské a,b, vč. dopravy	kus	2,000	10 800,00	21 600,00	
			19 - herní sestavy dětské a,b, vč. dopravy					
49	K	R93600020	Montáž herní sestavy dětské c	kus	1,000	1 570,00	1 570,00	
			Montáž herní sestavy dětské c					
50	M	M55300020	20 - herní sestava dětská c, vč. dopravy	kus	1,000	15 700,00	15 700,00	
			20 - herní sestava dětská c, vč. dopravy					
51	K	R93600021	Montáž trojhradzy	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	
			Montáž trojhradzy					
52	M	M55300021	21 - trojhradza (kombinovaná), vč. dopravy	kus	1,000	10 400,00	10 400,00	
			21 - trojhradza (kombinovaná), vč. dopravy					
53	K	R93600022	Montáž otáčivého válce	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	
			Montáž otáčivého válce					
54	M	M55300022	22 - otáčivý válec, vč. dopravy	kus	1,000	12 800,00	12 800,00	
			22 - otáčivý válec, vč. dopravy					
55	K	R93600023	Montáž protahovacích prvků	kus	3,000	1 701,00	5 103,00	
			Montáž protahovacích prvků					
56	M	M55300023	23 - protahovací prvky, vč. dopravy	kus	3,000	17 010,00	51 030,00	
			23 - protahovací prvky, vč. dopravy					
57	K	R93600024	Montáž skupinové houpačky	kus	1,000	8 941,00	8 941,00	
			Montáž skupinové houpačky					
58	M	M55300024	24 - skupinová houpačka, vč. dopravy	kus	1,000	89 300,00	89 300,00	
			24 - skupinová houpačka, vč. dopravy					
59	K	R93600025	Montáž závěsného taliře	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
			Montáž závěsného taliře					
60	M	M55300025	25 - závěsný taliř, vč. dopravy	kus	1,000	26 000,00	26 000,00	
			25 - závěsný taliř, vč. dopravy					
61	K	R93600026	Montáž šikmé plošiny	kus	1,000	3 410,00	3 410,00	
			Montáž šikmé plošiny					
62	M	M55300026	26 - šikmá plošina, vč. dopravy	kus	1,000	34 100,00	34 100,00	
			26 - šikmá plošina, vč. dopravy					
63	K	R93600027	Montáž vlnkového stožáru s obvodovou lavicí	kus	1,000	3 240,00	3 240,00	
			Montáž vlnkového stožáru s obvodovou lavicí					
64	M	M55300027	27 - vlnkový stožár s obvodovou lavicí, vč. dopravy	kus	1,000	32 400,00	32 400,00	
			27 - vlnkový stožár s obvodovou lavicí, vč. dopravy					
65	K	R93600028	Montáž šplhací stěny nakloněné	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	
			Montáž šplhací stěny nakloněné					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	M	M55300028	28 - šplhací stěna nakloněná, vč. dopravy 28 - šplhací stěna nakloněná, vč. dopravy	kus	1,000	12 200,00	12 200,00	
67	K	R93600029	Montáž klouzačky nerez (rovná, s vlnou) Montáž klouzačky nerez (rovná, s vlnou)	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
68	M	M55300029	29 - klouzačka nerez (rovná, s vlnou), vč. dopravy 29 - klouzačka nerez (rovná, s vlnou), vč. dopravy	kus	2,000	35 000,00	70 000,00	
69	K	R93600030	Montáž šlapadlo k lavičkám Montáž šlapadlo k lavičkám	kus	4,000	680,00	2 720,00	
70	M	M55300030	30 - šlapadlo k lavičkám, vč. dopravy 30 - šlapadlo k lavičkám, vč. dopravy	kus	4,000	6 800,00	27 200,00	
71	K	R93600031	Montáž průlezného tunelu Montáž průlezného tunelu	kus	1,000	5 590,00	5 590,00	
72	M	M55300031	31 - tunel průlezný, vč. dopravy 31 - tunel průlezný	kus	1,000	57 900,00	57 900,00	
73	K	R93600032	Montáž visuté lanovky s protiplošinou Montáž visuté lanovky s protiplošinou	kus	1,000	8 760,00	8 760,00	
74	M	M55300032	32 - visutá lanovka s protiplošinou, vč. dopravy 32 - visutá lanovka s protiplošinou, vč. dopravy	kus	1,000	89 600,00	89 600,00	
75	K	R93600033	Montáž otočné plošiny šikmé Montáž otočné plošiny šikmé	kus	1,000	4 990,00	4 990,00	
76	M	M55300033	33 - otočná plošina šikmá, vč. dopravy 33 - otočná plošina šikmá, vč. dopravy	kus	1,000	51 900,00	51 900,00	
77	K	R93600034	Montáž kyvadlové houpačky s dorazovými pneu Montáž kyvadlové houpačky s dorazovými pneu	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
78	M	M55300034	34 - kyvadlová houpačka s dorazovými pneu, vč. dopravy 34 - kyvadlová houpačka s dorazovými pneu, vč. dopravy	kus	1,000	10 900,00	10 900,00	
79	K	R93600035	Montáž 4-pružinové houpačky Montáž 4-pružinové houpačky	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	
80	M	M55300035	35 - 4-pružinová houpačka, vč. dopravy 35 - 4-pružinová houpačka, vč. dopravy	kus	1,000	32 500,00	32 500,00	
81	K	R93600036	Montáž přeskakovací stezka tyčová Montáž přeskakovací stezka tyčová	kus	9,000	230,00	2 070,00	
82	M	M55300036	36 - přeskakovací stezka tyčová, vč. dopravy 36 - přeskakovací stezka tyčová, vč. dopravy	kus	9,000	2 300,00	20 700,00	
83	K	R93600037	Montáž vratké lávky Montáž vratké lávky	kus	1,000	1 720,00	1 720,00	
84	M	M55300037	37 - vratká lávka, vč. dopravy 37 - vratká lávka, vč. dopravy	kus	1,000	17 200,00	17 200,00	
85	K	R93600038	Montáž kolotoče na stání - dřevěný Montáž kolotoče na stání - dřevěný	kus	1,000	3 930,00	3 930,00	
86	M	M55300038	38 - kolotoč na stání - dřevěný, vč. dopravy 38 - kolotoč na stání - dřevěný, vč. dopravy	kus	1,000	41 300,00	41 300,00	
87	K	R93600039	Montáž houpačky 3-pérové Montáž houpačky 3-pérové	kus	1,000	2 360,00	2 360,00	
88	M	M55300039	39 - houpačka 3-pérová, vč. dopravy 39 - houpačka 3-pérová, vč. dopravy	kus	1,000	23 600,00	23 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Dětské hřiště - sídliště Drahelice

Objekt: Publicita projektu

KSO:

Místo: Nymburk

Zadavatel:

Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28

Uchazeč:

TR Antoš s.r.o.

Projektant:

Nixin s.r.o. - Organizační složka, Kaprova 42/14, Praha 1

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2014

IČ:

239500

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

6833244407

DIČ:

CZ6833244407

Cena bez DPH				8 500,00
DPH základní	21,00%	ze	8 500,00	1 785,00
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				10 285,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětské hřiště - sídliště Drahelice

Objekt: Publicita projektu

Místo: Nymburk

Datum:

17.03.2014

Zadavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 Projektant:

Nixin s.r.o. - Organizační složka

Uchazeč: TR Antoš s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	8 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětské hřiště - sídliště Drahelice

Objekt: Publicita projektu

Místo: Nymburk

Datum: 17.03.2014

Zadavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 Projektant:

Nixin s.r.o. - Organizační složk

Uchazeč: TR Antoš s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

8 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

8 500,00

1	K	R09130300	M+D trvalá informační upomínková deska z kovu 300x 400mm - eloxovaný hliník	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom ještě samostatně sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prac	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	


Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

HARMONOGRAM PRACÍ



- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| - převzetí pracoviště | - sadové úpravy |
| - montáž herních prvků - první etapa | - montáž herních prvků - druhá etapa |
| - stavební práce | - předání hřiště investorovi |

Subady

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Zpracovala: Nina Jirošová v Turnově 1.10.2015

REŽIM DAŇOVÉ POVINNOSTI

Poskytovatel plnění (zhotovitel): TR Antoš s.r.o. Na Perchtě 1631 511 01 Turnov IČ: 48152587 DIČ: CZ48152587	Příjemce plnění (zadavatel): Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk
--	--

Zadavatel tímto závazně objednává u zhotovitele provedení níže specifikovaných stavebně montážních prací, resp. díla:


Dětské hřiště – sídliště Drahelice, ul. Gen. A. Sochora, Nymburk

Práce budou prováděny na adrese:

Dětské hřiště – sídliště Drahelice, ul. Gen. A. Sochora, Nymburk

vedoucí Odboru rozvoje a investic MěÚ Nymburk

Ing. Bohumil Klicpera



MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK
- 1 -

Zadavatel prohlašuje, že je plátcem DPH

Ano

Zadavatel je subjektem veřejné správy

Ano

☐ fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004Sb., o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (zadavatel), pro kterého se plnění uskutečnilo.

☒ fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle klasifikace úkonů

vedoucí Odboru ekonomického MěÚ Nymburk

Ing. Eva Rusová


MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK
odbor ekonomický
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 NYMBURK
- 4 -