

2014 : 1+2⁰⁰ 401 - 414 9+5 ks
2014 : 1+2⁰⁰ 427 - 480 4 ks

Půda + vila

Označení výplně

401

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, křídlo B1 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice-C1, B1 , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

402

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru opálením 100%-C1, B1 + tmel do 20%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

403

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

404

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

405

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice-C1, B1, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

406

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

407

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

408

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

409

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice – C1, B1, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

410

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, zatmelit tmelem 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, zatmelit tmelem 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice-C1, C2, C3, B1, B2, B3 , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

411

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, zatmelit tmelem 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, zatmelit tmelem 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice-C1, C2, C3, B1, B2, B3 , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

412

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, zatmelit tmelem 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, zatmelit tmelem 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice-C1, C2, C3, B1, B2, B3 , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

413

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, zatmelit tmelem 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, zatmelit tmelem 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice-C1, C2, C3, B1, B2, B3 , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

414

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, zatmelit tmelem 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, zatmelit tmelem 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Nová okapnice-C1, C2, C3, B1, B2, B3 , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

427

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru opálením 100% + tmel do 30%, , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

428

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Celé okno vyrobit nové - chybí

Označení výplně

429

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:
Celé okno vyrobit nové - chybí

Označení výplně

430

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Celé okno velmi poškozené – vyrobit nové