



LEGENDA

- hranice řešeného území
- el. rozvody NN
- kanalizace
- sdělovací kabely
- vodovod
- navrhovaný vodovod
- plynovod VTL
- sdělovací kabely
- rozvod plynu
- drenážní potrubí
- kabely veřejného osvětlení
- navržené veřejné osvětlení
- stávající veřejné osvětlení
- navrhovaný rozváděč
- navrhovaný strom
- stávající strom

POZNÁMKY

- Termín zahájení stavebních prací musí být písemně oznámen středisku Nymburk nejpozději tři měsíce před realizací. VaK Nymburk, a.s. před zahájením stavby provede kontrolu stávajících zařízení a v předstihu zajistí jejich případnou výměnu.
- Před zahájením stavby požádá zhotovitel díla o vytyčení stávajících vedení.
- Při realizaci stavby musí být zajištěno, aby nedocházelo k přejezdům těžké mechanizace přes podzemní zařízení ve správě VaK Nymburk a.s.
- **Nutné dodržení ochranného pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. a podmínek ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítě technického vybavení).**
- Napojení na vodovodní řad, kontrolu uloženého potrubí před záhozem a osazení vodoměru provede VaK Nymburk, a.s.
- Vodovodní přípojka bude ukončena vodoměrnou soupravou, vodoměr bude osazen ve vodoměrné šachtě (min. průměr 1,2 m, plastové provedení). Z provozních důvodů je požadováno veškeré vstrojení a armatury vodovodní přípojky provést z výroků „Hawle“, vlastní přípojka bude z PE 32x4,4 mm. K potrubí musí být uložen signalizační vodič CY 4 mm² vyvedený k ovládacímu vřetenu šoupěte. **Alternativní vodní zdroj musí být prokazatelně odpojen od vodovodního systému napojeného na městskou vodovodní síť.**
- Stavebník zajistí geodetické zaměření skutečného provedení přípojky v tištěné i digitální podobě (dle směrnice č. 1/2019 VaK Nymburk, a.s.).

versatīle

±0,000 = +186,700 m n.m. Bpv



HŘIŠTĚ JANKOVICE

Místo: Jasminová
288 02, Nymburk

Parc. č., k. ú.:
1062/30
Nymburk [708232]

Investor:	Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk	
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby	
Část dokumentace:	C Situace	
Autor:	Versatile s.r.o. Vinohradská 1188/58, 130 00 Praha 3	IČ: 066 64 164
Zodpovědný projektant:	Ing.arch. Daniel Pružina	ČKA 04 618
Vypracoval:	Ing. arch. Tereza Césarová	

Koordináční situace