





TRUHLÁŘSKÉ PRVKY											
OZN.	SCHÉMA+NÁZEV	POPIS	MATERIÁL	ROZMĚR(mm)	POČET KS					BARVA	POZNÁMKA
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM		
T 01	venkovní terasa (na terénu)  	<ul style="list-style-type: none"><li>-dřevoplastová venkovní terasa WPC</li><li>-průřez prken 140x20mm, v délkách 5 m</li><li>-vzdálenost podkl. profilů (průřez 35/48 mm) 400 m včetně protihlukové pásky</li><li>-prkna kotvena k profilům pomocí nerezových T klipů (cca 42 ks na m2)</li><li>-profily kotveny pomocí nerezových šroubů s hmoždinou např. do betonových obrubníků položených na plocho (1000x250x50 mm), vzdál. mezi obrubníky cca 0,8 m, obrubníky usazený nas štěrkový podsyp, základ spára vyspádovánaod objektu a osazena geotextilií proti prorůstání</li><li>-prostor terasy ohraničen stejnými obrubníky (1000x250x50mm)avšak na kolmo,usazenými do betonového základu</li><li>-přesah terasy přes profily max 50 mm!</li><li>-terasa z boku osazena lištami</li><li>-mezi prkny nutné zachovat dilatační mezery dle přesných pokynů vybraného výrobce</li><li>-sklon terasy cca 10 mm/1m v podélném směru prken</li></ul> 								navržené rozměry pouze orientační přesná spec. dle dílenské dokumentce vybraného zhotovitele	
	terasové dřevoplastová venkovní prkna WPC  	<ul style="list-style-type: none"><li>-dřevoplastová WPC prkna</li><li>-průřez prken 140x20mm, v délkách 5 m</li></ul>	dřevoplast WPC	140x20x5000			132		cca 132		transparentní
	hliníkový profil  	<ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový profil pro kotvení dřevoplastových prken wpc</li><li>- průřez 35x48 mm</li><li>- délka cca 274 m</li><li>- kotvení prken do profilů pomocí nerezových T klipů + nerezové vruty</li><li>- profily kotveny do betonu pomocí nerezových šroubů s hmoždinkou</li></ul>	hliník	celk. délka 274 000			1		1		