

ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

415


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T17C	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T17	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6155	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	73	VÝŠKA	119	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	-----	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	NASAZOVACÍ S VÝKLOPNÝM VĚTRACÍM KŘÍDLEM
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	OBRTLÍKY
	JINÉ	

POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST
-----------------	-------	---

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
		CELK. I	
RÁM		3	
PARAPET		3	
ŠPALETA			
KŘÍDLO	C	3	
	B	3	
OKAPNICE			
KLIČKY	C	P	
	B	P	
ZASKLENÍ	C	P	
	B	P	
TMELNÍ SKEL		3	

LEGENDA SCHÉMATU:

SLOUPEK, POULTEC
TĚŽ OBVOD
STYK KŘÍDEL
KLAČKA
PŘÍČLE
OTEVÍRÁNÍ VEN
OTEVÍRÁNÍ DO VNITŘÍ

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBÍ / ROZBITÉ
KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)
1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZEN
4 - HLUBOKOVĚ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO

ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

416


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T17B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	2
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T17	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6156	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	73	VÝŠKA	120	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	-----	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝM VĚTRACÍM KŘÍDLEM
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	OBRTLÍKY
	JINÉ	
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTINU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
	CELK.	I	
RÁM		3	
PARAPET		3	
ŠPALETA			
KŘÍDLO	C	3	
	B	3KŘ	
OKAPNICE	C	P	
KLIČKY	B	P	
ZASKLENÍ	C	P	
	B	P	
TMELNÍ SKEL		3	

LEGENDA SCHÉMATU:

—	PŘÍČLE
—	OTEVÍRÁNÍ VEN
---	OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ
—	SLOUPEK, POUTEC
—	TĚŽ OBVOU
—	STYK KŘÍDEL
—	KLAPKA

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ	1 - BEZVADNÝ STAV
N - NAHRAZENO NOVÝM	2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
X - CHYBÍ / ROZBITÉ	3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZEN
KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)	4 - HLUBOKĚ POŠKOZENÍ
	5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

417


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk	PODLAŽÍ	PŮDA	
OBJEKT	Gymnázium	ORIENTACE	VÝCHOD	

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T22	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	3
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T22	VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6157	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	62	VÝŠKA	31,5	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	------	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	VYSAZOVACÍ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	
	KLIČKY	VRUTOVÉ OBRTLÍKY
	JINÉ	

POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	NÁTĚR ZELENÉ BARVY
-----------------	-------	--------------------

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.		
RÁM		
PARAPET		
ŠPALETA		
KŘÍDLO	3	
OKAPNICE	4	
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	X	
TMELNÍ SKEL	3	

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZEN
4 - HLUBOKĚ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBÍ / ROZBITÉ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

418


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T22	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	4
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T22	VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6158	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	62	VÝŠKA	31,5	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	------	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	VYSAZOVACÍ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	

KLIČKY	VRUTOVÉ OBRTLÍKY
JINÉ	

POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	NÁTĚR ZELENÉ BARVY
-----------------	-------	--------------------

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.	1	
RÁM		
PARAPET		
ŠPALETA		
KŘÍDLO	3	
OKAPNICE	4	
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	P	
TMELNÍ SKEL	3	

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ	1 - BEZVADNÝ STAV
N - NAHRAZENO NOVÝM	2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
X - CHYBÍ / ROZBITÉ	3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZEN
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)	4 - HLUBOKÉ POŠKOZENÍ
	5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

419


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T17B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	5
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T17	VÝKRES PROFILACE	POI
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6159	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	73	VÝŠKA	126	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	-----	---------	--


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVŘÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝM VĚTRACÍM KŘÍDLEM
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	OBRTLÍKY
	JINÉ	
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
	CELK. I	
RÁM	2-3	
PARAPET	4	
ŠPALETA	2	
KŘÍDLO	2-3	
	2-3	
OKAPNICE	3	
KLIČKY	P	
	P	
ZASKLENÍ	X	
	P	
TMELNÍ SKEL	3	

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

420


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T22	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	6
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T22	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6160	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	62	VÝŠKA	31,5	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	------	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	VYSAZOVACÍ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	


KLIČKY	VRUTOVÉ OBRTLÍKY
JINÉ	

POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	NÁTĚR ZELENÉ BARVY
-----------------	-------	--------------------


TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
RÁM		
PARAPET		
ŠPALETA		
KŘÍDLO	3	
OKAPNICE	3	
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	P	
TMELNÍ SKEL	3	

LEGENDA SCHÉMATU:



LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

421


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T22	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	7
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T22	VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6161	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	62	VÝŠKA	31,5	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	------	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	VYSAZOVACÍ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	

KLIČKY	VRUTOVÉ OBRTLÍKY
JINÉ	

POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	NÁTĚR ZELENÉ BARVY
-----------------	-------	--------------------

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.		
RÁM		
PARAPET		
ŠPALETA		
KŘÍDLO	2	
OKAPNICE	3	
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	P	
TMELNÍ SKEL	3	

LEGENDA SCHÉMATU:

SLOUPEK, POUTEC	PŘÍČLE
TĚŽ OBVOD	OTEVÍRÁNÍ VEN
STYK KŘÍDEL	OTEVÍRÁNÍ DO VNITŘ
KLAPÁČKA	

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ	1 - BEZVADNÝ STAV
N - NAHRAZENO NOVÝM	2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
X - CHYBÍ / ROZBITÉ	3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)	4 - HLUBOKĚ POŠKOZENÍ
	5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

422


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T17A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	8
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T17	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6162	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	73	VÝŠKA	120	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	-----	---------	--

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝM VĚTRACÍM KŘÍDLEM
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	OBRTLÍKY
	JINÉ	

POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĚNU SLONOVÁ KOST
-----------------	-------	---

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
	CELK.	I	
RÁM		3	
PARAPET		3	
ŠPALETA		3	
KŘÍDLO	C	3	
	B	3	
OKAPNICE		3	
KLÍČKY	C	P	
	B	P	
ZASKLENÍ	C	P	
	B	P	
TMELNÍ SKEL		3	

LEGENDA SCHÉMATU:



LEGENDA STAVŮ:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZEN
- 4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAZENO NOVÝM
- X - CHYBÍ / ROZBITÉ
- KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

423


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T17B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	9
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T17	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6163	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	73	VÝŠKA	120	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	-----	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝM VĚTRACÍM KŘÍDLEM
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST OMÍTANÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OBRTLÍKY
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
	CELK.	I	
RÁM		3	
PARAPET		3	
ŠPALETA		3	
KŘÍDLA	C	3	
	B	3	
OKAPNICE		3	
KLÍČKY	C	P	
	B	P	
ZASKLENÍ	C	P	
	B	P	
TMELNÍ SKEL		3	

LEGENDA SCHÉMATU:

—	PŘÍČLE
—	OTEVÍRÁNÍ VEN
---	OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ
—	STYK KŘÍDEL
—	KLAPÁČKA
—	SLOUPEK, POUTEC
—	TĚŽ OBVOD

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ	1 - BEZVADNÝ STAV
N - NAHRAZENO NOVÝM	2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
X - CHYBÍ / ROZBITÉ	3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZEN
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEODOVÍRÁ)	4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
	5 - ZCELA ZNIČENO