



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

Označení výplně

001

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 10%

Označení výplně

002

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 15%



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

Označení výplně

003

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 15%

Označení výplně

004

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 15%



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

Označení výplně

005

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 10%

Označení výplně

006

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 15%

Označení výplně

007

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 15%

Označení výplně

008

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 15%



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

Označení výplně

009

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 10%

Označení výplně

010

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 15%

Označení výplně

011

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 10%

Označení výplně

012

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr, okno je nutné znovu osadit

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 10%

Označení výplně

014

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 15%

Označení výplně

015

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-C1, C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Označení výplně

016

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 10%

Označení výplně

017

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 10%

Označení výplně

018

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 10%

Označení výplně

019

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 10%



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

Označení výplně

020

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 10%

Označení výplně

021

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 10%



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

Označení výplně

022

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Ocel - základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Ocel - základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Plech

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Ocel - odstranění starého nátěru obroušením do 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Ocel - odstranění starého nátěru obroušením do 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Plech



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

Označení výplně

023

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Ocel - základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Ocel - základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Plech

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Ocel - odstranění starého nátěru obroušením do 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Ocel - odstranění starého nátěru obroušením do 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Plech

Označení výplně

024

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Ocel - základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Ocel - základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Plech

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Ocel - odstranění starého nátěru obroušením do 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Ocel - odstranění starého nátěru obroušením do 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Plech

Označení výplně

025

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Ocel - základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Ocel - základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Plech

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Ocel - odstranění starého nátěru obroušením do 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Ocel - odstranění starého nátěru obroušením do 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Plech



Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady
tel.: 722 300 950, e-mail : info@projekty-musil.cz

Označení výplně

026

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Ocel - základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Ocel - základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Plech

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Ocel - odstranění starého nátěru obroušením do 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Ocel - odstranění starého nátěru obroušením do 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Plech

Označení výplně

027

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Ocel - základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Ocel - základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Plech

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Ocel - odstranění starého nátěru obroušením do 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Ocel - odstranění starého nátěru obroušením do 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Plech

Označení výplně

028

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-C1, C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Dekoratивní mříž:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

029

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-C1, C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Dekoratивní mříž:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

030

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-C2, nová okapnice-C1 , základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Dekoratивní mříž:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

031

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-C1, C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Dekoratивní mříž:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

032

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-C1, C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Dekoratивní mříž:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

033

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-C1, C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Dekoratивní mříž:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

034

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-C1, C2 , základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Dekoratивní mříž:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

035

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-C1, C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Dekoratивní mříž:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

036

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-C1, C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Dekoratивní mříž:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

037

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-C1, C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Dekoratивní mříž:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

038

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-C1, C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Dekoratивní mříž:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

039

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-C1, nová okapnice-C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Dekoratивní mříž:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

040

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-C2, nová okapnice-C1, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Dekoratивní mříž:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

041

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Kování:

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-C1, C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Dekoratивní mříž:

Základní nátěr, vrchní nátěr