



## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

319


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T10C	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T10	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5468	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	180	VÝŠKA	270	PARAPET	110
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----


### POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM LEVÁ/PRAVÁ
		ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		SKLOPNÝ MECHANISMUS
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤINU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST				VNĚJŠÍ ČÁST			
		CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM		2				4			
PARAPET		3				4			
ŠPALETA		2							
KŘÍDLA	C		2	2	2	3	3	3	
	AB		2 KŘ	2	2	3 KŘ	3	3 KŘ	
OKAPNICE						4	4	4	
KLÍČKY	C		P	P	P	P	P	P	
	B		P	P	P	N	P	P	
	A		P	P	P	N	P	P	
ZASKLENÍ	C		N	P	P	N	N	P	
	B		P	P	P	N	P	N	
	A		N	P	N	P	P	N	
TMELNÍ SKEL		2	3	2		4	4	3	

LEGENDA STAVU:





## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

320


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T10B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	2
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T10	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5469	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	180	VÝŠKA	270	PARAPET	110
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

### POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVŘÁNÍ	DO VNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLUŠENÍM LEVÁ/PRÁVÁ
		ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY


POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĚNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST				
		CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM		2				3			
PARAPET		2-3				3			
ŠPALETA		2-3							
KŘÍDLO	C		2	2	2		3	3	3
	AB		2	2	2, KŘ.		3	3	3
OKAPNICE							4	4	4
KLÍČKY	C		P		P		X		P
	B		P	P	P		N	X	P
	A		P	P	P		N	P	N
ZASKLENÍ	C		N	P	P		N	P	N
	B		P	P	P		N	X	P
	A		N	P	P		N	P	P
TMELNÍ SKEL		2	2	2	2		3	4	3

LEGENDA STAVU:





## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

321


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk	PODLAŽÍ	3	
OBJEKT	Gymnázium	ORIENTACE	VÝCHOD	

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T10A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	3
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T10	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5470	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	180	VÝŠKA	272	PARAPET	102
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

### POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ		
	OTEVÍRÁNÍ	S VÝKLOPNÝMI VĚTARČÍMI KŘÍDLY		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	KLIČKY	MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLUŠNĚNÍM LEVÁ/PRAVÁ		
	JINÉ	ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY		

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST				
		CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM		2				3			
PARAPET		3				3			
ŠPALETA		2							
KŘÍDLO	C		2	2	2		3	3	3
	AB		2, KŘ.	2, KŘ.	2		3	3, KŘ.	3, KŘ.
OKAPNICE							4	4	4
KLIČKY	C		P		P	PÁK.NEFUNK.	P		P
	B		P	P	P		P	P	P
	A		P	P	N		N	P	P
ZASKLENÍ	C		P	P	P		P	P	P
	B		N	P	P		X	X	P
	A		N	N	N		N	X	N
TMELNÍ SKEL			3	2	3		4	4	4

LEGENDA SCHÉMATU:

PRÍČLE  
SLOUPEK, POUTEC  
TĚŽ OBVOD  
STYK KŘÍDEL  
KLAČKA  
OTEVÍRÁNÍ VEN  
OTEVÍRÁNÍ DO VNITŘ

LEGENDA STAVU:

1 - BEZVADNÝ STAV  
2 - MÍRNÉ POŠKOZENÍ  
3 - SILNÉ POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ  
4 - HLBOUKOVÉ POŠKOZENÍ  
5 - ZCELA ZNIČENO  
P - PŮVODNÍ  
N - NAHRAZENO NOVÝM  
X - CHYBÍ / ROZBITÉ  
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

322


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	4
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5108	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


### SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHEMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	272	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----


### POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DO VNITŘÍ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAŽNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
	CELK.	1	2	CELK.	1	2 3
RÁM	2			3		
PARAPET	3			2		
ŠPALETA	2					
KŘÍDLO	C	2	2	2	2	
	AB	2, KŘ.	2, KŘ.	3, KŘ.	3, KŘ.	
OKAPNICE				3	3	
KLIČKY	C	P		P		
	AB	P	POŠK. PLECH.	P		
ZASKLENÍ	C	P	N	P	P	
	B	P	P	N	N	
	A	P	N	N	N	
TMELNÍ SKEL		3	2		2	3

LEGENDA STAVU:





## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

323


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČI ZLEVA	5
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5109	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	272	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----


### POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVŘÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAŽNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		SKLOPNÝ MECHANISMUS
POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
	CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM	2			3		
PARAPET	3			3		
ŠPALETA	2					
KŘÍDLO	C	2	2	3	3	
	AB	2 KŘ	2 KŘ	3, KŘ.	3, KŘ.	
OKAPNICE				3	3	
KLÍČKY	C	P		P		
	BA	P	POŠK.PLECH.	P	POŠK.PLECH.	
ZASKLENÍ	C	P	P	P	P	
	B	P	N	N	X	
	A	N	N	N	X	
TMELNÍ SKEL		3	2		2	2

LEGENDA STAVU:





## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

324


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	6
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5110	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	273	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----



### POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLÍČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPČE
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
		CELK.	1 2	CELK.	1 2
RÁM		2		3	
PARAPET		3		3	
ŠPALETA		2			
KŘÍDLO	C		2 2		2 2
	AB		2 2-3		3 3
OKAPNICE					
KLÍČKY	C	P		P	2 4
	AB	P		P	
ZASKLENÍ	C		N P		P N
	B		P N		N N
	A		N N		N N
TMELNÍ SKEL		2	2	3	3

LEGENDA STAVU:





## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

325


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	7
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5111	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


### SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHEMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	273	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

### POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVŘÁNÍ	S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVANÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAŽNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		SKLOPNÝ MECHANISMUS
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		3	3		3	3
	AB		2	2-3KŘ		3 KŘ	2 KŘ
OKAPNICE						3	2
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P	POŠK. PLECH.	
ZASKLENÍ	C		P	P		P	P
	B		P	P		N	N
	A		N	P		N	N
TMELNÍ SKEL			3	3		3	3

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNÉ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNÉ POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ
- 4 - HLBOUKOVÉ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO



## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

326



PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČI ZLEVA	8
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5112	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	143	VÝŠKA	273	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

### POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVŘÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	TERACO VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST			
		CELK.	1	2	CELK.	1	2	3
RÁM		2			3			
PARAPET		3			3			
ŠPALETA		2						
KŘÍDLO	C		2	2		2	2	
	AB		2	2		2	2-3	
OKAPNICE						4	3	
KLIČKY	C	P			P			
	AB	P			P			
ZASKLENÍ	C		P	P		N	P	
	B		P	P		P	P	
	A		P	P		N	N	
TMELNÍ SKEL			2	3		3	3	





## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

327


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk	PODLAŽÍ	3	
OBJEKT	Gymnázium	ORIENTACE	VÝCHOD	

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	9
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5114	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	143	VÝŠKA	273	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

### POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DO VNITŘÍ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAŽNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		2			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2		2	2
	AB		2	2		3	2
OKAPNICE						2	3
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		P	P
	B		P	P		P	P
	A		P	P		N	N
TMELNÍ SKEL			3	2		3	3

LEGENDA STAVU:





## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

328

PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	10
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5112	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

LEGENDA SCHÉMATU:

PŘÍČLE  
 SLOUPEK, POUTEČ  
 TĚŽ OBVOD  
 STYK KŘÍDEL  
 KLAČKA  
 OTEVÍRÁNÍ VEN  
 OTEVÍRÁNÍ DO VNITŘÍ



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA 143 VÝŠKA 273 PARAPET 106

### POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DO VNITŘÍ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
		CELK.	1 2	CELK.	1 2
RÁM		2		3	
PARAPET		3		3	
ŠPALETA		2			
KŘÍDLO	C		2 2		2 2
	AB		2 2		3 3
OKAPNICE					4 3
KLÍČKY	C	P		P	
	AB	P		P	
ZASKLENÍ	C		P P		P P
	B		P N		N N
	A		N N		N N
TMELNÍ SKEL			3 2		3 3

LEGENDA STAVU:

1 - BEZVADNÝ STAV  
 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ  
 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ  
 4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ  
 5 - ZCELA ZNIČENO  
 P - PŮVODNÍ  
 N - NAHRAZENO NOVÝM  
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ  
 KŘ - ZKRIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

329


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	II
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5114	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	143	VÝŠKA	273	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

### POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		SKLOPNÝ MECHANISMUS (ODLIŠNÉ PŘÍKONČENÍ)
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
		CELK.	I 2	CELK.	I 2
RÁM		2		3	
PARAPET		3		3	
ŠPALETA		2			
KŘÍDLO	C		2 2		3 3
	AB		2 2		3 3
OKAPNICE					4 3
KLÍČKY	C	P	PÁK MECH NEF.	P	
	AB	P		P	
ZASKLENÍ	C		P N		P P
	B		P P		N N
	A		N P		N N
TMELNÍ SKEL		3	3	3	3

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ	1 - BEZVADNÝ STAV
N - NAHRAZENO NOVÝM	2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
X - CHYBÍ / ROZBITÉ	3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)	4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
	5 - ZCELA ZNIČENO

ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

330



PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	12
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5117	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	143	VÝŠKA	273	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĚNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			2		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2		2	2
	AB		2	2		3, KŘ.	3, KŘ.
OKAPNICE						4	4
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	N		P	P
	B		P	P		N	N
	A		N	N		N	N
TMELNÍ SKEL			3	3		3	3

LEGENDA STAVU:

1 - BEZVADNÝ STAV  
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ  
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ  
4 - HLUBOKOVĚ POŠKOZENÍ  
5 - ZCELA ZNIČENO

P - PŮVODNÍ  
N - NAHRAZENO NOVÝM  
X - CHYBÍ / ROZBITÉ  
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

331


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	13
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5118	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	143	VÝŠKA	273	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----


### POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		SKLOPNÝ MECHANISMUS
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2		3	3
	AB		2	2		3, KŘ. 3, KŘ.	
OKAPNICE						2	2
KLIČKY	C	P	PÁK. MECH. NEFUNK.		P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C	P	N		P	P	
	B	P	P		N	N	
	A	N	N		N	N	
TMELNÍ SKEL		2	2		3	3	

LEGENDA ST:





## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

332


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T10A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	14
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T10	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5119	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

### SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	182	VÝŠKA	272	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----


### POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ/LEVÁ
		ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		VÝKLOPNÝ MECHANISMUS
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST				
		CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM		2				3			
PARAPET		2				2			
ŠPALETA		2							
KŘÍDLO	C		2	2	2		2	2	2
	AB		2, KŘ.	2	2, KŘ.		3	2, KŘ.	2, KŘ.
OKAPNICE							4	4	4
KLIČKY	C		P	P	P		P	P	P
	B		P	P	P		P	P(X)	P
	A		P	N	P		P	P	P
ZASKLENÍ	C		P	N	P		P	N	P
	B		P	P	P		N	P	P
	A		P	P	P		N	N	N
TMELNÍ SKEL		2	2	2		3	3	4	

LEGENDA SCHEMATU:



LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
- 4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAZENO NOVÝM
- X - CHYBÍ / ROZBITÉ
- KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

333


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T10B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	15
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T10	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5120	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	182	VÝŠKA	272	PARAPET	206
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

### POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVŘÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OBKLAD - DLAŽDICE, PARAPETNÍ ČÁST OMÍTANÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ/LEVÁ
	JINÉ	ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH, ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST				VNĚJŠÍ ČÁST			
		CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM		2				2			
PARAPET		3				3			
ŠPALETA		2							
KŘÍDLO	C		2	2	2		2	2	2
	AB		2, KŘ.	2	2		2	3	3
OKAPNICE							2	4	3
KLIČKY			P	P	P		P	P	P
			P	P	N		P	P	P
			P	P	P		P	P	P
ZASKLENÍ			P	P	P		P	P	P
			N	P	N		N	P	N
			N	N	P		N	N	N
TMELNÍ SKEL			3	2	2		3	3	3

LEGENDA STAVU:





# ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

334


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T10A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	16
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T10	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5121	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

## SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	182	VÝŠKA	272	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----


## POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVŘÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ/LEVÁ
		ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		VÝKLOPNÝ MECHANISMUS
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤINU SLONOVA KOST


## TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST				
		CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM		2				2			
PARAPET		3				2			
ŠPALETA		2							
KŘÍDLO	C		2	2	2		2	2	2
	AB		2	2, KŘ.	2		2	2, KŘ.	3, KŘ.
OKAPNICE							3	3	4
KLIČKY	C		P	P	P		P	P	P
	B		P	P	P		P	P	P
	A		P	P	P	NÁR X	P-	P-	P
ZASKLENÍ	C		P	P	P		P	N	P
	B		P	P	P		P	N	P
	A		N	N	N		N	N	P
TMELENÍ SKEL		2	3	2			4	3	4

LEGENDA SCHÉMATU:



LEGENDA STAVU:



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ 356


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T07A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	2
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T07	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5560-61	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	102	VÝŠKA	231	PARAPET	155
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAŽNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŮINU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		4			3		
ŠPALETA		3					
KŘÍDLO	C		2	2	3	3	
	AB		2	2	4	4	
OKAPNICE					4	4	
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	N		P	P
	B		P	P		N	N
	A		P	P		P	N
TMELNÍ SKEL			2	2		4	4

LEGENDA SCHÉMATU:  
SLOUPEK, POUTEC  
TĚŽ OBVOD  
STYK KŘÍDEL  
KLAČKA  
PŘÍČLE  
OTEVÍRÁNÍ VEN  
OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ

LEGENDA STAVŮ:  
P - PŮVODNÍ  
N - NAHRAZENO NOVÝM  
X - CHYBÍ / ROZBITÉ  
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)  
1 - BEZVADNÝ STAV  
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ  
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZEN  
4 - HLUBOKÉ POŠKOZENÍ  
5 - ZCELA ZNIČENO



## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

357


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T07B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T07	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5562	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	102	VÝŠKA	231	PARAPET	155
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----


### POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVŘÁNÍ	DO VNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		SKLOPNÝ MECHANISMUS
POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	I	2	CELK.	I	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		3					
KŘÍDLO	C		2 KŘ	2 KŘ		3 KŘ	3 KŘ
	AB		2	2		4	4
OKAPNICE						4	4
KLIČKY	C		P (PÁK. M.)			P (PÁK. M.)	
	AB		P			P	
ZASKLENÍ	C		N	P		P	P
	B		P	P		P	P
	A		P	P		P	P
TMELNÍ SKEL			2	2		4	4

LEGENDA STAVU:





# ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

358


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	SEVER

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T07A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	3
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T07	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5563	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


## SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	102	VÝŠKA	231	PARAPET	155
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

## POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĚNU SLONOVÁ KOST

## TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		3					
KŘÍDLO	C		2	2		3	3
	AB		2	2		3	3
OKAPNICE						3	3
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		X	P
	B		P	P		P	P
	A		N	P		X	P
TMELNÍ SKEL			2	3		3	3

LEGENDA STAVU:





## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

359


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	SEVER

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T07A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	2
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T07	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5564	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	102	VÝŠKA	231	PARAPET	155
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

### POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVŘÁNÍ	DO VNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
		VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSOKČKY

POVRCH, ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
	CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM	2			3		
PARAPET	3			3		
ŠPALETA	3					
KŘÍDLO	C	2	2		2	2
	AB	2	2		3	3
OKAPNICE					3	3
KLIČKY	C	P		P		
	AB	P		P		
ZASKLENÍ	C	P	P	P	P	
	B	P	P	N	N	
	A	P	N	N	P	
TMELNÍ SKEL		2	2		3	3

LEGENDA STAVU:





## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

360


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	SEVER

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T07B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T07	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5565	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	102	VÝŠKA	231	PARAPET	150
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----


### POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		VÝKLOPNÝ MECHANISMUS
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSÍNU SLONOVÁ KOST


### TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
	CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM	2			3		
PARAPET	3			3		
ŠPALETA	3					
KŘÍDLO	C	2	2	3	3	
	AB	2	2	3	3	
OKAPNICE				3	3	
KLIČKY	C	P (PÁK.)		POŠK. SPOJKA		
	AB	P		P		
ZASKLENÍ	C	P	N	N	N	
	B	P	N	N	X	
	A	P	P	P	N	
TMELNÍ SKEL		2	3		4	4

LEGENDA SCHÉMATU:



LEGENDA STAVU:





## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

361


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	10
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5566	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	143	VÝŠKA	272	PARAPET	109
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

### POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVŘÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH, ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		2			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2		3	3
	AB		2	2		3 KŘ	4 KŘ
OKAPNICE						4	4
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	N		P	P
	B		P	N		P	N
	A		N	N		N	N
TMELNÍ SKEL			2	2		4	4

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV  
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ  
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ  
4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ  
5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ  
N - NAHRAZENO NOVÝM  
X - CHYBÍ / ROZBITÉ  
KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)



## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

362


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	9
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5567	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	143	VÝŠKA	273	PARAPET	107
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

### POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DO VNITŘÍ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ / LEVÁ
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2	3 KŘ	3 KŘ	
	AB		2	2	4 KŘ	4 KŘ	
OKAPNICE					4	4	
KLIČKY	C	P			X		
	AB	P	CHYBÍ ZÁSK.		P		
ZASKLENÍ	C		N	P	P	P	
	B		P	P	N	N	
	A		N	N	N	N	
TMELNÍ SKEL		2	2		4	4	

LEGENDA STAVU:





# ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

363


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T06A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	8
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T06	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5576	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	ing. arch. Jan Dluhoš		

## SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	123	VÝŠKA	231	PARAPET	109
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

## POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPOČCE
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST


## TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2		3	3
	AB		2	2		3	4
OKAPNICE						4	4
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		N	N		P	N
	B		P	P		P	P
	A		N	N		N	N
TMELNÍ SKEL			2	2		4	4

LEGENDA SCHÉMATU:



LEGENDA STAVU:





# ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

364


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T06A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	7
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T06	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5577	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

## SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	123	VÝŠKA	231	PARAPET	148
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

## POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ		
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	KLIČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH		
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY		

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

## TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2		3	3
	AB		2	2		3	3
OKAPNICE						4	4
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	N		P	N
	B		N	N		N	N
	A		N	N		N	N
TMELNÍ SKEL			2	2		4	

LEGENDA SCHÉMATU:

—	PŘÍČLE
—	SLOUBEK, POUTEC
—	TEŽ OBVOD
—	STYK KŘÍDEL
—	KLAČKA
—	OTEVÍRÁNÍ VEN
—	OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ

LEGENDA STAVU:

1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO
P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBÍ / ROZBITÉ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

365


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T06A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	6
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T06	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5578	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	123	VÝŠKA	131	PARAPET	148
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

### POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAŽNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĚNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2		3	3
	AB		2	2		3	3
OKAPNICE						4	4
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	N		N	P
	B		P	P		N	P
	A		N	N		N	P
TMELNÍ SKEL			2	2		3	3

LEGENDA STAVU:





## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

366


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T06A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	5
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T06	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5579	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	123	VÝŠKA	231	PARAPET	148
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

### POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSÍNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		2			2		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2		3	3
	AB		2 KŘ	2 KŘ		3	3
OKAPNICE						4	4
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		P	P
	B		N	P		P	P
	A		N	N		N	N
TMELNÍ SKEL			2	2		3	3

LEGENDA STAVU:



# ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

367


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T06A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	4
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T06	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5580	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


## SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	121	VÝŠKA	231	PARAPET	152
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

## POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVŘÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČCE
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSÍTINU SLONOVÁ KOST

## TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3-4		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2		3	3
	AB		2	2		4	4
OKAPNICE						4	X
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		N	P		P	P
	B		P	P		P	P
	A		N	N		X	P
TMELNÍ SKEL			2	2		4	4

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV  
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ  
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ  
4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ  
5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ  
N - NAHRAZENO NOVÝM  
X - CHYBÍ / ROZBITÉ  
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍŘÁ)



# ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

368


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T06A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	3
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T06	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5581	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

## SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	121	VÝŠKA	231	PARAPET	152
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

## POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

## TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			2		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2		3	3
	AB		2	2		4	4
OKAPNICE						4	4
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		P	P
	B		N	P		P	N
	A		P	N		N	N
TMELNÍ SKEL				2		3	3

LEGENDA SCHÉMATU:

— PŘÍČLE  
— SLOUPEK, POUTEK  
— TĚŽ OBVOD  
— STYK KŘÍDEL  
— KLAČKA  
— OTEVÍRÁNÍ VEN  
— OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ  
N - NAHRAZENO NOVÝM  
X - CHYBÍ / ROZBITÉ  
KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)  
1 - BEZVADNÝ STAV  
2 - MÍRNÉ POŠKOZENÍ  
3 - SILNÉ POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ  
4 - HLBOUKÉ POŠKOZENÍ  
5 - ZCELA ZNIČENO



## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

369


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	2
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFE ČÍSLO	5568	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	272	PARAPET	107
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

### POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH, ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		2			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLA	C		2	2		3	3
	AB		2	2		4	4
OKAPNICE						4	4
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		P	N
	B		P	P		X	X
	A		P	N		P	N
TMELNÍ SKEL			2	2		4	4

LEGENDA STAVU:





# ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

370


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01- ODCHYLKA
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5569	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


## SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	272	PARAPET	107
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

## POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPEČCE
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

## TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
	CELK.	I	2	CELK.	I	2
RÁM	2			3		
PARAPET	3			3		
ŠPALETA	2					
KŘÍDLA						
	C	2	2		3	3
	AB	2	2		3	4 KŘ.
OKAPNICE					4	X
KLIČKY						
	C	P			P	
	AB	P			P	POR. KLIČKY
ZASKLENÍ						
	C	P	P		N	N
	B	N	N		P	N
	A	N	N		N	N
TMELNÍ SKEL						
		2	2		3	4

LEGENDA STAVU:





## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

371


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk	PODLAŽÍ	3	
OBJEKT	Gymnázium	ORIENTACE	JIH	

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	6
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5572	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	271	PARAPET	111
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

### POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVŘÁNÍ	DO VNITŘÍ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLUČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPKAČE
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSOKOČKY

POVRCH, ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĚNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
		CELK.	1 2	CELK.	1 2
RÁM		2		3	
PARAPET		2		3	
ŠPALETA		2			
KŘÍDLO	C		2 2		3 3
	AB		2 2		3 4
OKAPNICE					4 4
KLUČKY	C	P		P	
	AB	P		P	
ZASKLENÍ	C		N N		N N
	B		N N		N N
	A		P N		N P
TMELNÍ SKEL			2 2		4 4

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV  
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ  
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ  
4 - HLUBOKĚ POŠKOZENÍ  
5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ  
N - NAHRAZENO NOVÝM  
X - CHYBÍ / ROZBITÉ  
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

372


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	5
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5573	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	271	PARAPET	111
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

### POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ		
	OTEVŘÁNÍ	DOVNITŘ		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	KLIČKY	MOSAŽNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH		
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY		

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			2		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2		3	3
	AB		2	2		4	4
OKAPNICE						4	4
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		P	N
	B		N	P		N	N
	A		N	N		N	N
TMELNÍ SKEL			2	2		4	3

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV  
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ  
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ  
4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ  
5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ  
N - NAHRAZENO NOVÝM  
X - CHÝBÍ / ROZBITÉ  
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



# ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

373


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	4
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5574	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


## SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	141	VÝŠKA	271	PARAPET	111
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

## POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÉ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

## TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
		CELK.	1 2	CELK.	1 2
RÁM		2		3	
PARAPET		2		2	
ŠPALETA		2			
KŘÍDLA	C		2 2	3	3
	AB		2 2	3	3
OKAPNICE				4	4
KLIČKY	C		P	P	
	AB		P	P	
ZASKLENÍ	C		N X	P	P
	B		N N	N	N
	A		N P	N	N
TMELNÍ SKEL		2	2	4	3

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
- 4 - HLUBOKĚ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAZENO NOVÝM
- X - CHYBÍ / ROZBITÉ
- KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



# ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

374


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	3
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5575	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


## SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	141	VÝŠKA	271	PARAPET	113
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

## POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPEČCE
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

## TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		2			3		
ŠPALETA		3					
KŘÍDLA	C		2	2		3	3
	AB		2	2		3	3
OKAPNICE						4	4
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	N		P	N
	B		N	P		N	N
	A		N	N		N	N
TMELNÍ SKEL			2	2		3	3

LEGENDA STAVU:





# ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

375


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk	PODLAŽÍ		3
OBJEKT	Gymnázium	ORIENTACE		JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	2
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5609	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


## SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	271	PARAPET	110
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

## POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ		
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	KLÍČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKAČCE		
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY		
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĚNU SLONOVÁ KOST		

## TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		2			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLA	C		2	2		3	3
	AB		2	2		3	3
OKAPNICE						4	4
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		P	N
	B		P	P		P	N
	A		P	P		N	N
TMELNÍ SKEL			2	2		3	3

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV  
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ  
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZEN  
4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ  
5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ  
N - NAHRAZENO NOVÝM  
X - CHYBÍ / ROZBITÉ  
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



# ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

376


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5610	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


## SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	141	VÝŠKA	271	PARAPET	113
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

## POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ		
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	KLIČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPEČCE		
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY		

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

## TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLA	C		2	2		3	3
	AB		2	2		3 KŘ	4 KŘ
OKAPNICE						4	4
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		P	P
	B		N	N		N	N
	A		N	X		N	P
TMELNÍ SKEL			2	2		4	4

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV  
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ  
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ  
4 - HLUBOKĚ POŠKOZENÍ  
5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ  
N - NAHRAZENO NOVÝM  
X - CHYBÍ / ROZBITÉ  
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVŘÁ)



## ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

377


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T14	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	3
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T14	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5471-5485	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

### SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	324	VÝŠKA	493	PARAPET	91
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	----

### POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH A OBRTLÍKY
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY


POVRCH, ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

### TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST						VNĚJŠÍ ČÁST							
		CELK.	1	2	3	4	5	6	CELK.	1	2	3	4	5	6
RÁM		2-3							3-4						
PARAPET		2							3						
ŠPALETA		3-4													
KŘÍDLO	DE		2	2	2KŘ2	2	2			3	3	3	3	3	3
	C		2KŘ2	2	2	2KŘ2				3	3	3	3	3KŘ3	
	AB		2KŘ2	2KŘ2	2KŘ2					4	4	4	4	4	4
OKAPNICE										3	4	3	4	4	3
KLIČKY	VŠE	VŠECHNY PŮVODNÍ						VŠECHNY PŮVODNÍ							
ZASKLENÍ	E		P	P	P	P	P	P		P	P	P	X	P	P
	D		P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P
	C		P	P	P	P	P	P		P	X	P	N	P	P
	B		P	P	P	P	P	N		P	P	P	P	N	P
	A		P	P	P	P	P	X		P	P	X	P	P	P
TMELNÍ SKEL			2	2	2	2	2	2		4	4	4	4	4	4

LEGENDA SCHEMATU:



LEGENDA STAVU:

