




K.01 koutová lišta  
z poplastovaného plechu  
tl. 0,6 mm, r.š. 100 mm



K.02 rohová lišta  
z poplastovaného plechu  
tl. 0,6 mm, r.š. 100 mm



K.03 oplechování atiky TiZn tl. 0,70 mm, r.š. 390 mm  
ocelová příponka z TiZn plechu, kotvená po 300 mm  
tl. 0,7 mm, r.š.140 mm



K.04 pásek z poplastovaného plechu  
tl. 0,6 mm, r.š. 50 mm



POZNÁMKA:  
Rozměry klempířských prvků před jejich výrobou přesně oměřit na stavbě.

<b>ATELIER DEK</b>		<b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBNOVY HYDROIZOLAČNÍ FUNKCE STŘECH HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO NYMBURK</b>	
<b>projektant:</b> DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 257/10, 108 00 Praha tel.: +420 234 054 284		<b>objednatel:</b> Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163/20 288 02 Nymburk IČ: 00239500	
<b>stupeň dokumentace:</b> Dokumentace pro výběr zhotovitele		<b>část dokumentace:</b> Výkresová část	<b>obsah výkresu:</b> Detail B - Atika
<b>vypracoval:</b> Ing. Tereza Zrníková	<b>zodpovědný projektant:</b> Ing. Petr Zrník		<b>paré:</b>
<b>kontroloval:</b> Ing. Lubomír Odehnal	<small>Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 392</small>		<b>číslo výkresu:</b> <b>04</b>
<b>formát:</b> 2 x A4	<b>datum:</b> červenec 2023	<b>měřítko:</b> 1:5	<b>č. zakázky:</b> 2023-013396-ZTe