



MUNYM15551216

ARCHUM architekti s.r.o.

Spisová značka: MUNYM-050/29133/2023/Mik
Číslo jednací: MUNYM-050/36793/2023/Mik
Vyřizuje: Alena Miklošinová
Telefon: 325 501 260
E-mail: alena.miklosinova@meu-nbk.cz
Nymburk: 17.05.2023

Oldřichova 55/187
128 00 PRAHA 2

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 1, odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o pozemních komunikacích), po posouzení a projednání žádosti Města Nymburk, náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk zastoupený zmocněncem ARCHUM architekti s.r.o., Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2 - Nusle a souhlasu vlastníka dotčené místní komunikace ul. Okružní v Nymburce, tj.: Města Nymburk v rámci stavby (Propojení komunikace ulice Okružní a Na Hroudách Nymburk) pod č.j.: MUNYM-050/32712/2023/Saf ze dne 03.05.2023 vydává podle §25 zákona o pozemních komunikacích, ve smyslu odst. 6 písm. d) stejného zákona, toto

ROZHODNUTÍ č. 177

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku **povoluje Městu Nymburk, náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk, zvláštní užívání místní komunikace ul. Okružní v Nymburce, umístění inženýrských sítí § 25 odst. 6, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, v místní komunikaci, výše uvedené za těchto podmínek a v tomto rozsahu:**

- Po nabytí právní moci rozhodnutí a po dobu životnosti inž. sítí.**
- Žadatel zajistí vyjádření správců inženýrských sítí (např: UPC Česká republika, s.r.o. atd.) a vyžádá si souhlas k technickému řešení, za jejich případné poškození odpovídá žadatel. Pokud dojde k poškození sítí, je žadatel povinen oznámit to jejich správci.
- Pověřeným správcem inž. sítí ve vlastnictví města Nymburk jsou TS města Nymburk, V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk, pro závazné informace o technické infrastruktuře k záměru je nutné zažádat správce.
- Před zahájením výkopových prací žadatel provede fotodokumentaci kde bude prokazatelným způsobem zachycen stávající stav dotčených pozemků. Pořízenou fotodokumentaci předá na MěÚ Nymburk, odbor správy městského majetku.
- Zhotovitel nebo investor aspoň jeden týden předem projedná provádění výkopových prací s vlastníky a uživateli objektů v dotčeném prostoru a zajistí, aby nedošlo k zamezení možnosti vstupu do objektů v dotčeném úseku. Při realizaci musíte dodržet podmínku volného přístupu (včetně vozidel) k obytným objektům.
- Upozorňujeme na nutnost dodržení požadavků ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, týkající se souběhu a křížení podzemních vedení.

7. Po dobu užívání pozemku odpovídá uživatel za pořádek a bezpečnost na užívaném pozemku. Stavbou užívaná plocha bude prostorově vymezena dočasnou zábranou. Otevřené výkopy při pokládce kabelu budou řádně ohrazeny zajišťovací páskou, staveniště bude zabezpečeno z hlediska bezpečnosti procházejících osob, po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu. Veškeré práce musí být prováděny tak, aby doba omezení a obtěžování okolí byla snížena na minimum. Výkop v témže místě bude zcela zahrnut do 14 dní ode dne zahájení výkopových prací, po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu.

8. Během výkopových prací nesmí docházet ke znečišťování a poškozování přilehlých částí pozemků. V případě znečištění či poškození přilehlých částí pozemků je zhotovitel povinen provést úklid nebo odstranit vzniklé závady na vlastní náklady.

9. Výkopové práce musí být provedeny odborně. Za odbornou firmu je pro potřeby těchto pravidel považována taková firma, která má příslušné živnostenské oprávnění a jejíž dosavadní činnost na tomto úseku skýtá záruky kvalitně provedených prací. V případě vzniklé škody žadatel na vlastní náklady provede opravu a uvede do původního stavu.

10. Obsyp a zásyp bude po vrstvách náležitě hutněn vibrační deskou po vrstvách o tl. max. 25 cm. Výkopové práce musí být provedeny odborně. Za odbornou firmu je pro potřeby těchto pravidel považována taková firma, která má příslušné živnostenské oprávnění a jejíž dosavadní činnost na tomto úseku skýtá záruky kvalitně provedených prací. V případě vzniklé škody žadatel na vlastní náklady provede opravu a uvede do původního stavu.

11. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: upozorňujeme, že během stavebních činností nesmí dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně, tzn. k oděrum kůry, polámání větví, poškození kořenů a zatížení kořenového systému dřevin ukládáním výkopové zeminy v jeho okolí. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny chránit před případným poškozením oplocením či obedněním do výšky alespoň 2 m. Případné oděry kůry či kořenů je nutné zahladit a ošetřit vhodným fungicidním přípravkem pro zamezení vzniku houbové infekce. Dále požadujeme dodržet normu ČSN 83 9061 – Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

12. Pro opravu místních komunikací a komunikací ve vlastnictví města Nymburk:

Asfaltový chodník - provádění prací bude dle TP 146-2 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací (požadovaná skladba pro opravu komunikací je níže upřesněná). Případné poškozené části komunikace nebo chodníků (jednotlivé kusy dlažby, mozaiky, obrubníky apod.) budou vyměněny za nové. Chodníky budou opraveny v celé šíři (*asf., dlažba*) *vč.* podkladních vrstev a nových povrchů, provádění prací bude dle TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací (požadovaná skladba pro opravu komunikací je níže upřesněná).

Výkop bude zasypán hutněným šterkopískem po vrstvách cca 20cm. 10cm pod niveletu vozovky bude zhotoven beton prostý tl. 20cm. Povrch bude provizorně uzavřen vrstvou AB min 2x5cm. V případě dlážděného povrchu (chodníku) bude proveden původní povrch – dlažba kamenná nebo betonová (požadovaná skladba pro opravu bude upřesněná při provádění a po provedení výkopu).

U chodníků s asfaltovým povrchem bude provedena vrstva v min tl. 50mm. Spára mezi starým a novým povrchem bude proříznuta a zalita emulzí. V případě startovacích jam pro protlak nebo v případě každého překopu komunikace (vedený v příčném i podélném směru) požadujeme provést opravu s přesahem min 50cm od hrany výkopu na každou stranu (vozovky). Výškový rozdíl mezi starým a novým povrchem nebude dle ČSN větší než 4mm. Práce budou prováděny na základě vhodných klimatických podmínek. V případě podélného uložení bude oprava vozovky vždy provedena v min. šíři ½ vozovky (resp. jeden jízdní pruh vozovky) rozsah opravy povrchu komunikací (vozovka, chodník) bude upřesněn na místě stavby před započítáním prací a zapsán do stavebního deníku se zodpovědným zástupcem odboru SMM, MěÚ Nymburk. Práce budou prováděny na základě vhodných klimatických podmínek (práce nebudou prováděny v zimním období). Zahájení stavby bude po předání staveniště zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu.

Jednotlivé vrstvy výkopu budou odpovídat skladbě přilehlého pozemku. Pro zásyp nesmí být použit rozbahněný materiál, který je nesoudržný. V případě, že při výkopu dojde k vytvoření kaverny ve stěně výkopu nebo poklesu stávajícího přilehlého povrchu, musí být přesah nové úpravy proveden min. na šířku této kaverny resp. poklesu. Konečná úprava nesmí vykazovat vůči ostatní přilehlé ploše převýšení ani pokles.

Nezpevněný terén (zelený pás) bude ohumusován (vrchní vrstva zeminy bude překátrovaná bez kamení) v tl. 50mm a oset trávou.

13. Povrchy pozemků dotčené výkopovými pracemi budou uvedeny do původního stavu se zárukou 60 měsíců na pokles terénu v šíři 100 cm na každou stranu od výkopové rýhy od sepsání protokolu. Po ukončení opravy předá firma dotčený pozemek odpovědnému zástupci TS města Nymburk.

14. Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel v dostatečném předstihu MěÚ Nymburk, Odbor SMM o **zvláštní užívání místní komunikace, z důvodu provádění stavebních prací nebo v případě úplné - částečné uzavírky místní komunikace ul. Okružní v Nymburce** do výše uvedené komunikace při uložení (vodovodu, kanalizace, plynovod, elektrika) §24 a §25, odst. 2 a odst. 6 písm. c) bod 3.) zák.č. 13/1997 Sb. a o **stanovení přechodné úpravy provozu** (§ 77 zákona č. 361/2000 Sb.), ke kterému bude doložen projekt dopravního značení odsouhlasený Policií ČR-DI Nymburk. Se žádostí bude předložen příslušný prováděcí projekt (část) s technologickým postupem prací. **K žádosti přiložíte toto rozhodnutí.**

15. Místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství podle § 4 zákona ČNR č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení obecně závazné vyhlášky města Nymburka č. 8/2010, o místních poplatcích a zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, bude vyměřen po skončení stavebních prací dle skutečného záboru (vyhláška č.8/2010 o místních poplatcích), za provádění výkopových prací dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství činí 8,-Kč za každý i započatý m² a každý i započatý den.

O d ů v o d n ě n í :

Žadatel společnost Město Nymburk, náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk zastoupený zmocněncem ARCHUM architekti s.r.o., Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2 - Nusle podala žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Okružní v Nymburce, umístění inženýrských sítí.

Účastníci a dotčené správní úřady sdělili svá stanoviska, které nejsou záporná ani protichůdná.

Silniční správní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 25 zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné ustanoveními zákona o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Silniční správní úřad povolil zvláštní užívání za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlasy vlastníka komunikace města Nymburk (vyjádření pod č. j. MUNYM-050/32712/2023/Saf ze dne 03.05.2023).

Vypořádání s námitkami účastníků řízení: Návrhy a námitky účastníků nebyly vzneseny a k podkladům se nevyjádřili.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, prostřednictvím Městského úřadu Nymburk Odboru správy městského majetku (§ 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů).

Ing. Jiří Konhefr
vedoucí odboru



Správní poplatek za vydání povolení zvláštního užívání (uložení a výkop) je stanoven podle položky č. 36 písm. a) sazebníku správních poplatků, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 000 Kč.

Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení podle zvláštních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění – Stavební zákon).

Obdrží:

Účastníci řízení:

- Město Nymburk, náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk zastoupený zmocněncem ARCHUM architekti s.r.o., Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2 - Nusle

Dále obdrží dotčené správní orgány:

- Policie ČR, dopravní inspektorát, Nymburk, Boleslavská třída 1831, 288 29 Nymburk

Na vědomí:

- MěÚ Nymburk, Odbor výstavby, náměstí Přemyslovců 163, Nymburk

Příloha:

- situace stavby

