

LEGENDA MÍSTNOSTÍ, VNĚJŠÍCH VLIVŮ A UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ

Objekt se vyskytuje v nadmořské výšce do 300m (AC1).

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	PROJEKCE ELEKTRO	
J. Vocásek	J. Vocásek			JINDŘICH VOCÁSEK	
OKRES:	Nymburk			Opočnice 13	
OBEC:	Nymburk			289 04 Opočnice	
INVESTOR:	Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk			mobil: +420 608 515 022	
				e-mail:	
				vocasekelektroprojektovani@gmail.com	
OPRAVA SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE V PROSTORÁCH MĚSTSKÉ KNIHOVNY NYMBURK				FORMÁT	
				DATUM	12.2024
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	
				ZAK.ČÍSLO:	65JV24
Legenda místností, vnějších vlivů a umělého osvětlení				ČÍSLO VÝKRESU	ARCH. ČÍSLO
				EI 0.2	

č.m.	název místností	udržovaná osvětlenost Em (1x)	index podání barev Ra	barevný vzhled (tón světla)
	1.NP			
101	CHODBA	150	40	TB
102	CHODBA	150	40	TB
103	CHODBA+SCHODIŠTĚ	150	40	TB
104	CHODBA	150	40	TB
105	SKLAD	100	80	TB
106	PŘEDSÍŇ WC MUŽI NÁVŠTĚVY			
106A	PISOÁR MUŽI NÁVŠTĚVY			
106B	WC MUŽI NÁVŠTĚVY			
107	UMÝVÁRNA ŽENY NÁVŠTĚVY			
107A	PŘEDSÍŇ WC ŽENY NÁVŠTĚVY			
107B	ÚKLID			
107C	WC ŽENY NÁVŠTĚVY			
107D	WC ŽENY NÁVŠTĚVY			
108	WC ZTP			
108A	WC PERSONÁL			
108B	PŘEDSÍŇ WC A SPRCHA			
109	KNIHOVNA	300/500/750	80	TB
110	CHODBA	100	40	TB
111	KOTELNA	200	80	TB
112	TERASA	75	30	TB
	2.NP			
201	CHODBA	100	80	TB
202	KANCELÁŘ/SKLAD	500/100	80	TB
203	KANCELÁŘ	500	80	TB
204	KANCELÁŘ/SKLAD	500/100	80	TB
205	KUCHYNĚ	200	80	TB
206	KNIHOVNA	300/500/750	80	TB
207	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST			
208	KANCELÁŘ	500	80	TB
208A	SERVER	200	80	TB
208B	KANCELÁŘ	500	80	TB
209	PŘEDSÍŇ WC			
210	WC			

č.m.	zdroj světla	činitel omezení oslnění UGR _L	vnější vliv dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3	plocha m ²	poznámky
	1.NP				
101	LED	28	AB4, AD2, AE4		
102	LED	28	AB5, AD1, BD3		
103	LED	25	AB5, AD1, BD3		
104	LED	28	AB5, AD1, BD3		
105	LED	25	AB5, AD1		
106					
106A					
106B					
107					
107A					
107B					
107C					
107D					
108					
108A					
108B					
109	LED	19	AB5, AD1, BD3		
110	LED	28	AB4,AD1		
111	LED	25	AB5,AD1		
112	LED	25	AB8, AD4, AF2, AR2-3		
	2.NP				
201	LED	28	AB5, AD1		
202	LED	19	AB5, AD1		
203	LED	19	AB5, AD1		
204	LED	19	AB5, AD1		
205	LED	22	AB5, AD1		
206	LED	19	AB5, AD1,BD3		
207					
208	LED	19	AB5, AD1		
208A	LED	19	AB5, AD1		
208B	LED	19	AB5, AD1		
209					
210					