


## ST.01 - ZASTŘEŠENÍ

## F.01 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TERACO

- IMPREGNACE	-
- TERACO OMÍTKA	15mm
- PEMRLOVANÁ	-
- ADHEZNÍ MŮSTEK	5mm
- BETONOVÝ BLOK/DESKA	-



PLECHOVÁ KRYTINA	1mm
FALCOVANÁ (POUŽITÍ OD SKLONU 3°)	
NUTNÉ ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO PRACHU	
SEPARAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS	3mm
PŘELEPOVACÍ OKRAJE ROZKLEPAT DO ZTRACENA	
VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA 30mm	30mm
KOTVENÁ DO BET. PODKLADU	
BETONOVÁ DESKA	min. 150mm
ADHEZNÍ MŮSTEK	5mm
TERACO OMÍTKA	15mm
PEMRLOVANÁ	
IMPREGNACE	-

## POZNÁMKA:

- VÝKRES NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE. VÝROBNÍ DOKUMENTACI K DANÝM PRVKŮM. (OTOVOROVÉ VÝPLNĚ, ZÁMEČNICKÉ PRVKY, atd.) PŘEDLOŽÍ DODAVATEL GP A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ.
- DODAVATEL JE POVINEN PŘED OBJEDNÁNÍM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ (OKEN, DVEŘÍ, atd.) OVĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ.
- BAREVNOST FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A GP NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.
- DODAVATEL ZAJISTÍ ABY MEZI JEDNOTLIVÝMI MATERIÁLY NEDOCHÁZELO K CHEMICKÝM REAKCÍM, VEDOUČÍM K DEGRADACI MATERIÁLU NEBO JEHO POVRCHOVÉMU ZABARVENÍ.
- ZHOTOVITEL PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA ZÁKLADĚCH DOLOŽÍ ZKOUŠKOU DOSTATEČNOU ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ ZEMINY
- VEŠKERÉ ROZPORY VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE OPROTI SKUTEČNÉMU STAVU JE ZHOTOVITEL POVINEN KONZULTOVAT S GP V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU.
- KONKRÉTNÍ NÁVRH A DIMENZE PODLÉHAJÍ STATICKÉMU POSOUZENÍ!!

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

	ROSTLÝ TERÉN
	ZEMINA - ZÁSYP
	ŠTĚRKODŘ
	BETON PROSTÝ
	ŽELEZOBETON MONOLITICKÝ
	PREFA ŽB KONSTRUKCE
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA TERACO

Generální projektant: **Atribut.eu**  
asistence | projekce | stavba

Společnost:  
Atribut Solutions s.r.o.  
IČ: 06305555  
Praha, Česká republika

Kontakt:  
tel: +420 607 706 557  
mail: info@atribut.eu  
web: www.atribut.eu

Hlavní inženýr projektu:  
Ing. arch. Michal Holpuch  
mail: michal.holpuch@atribut.eu  
mob: +420 728 384 786

Hlavní architekt projektu:  
Ing. arch. Tomáš Podrázský  
mail: podrazsky.t@gmail.com  
mob: +420 604 805 331

Číslo zakázky: Z-25-0017

Stupeň PD: DPS

Název akce: Kolumbárium Nymburk

Místo stavby: Lipová, 288 02 Nymburk  
Parc. č. 997/4; k.ú. Nymburk [708232]

Investor: Město Nymburk  
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

Architektonická kancelář:



Archem

Architekti projektu:

Ing. arch. Tomáš Podrázský

Část: D1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Projektant části:



**Atribut**  
p r o j e k c e

Atribut Solutions s.r.o.  
info@atribut.eu, www.atribut.eu

Autor výkresu: Ing. arch. Daniel Brichcín

Hlavní projektant: Ing. arch. Michal Holpuch

Zodpovědný projektant: Ing. Karel Pánek (ČKAIT 0001780)

Název výkresu:

DETAIL OKRAJE ZASTŘEŠENÍ

Měřítko: 1:10

Formát: A4

Číslo výkresu:

Datum: 04/2025

Revize: 2025.000

D.1.1.3.1\_D1

Číslo  
paré: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9