

Označení výplně

101

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB2 nedovírá (repase) hoblování křídla

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice C1, B2, A3, A2- rozbitý pákový zavírač

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 20%, zatmelení tmelem do 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100% A1, A3, C1, C3 + tmel do 20%, nová okapnice A2, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

102

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice A1, A2

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, zatmelení tmelem do 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr, oprava sloupku
tmelení sklenářským tmelem 15%

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100% A1, A2, A3, C1, C2, C3 + tmel do 10%, impregnace, základní nátěr,
vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

103

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr, zatmelit otvor po pákovém zavírači

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 20%, zatmelení tmelem do 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100% A1, A2, A3, C1, C2, C3, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

104

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 20%, zatmelení tmelem do 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100% A1, A2, C1, C2 + tmel do 20%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

105

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 50%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100% A1, A2, C1, C2 + tmel do 20%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

V pozici B2 prasklé sklo

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

106

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 30%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100% A1, A2, C1, C2 + tmel do 10%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

107

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 30%, zatmelení tmelem do 15%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100% A1, C1, C2 + tmel do 15%, nová okapnice A2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

108

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 30%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, tmel do 15%-A2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

109

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice AB1-2

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 30%, zatmelení tmelem do 15%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

110

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

V pozici AB1-2 chybí protiplech kličky

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 50%, zatmelení tmelem do 25%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, C1, C2 + tmel do 15%, nová okapnice-A2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

111

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 15%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

112

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

113

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

114

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice AB1

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 50%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A3, C1, C2, C3, tmel do 20%-C2, impregnace, nová okapnice-A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

115

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice AB3, AB1

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 15%, zatmelení tmelem do 5%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C2, C3 + tmel do 15%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

116

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice AB2

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, zatmelení tmelem do 20%-zatmelit otvor po sloupku, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 20%-A1, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

117

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice AB1-2

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 15%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

118

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, zatmelit tmelem pozici B3, B4, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

V pozici B1 prasklé sklo

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 20%, zatmelení tmelem do 5%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, doplnit + slepit horní poutec pozice C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A4, A5, A6, impregnace, nová okapnice-A3, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

119

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 20%, zatmelení tmelem do 5%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 15%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

120

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Rozbitý protiplech AB

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 15%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

121

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1-2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, nahradit novou dřevěnou příčku AB1, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 15%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

122

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, opravit štulp křídla – nahradit novým

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

123

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

124

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A2, impregnace, nová okapnice-A1, C1, C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

125

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

126

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Oprava kování pákového zavírače – chybí část, poškozený protiplech AB

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, poškozený štulp křídla pozice AB1, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A2, C1, C2, impregnace, nová okapnice-A1, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

127

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 50%, zatmelení tmelem do 5%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A2, C1, C2 + tmel do 10%, impregnace, nová okapnice-A1, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

128

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Oprava kování pákového zavírače – chybí

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, zatmelení tmelem do 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

129

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo C1 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice AB2+AB2

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, zatmelení tmelem do 10%, část parapetu nahradit novým dřevem, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, C1, C2, C3, impregnace, nová okapnice-A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

130

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo C1, C2, C3, AB1, AB2, AB3 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice AB2, AB3

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo C1, C2, C3, AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C2, C3 + tmel do 10%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

131

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice AB2, AB3+AB3

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 30%, zatmelení tmelem do 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C2, C3 + tmel do 10%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

132

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru opálením 100%-C1, B1 + tmel do 10%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

133

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo C1-2, nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo C1-2, nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

134

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB3 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C2, C3, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

135

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr, poškozený sloupek doplnit dřevem + lepení

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB3, C3 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Klíčky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, poškozený sloupek doplnit dřevem + lepení, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB2, C2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C2, C3 , impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

136

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2, C1 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice B3, A1, A2

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB2, AB3 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C2, C3 + tmel do 10%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

137

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice B1, A1, B3

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C2, C3, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

138

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB3 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C2, C3, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

139

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr, vruty oken nahradit původními

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C2, C3, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

140

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

141

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, oprava dolní části křídla - výměna

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

142

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, odštípnutý rám okna tmelit tmelem, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

143

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

144

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Oprava kování pákového zavírače – poškozený

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

145

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Oprava kování pákového zavírače – poškozený

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 10%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

146

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru opálením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru opálením 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Klička:

Tmelení skel:

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

147

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 15%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

148

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

149

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

150

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

151

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice AB2

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 15%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

152

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo C1, C2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo C1, C2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 15%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

V pozici C2 prasklé sklo

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

153

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo C1, C2, AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

154

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, zatmelení tmelem do 5%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

155

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo C1, C2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Vyměnit sklo za čiré na pozici C2

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr, odstranit rez

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2, C1, C2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, C1, C2, impregnace, nová okapnice-A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

156

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

V pozici C2 prasklé sklo

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, zatmelení tmelem do 5%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

V pozici C1 prasklé sklo

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

157

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, výměna štolpu za nové

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, zatmelení tmelem do 5%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

158

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, zatmelení tmelem do 5%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

159

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, zatmelení tmelem do 5%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, tmelit tmelem horní poutec 20%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%- C1, C2, impregnace, nová okapnice-A1, A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

160

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo C1, C2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, zatmelení tmelem do 5%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, C1, C2, impregnace, nová okapnice-A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

161

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, zatmelení tmelem do 5%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, tmel do 25%-C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

162

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, zatmelení tmelem do 5%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

163

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, zatmelení tmelem do 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1 + tmel do 15%, impregnace, nová okapnice-A2, C1, C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

164

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

V pozici C2 prasklé sklo

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, zatmelení tmelem do 5%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

165

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo C1, C2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Klíčky:

Chybí protiplech AB

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, zatmelení tmelem do 5%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, C1, C2, impregnace, nová okapnice-A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

166

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Spodní protiplech chybí A1-2

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, spodní část štolpu nahradit novým cca 150 mm, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, impregnace, nová okapnice-C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

167

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo C1, C2, AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, zatmelení tmelem do 5%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr, oprava záskočky

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2, C1, C2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-C1, C2, impregnace, nová okapnice-A1, A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

168

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 20%, zatmelení tmelem do 5%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

169

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, zatmelení tmelem do 5%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, nová okapnice-A1, A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

170

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Rozbitý skrytý mechanismus zavírání AB1 – rozebrat

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, nová okapnice-A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

171

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, zatmelení tmelem do 5%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1 + tmel do 20%, impregnace, nová okapnice-C1, C2, A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

172

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, zatmelení tmelem do 5%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr