



Potrubií LDPE, HDPE - VODOVOD

v komunikaci

v zelené či nezpevněné ploše



Výkopy: Při výkopu do hloubky 1,30m v komunikaci a 1,50m ve volném terénu lze provést výkop s kolmými stěnami bez použití pažení.

Hlavní projektant : Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Pěrvrátílská 330, Tábor 390 01, IČO 625 49 201		 <div> CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ PĚRVÁTÍLSKÁ 330, TÁBOR 390 01 ATELIÉR M.A.A.T., s.r.o. </div>		DPS
Zodp. projektant : Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Pěrvrátílská 330, Tábor 390 01, IČO 625 49 201				
Vypracoval : Lucie Pánová, Bechyňská 406, Tábor 390 01, IČO 035 20 561				
Investor : Město Nymburk				
K.ú.: Nymburk	Č. parc. : 1031/33, 1031/37	Číslo zak. :		Paré :
Akce : DĚTSKÉ HRŠTĚ ULICE J. GAGARINA VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST		Datum :	září 2016	
		Ozn. části :	D	
Obsah : SCHÉMA ULOŽENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY		Měřítka : 1:100	Č. výkresu : 02	