



LEGENDA SKLADEB

ST 1 - pozinkovaný plech (odstranit)
- lepenka A 400/H (odstranit)
- bednění (odstranit)
- krokve 100/140
- vzduchová mezera
- betonová mazanina 50 mm
- lepenka A 400/H
- polystyren 100 mm
- perlitbeton 80 mm
- Hurdís do I nosníků s patkami 80 mm

ST 1 Stávající skladbu po odstranění doplnit na stávající bet.mazaninu :
- skelná vata (např.Isover Rio) 80+60 mm
na stávající dřevěnou konstrukci "krovu" :
- hydroizolační folie mPVC (např.Dekplan76), mechanicky kotvená
- minerál.vata Orsil S 40 mm
- separační vrstva (např.Glastek 30 Sticker Plus)
- prkenné bednění 24 mm

ST 2 - hydroizolační vrstva (asfalt.pás)
- cementový potěr
- žlb stropní dutinová deska

Na stávající skladbu doplnit :

- hydroizolační folie mPVC (např.Dekplan76), mechanicky kotvená
- minerál.vata Orsil S 80+80 mm
- minerál.vata Orsil T 80 mm

LEGENDA:

- zateplovací systém fasádní, hlavní budova : min.vata 120mm (např.Orsil TF)
- zateplovací systém fasádní, přístavba : min.vata 100mm (např.Orsil TF)
- izolační systém minerální vlna (např. Orsil S 80+80mm ; Orsil T 80mm)
- izolační systém skelné vlákno (např. Isover Rio 80+60 mm)
- zateplovací systém stropu EPS-F 60mm
- zateplovací systém s extrudovaným polystyrenem : XPS 80mm
- dozdvíčky upravovaných fasádních otvorů (např. Porotherm)

POZN.:

Rozměry vnějších konstrukcí byly převzaty z původní dokumentace

AKCE: ZATEPLENÍ FASÁD A STŘECHY		PROJEKTOVÝ STUPEŇ: DZS	
Městská knihovna, Palackého čp. 1749, 288 02 Nymburk			
INVESTOR: Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk IČ: 00239 500 DIČ: CZ00239 500 telefon: 325 501 111 e-mail: mail@meu-nbk.cz	PROJEKTANT: Ing. Vladimír Sedlecký Do polí 172/13, 158 00 Praha 5 Jaromírova 67, 128 00 Praha 2 IČ: 672 68 463 DIČ: CZ 6602040071 telefon: 222 560 353 e-mail: vladimir.sedlecky@seznam.cz	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	PARÉ Č.:
AUTOR NÁVRHU: Ing. Vladimír Sedlecký	DATUM: 05/2017		SLOŽKA:
ZODP. PROJEKT.: Ing. Vladimír Sedlecký	MĚŘÍTKO: 1:100		D1.1
VYPRACOVAL: Ing. David Rufer	FORMÁT: 2xA4		V.Č.: 04
VÝKRES: ŘEZ A-A, B-B		ČÁST DOKUMENTACE: STAVEBNÍ	