


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

V KOMUNIKACI




ČSN EN 1610:
Zásyp: Jako v účinné vrstvě + zemina s kameny do 300 mm nebo poloviny hutněné vrstvy (platí to, co je menší)
Účinná vrstva:
Lze užít písek, stejnozrný štěrk, netříděný, zrnitý materiál All-in, drcené stavební materiály, původní vhodnou zeminu
Zrnitost do DN 200 – 22 mm
Zrnitost do DN 250 – 40 mm

	DATUM	PODPIS
SCHVÁLENO		
SCHVÁLENO S KOMENTÁŘEM		
NESCHVÁLENO		

± 0,000 = m n.m. Bpv

INVESTOR Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk tel: 325 501 101	DODAVATEL
---	-----------


HLAVNÍ PROJEKTANT SATER - PROJEKT s.r.o. Plynářská 671 280 02 Kolín 2 tel: +420 321 717 203, fax: +420 321 717 204 e-mail: info@sater-projekt.cz	PROJEKTANT ČÁSTI SANIT STUDIO, s.r.o. Jižní 870 500 03 Hradec Králové tel: +420 495 407 617 e-mail: sanit.studio@hsc.cz, sanit.studio@seznam.cz
--	---



4							
3							
2							
1	10.04.2018	ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK DOSS	ING. JIŘÍ PEŠEK	DAVID STANNER	ING. JIŘÍ PEŠEK	ING. P.KUNTA	ING.DOBIÁŠ
0	30.11.2017	PRVNÍ VÝTISK	ING. JIŘÍ PEŠEK	DAVID STANNER	ING. JIŘÍ PEŠEK	ING. P.KUNTA	ING.DOBIÁŠ
č.	DATUM	POPIS	NAVRHL	ZPRACOVAL	KONTRLOVAL	KONTROLA PO	SCHVÁLIL

REVIZE

VE VOLNÉM TERÉNU



ČSN EN 1610:
Zásyp: Jako v účinné vrstvě + zemina s kameny do 300 mm nebo poloviny hutněné vrstvy (platí to, co je menší)
Účinná vrstva:
Lze užít písek, stejnozrný štěrk, netříděný, zrnitý materiál All-in, drcené stavební materiály, původní vhodnou zeminu
Zrnitost do DN 200 – 22 mm
Zrnitost do DN 250 – 40 mm

STAVBA	ROZŠÍŘENÍ PROJEKTU DUR A ZPRACOVÁNÍ DSP VČ. VV STOKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE V NEMOCNICI NYMBURK			<div>SATER</div> <div>PROJEKT</div>				
MÍSTO STAVBY						NEMOCNICE NYMBURK, BOLESLAVSKÁ 425/9, NYMBURK		
ČÁST PROJEKTU						D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
DÍL PROJEKTU						D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
OBJEKT						IO 01a - VENKOVNÍ KANALIZACE		
PROFESE								
PROVOZNÍ SOUBOR	POČET A4	2						
DRUH VÝKRESU	VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ - KANALIZACE	STUPEŇ	DUR/DSP					
MĚŘÍTKO	ČÍSLO KOPIE	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	ČÍSLO DOKUMENTU		REVIZE			
----		172 06 - 17						
		SPISOVÁ ZNAČKA	IO 01a - D1b - 006		1			
		OR:C.21233-MĚST.SOUD V PRAZE						