1.01 ±0,000 VSTUP

K1 ø110x5,3 SKOLAN potrubí vyvedeno nad střechu a zakončeno ventil.hlavicí
WC kombi např.LYRA PLUS č.2638.6
6xWC závěsné dětské WC,ovládání zepředu např.KERAMAG KIND vč.sedátka a závěs.zařízení
K2 ø110x5,3 SKOLAN
chlapci
K4 ø110x5,3 SKOLAN
6xU umývadlo 50cm v= 500 mm kryt sifonu
U umývadlo 55CM+kryt sifonu v=850mm
1.21
SM keramická vanička 800x1200 např.RONAL WMA 800x1200 sifon RONAL podezděná
K3 ø75 SKOLAN
PVC 160x3,6
1.09
2xU umývadlo 55CM+kryt sifonu v=850mm
SM keramická vanička 900x1200 RONAL WMA 900x1200 sifon RONAL podezděná
PVC 125
K6 ø110x5,3 SKOLAN potrubí vyvedeno nad střechu a zakončeno ventil.hlavicí
1.14
1.02
1.03
1.04
1.05
1.10
1.11
1.12
1.13
K5 ø110x5,3 SKOLAN
U umývadlo 50 cm kryt sifonu
VL č.232-460x355
WC kombi např.LYRA PLUS č.2638.6
PVC 160x3,6
1.15 TŘÍDA A
1.16
1.22
2xD součást technologie
K7 ø75 SKOLAN
napojení do stávající revizní šachty
oprava a úpravy šachty
RŠ stávající
PVC 125
stávající kanalizace okolo objektu pro čištěnou revize
1.23
DJ součást technolog. O:DN50,v=450
HL400- dopojení myčky O:DN50,v=100
K14 ø110 SKOLAN
PVC ø110
1.43
1.44
T2
T1
HL80.1-DN75
HT ø110
HT DN150
P110/150
P125/160
DJ součást technolog. O:DN50,v=450
Studená kuchyně
DOPOJENÍ PODLAH.VANY HROLO SVISLE
1.46
1.50 K16
U umývadlo 50 cm kryt sifonu
WC kombi např.LYRA PLUS č.2638.6
T3
1.52
K15 ø110x2,7HT potrubí zakončeno u stropní kce HL900-100
VL č.5104-MIRA SPLACH.NAD VYSOKOPOLOŽ.
PVC ø110
PVC ø160
1.53
1.54
1.55
1.56
1.58
1.58a O:DN100,v=-140 DOPOJENÍ PODLAH.VANY HROLO SVISLE
K18 ø110x2,7HT potrubí vyvedeno nad střechu a zakončeno ventil.hlavicí
SM keram.vanička r=900 např. RONAL WMR 900 podezděná sifon RONAL zástěna ECOR 900
WC dětské kombi WC vodorovný odpad vč.sedátka a nádržky
3xU umývadla 50cm v= 500 mm kryt sifonu
1.59
K17 ø110x2,7HT potrubí zakončeno u stropní kce HL900-100
WC NOVA TOP č.63200+nádrž č.64001
U NOVA TOP č.62145-45CM
PVC 125
1.61
1.60
PVC 125
1.62
1.63
rozdělovač
výměník
HL80.1-DN75
PVC ø110
vd jednotka
ø75x1,9HT zakončeno HL900-70
2x HL136.3- dopojení odvodu kondenzátu
cca 5800
2000
DN1000
RŠ2 DN1000, přechod.skruž 1000/600/600.poklop DN600 dno vodicí kanálek hl. 1,2m
plastový odlučovač tuků OTP-2
OTP-2
PVC ø125
PVC ø160
4%
5%
3,6%
cca 8,3 m
RŠ stávající, hl.1,70 m
stávající potrubí - prodloužení a revize
RŠ1 nová šachta na stávajícím potrubí DN1000, přechod.skruž 1000/600/600.poklop DN600 dno vodicí kanálek hl. cca 1,5m- upřesněna při realizaci dle skutečné hloubky potrubí
RŠ stávající, hl.1,45 m
napojení do stávající šachty, úprava dna,zaslepení stávajího potrubí od kuchyně
cca 1600
cca 2200
cca 3700
1.35
1.28
1.31
1.38
1.40
1.41
1.42
K9 ø110x5,3 SKOLAN potrubí vyvedeno nad střechu a zakončeno ventil.hlavicí
K10 ø110x5,3 SKOLAN
K11 ø110x5,3 SKOLAN potrubí vyvedeno nad střechu a zakončeno ventil.hlavicí
6xWC závěsný set KIND (dětské NOVA TOP JUNIOR WC č.201700 vč.sedátka KIND a závěs.zařízení KOLO)
WC kombi např.LYRA PLUS č.2638.6
U umývadlo 55CM+kryt sifonu v=850mm
SM keramická vanička 800x1200 RONAL WMA 800x1200 sifon RONAL podezděná
K12 ø75 SKOLAN
1.27
1.26
1.25
1.24
WC kombi např.LYRA PLUS č.2638.6
U umývadlo 50 cm kryt sifonu
K13 ø110x5,3 SKOLAN potrubí vyvedeno nad střechu a zakončeno ventil.hlavicí
1.36 TŘÍDA B
1.37

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

číslo místnosti	Plocha/Objem podlaha	stěny	strop	Poznámka
LEGENDA	m2/Obvod podlaha			
1.01 Vstupní	14,2/15,4			
1.02 schodiště 1	8,3			
1.03 schodiště 2	8,3			
1.04 hala	84,0			
1.05 šatnový hala	19,0			
1.09 komunik.	18,4			
1.10 komunik.	4,5			
1.11 sp. kabina	1,5			
1.12 umyvárna	8,7			
1.13 WC	4,5			
1.14 WMS/ chlap.3	1,7			
1.15 předsíň, vn.	1,7			
1.16 sp. kabina	1,5			
1.17 chodba	4,5			
1.18 schodiště	11,9			
1.19 VESTIBUL/ZÁD				
1.20 šatnový studna	39,4			
1.21 šatnová šachta	1,2			
1.22 ÚKLID. S				
1.23 šatnový hala	1,8			
1.24 šatnová hala	14,8			
1.25 komunik.	17,9			
1.26 předsíň, vn.	4,5			
1.27 sp. kabina	1,5			
1.28 schodiště	8,7			
1.31 rekrea.	1,5			
1.35 předsíň, vn.	1,7			
1.36 šatna	17,8			
1.37 chodba	126,0			
1.38 chodba	83,3			
1.40 chodba	83,3			
1.41 předsíň, vn.	3,2			
1.42 předsíň, vn.	4,5			
1.43 sp. kabina	1,5			
1.44 WC	4,5			
1.46 chodba	4,5			
1.50 schodiště	12,6			
1.52 sklad. úklid.prostř.	4,5			
1.53 předsíň, vn.	1,5			
1.54 umyvárna	8,5			
1.55 sprch.	1,9			
1.56 sprchy	4,5			
1.58 chodba	126,0			
1.58a šatnová hala	14,8			
1.59 šatnový hala	17,9			
1.60 šatna	17,8			
1.61 šatna	17,8			
1.62 šatna	17,8			
1.63 šatna	17,8			

POZNÁMKA: UMÍSTĚNÍ A VÝŠKA VŠECH ODPADNÍCH VÝUSTEK UPŘESNĚNA DLE POŽADAVKŮ TECHNOLOGIÍ

AKCE: Projektová dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby
Výměna kompletní elektroinstalace a rozvodů zdravotechniky uvnitř budovy Mateřská škola Vrbník, Okružní čp. 2076, Nymburk, okres Nymburk

PROJEKTANT: Ing. Vladimír Sedlecký
sídlo: Do poli 1772/13, 158 00 Praha 5
prov.: Jasmínová 67, 128 00 Praha 2
tel.: 777 160 402
IČO: 74205401
e-mail: vladimir.sedlecky@seznam.cz

INVESTOR: Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163/ 288 28 Nymburk
IČ: 00239 500
tel.: 325 510 111
DIČ: CZ00239500
e-mail: mesto@nymburk.cz

PROJEKT.ČLEN: Ing. Zuzana Soukalová
sídlo: Kavalírka 177, 282 02 Hymburk 2
IČ: 674 13 199

STUPEŇ: DSP | ČÍSLO DÍL.: D.1.4c | FORMÁT Č.:
DATUM: 06/2012
REVIZE Č.: 09/2016
MĚŘÍTKO: 1:50
ZMĚNA:
VÝKRES: ZI- KANALIZACE- 1.NP
VÝKRES Č.: 2

PROJEKTANT ČLEN: VYPRACOVAL: Ing.Zuzana Soukalová