

- 1
- mm
- N
- OLACE
- NATĚR ALP
- POZNÁMKY:
1. PROFIL PŘEDTĚSNĚNÍ JE V PRŮMĚRU O MIN. 10mm VĚTŠÍ NEŽ ŠÍŘKA SPÁRY
 2. PROFIL PŘEDTĚSNĚNÍ JE DO SPÁRY VLOŽEN PO VYBETONOVÁNÍ OBOU ČÁSTÍ KONSTRUKCE
 3. TĚSNĚNÍ BUDE PROVEDENO TMELEM DLE ČSN ISO 11600 (F-25-HM-M1p),
 4. OCHRANNÝ ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ PÁS JE UPROSTŘED NA ŠÍŘKU 100mm NEPŘÍTAVEN
 5. VÝPLŇ SPÁRY – PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS – EN 13163 – CS(10)30 NEBO EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS – EN 13164 – CS (10/Y)100
 6. IZOLAČNÍ PÁSY – DLE TKP KAP. 21
 7. OCHRANA IZOLACE SE PROVÁDÍ DLE TKP 21 – GEOTEXTILIE S OCHRANNOU A DRENÁŽNÍ FUNKCÍ, GRAMÁŽ 300 g/m2, min. TL. 3 mm, TAŽNOST min. 70 %



- POZNÁMKY:
1. VÝZTUŽ PROCHÁZÍ PRACOVNÍ SPÁROU BEZ PŘERUŠENÍ
 2. PRACOVNÍ SPÁRA MUSÍ BÝT ZBAVENA CEMENTOVÉHO MLÉKA
 3. MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA PENETRAČNÍHO NÁTĚRU ALP = 0,3 kg/m²
 4. PRUŽNÝ NÁTĚR – TYP S11 NA ASFALTOVÉ BÁZI DLE TKP 31 TAB. Č. 5 NEBO ASFALTOVÁ STĚRKA ZA STUDENA V MINIMÁLNÍ TLOUŠŤCE 2 mm
 5. IZOLAČNÍ PÁSY – DLE TKP KAP 21
 6. OCHRANA IZOLACE SE PROVÁDÍ DLE TKP 21 – GEOTEXTILIS S OCHRANNOU A DRENÁŽNÍ FUNKCÍ, GRAMÁŽ 300 g/m², min. TL. 3 mm, TAŽNOST min. 70 %
 7. FABION JE VYTVOŘEN CEMENTOVOU MALTOU M 10 DLE ČSN EN 998-2


POZNÁMKY:

- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU VŠECHNY HRANY ZKOSENY 20/20 VLOŽENÍM LIŠT DO BEDNĚNÍ
- VŠECHNY ZASYPANÉ PLOCHY VE STYKU SE ZEMINOU JSOU OPATŘENY NÁTĚREM ALP + 2x ALN + DRENÁŽNÍ GEOTEXTILÍ DLE ČL. 5.11 V ČSN 73 6244

BETON:
ZÁKLAD: C30/37 – XF2, XD1, XC2
DŘÍK, ŘÍMSA: C30/37 – XF4, XD1, XC2
PODKLADNÍ BETON: C12/15 – X0
ZNAČENÍ BETONŮ PODLE ČSN EN 206

OCEL: B500B
ZNAČENÍ PODLE ČSN 420139

Objednatel:	MĚSTO NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk <hr/> LÁVKA PŘES PLYNEBNÍ KOMORU	
-------------	--	---

Soudadnicový systém: S-JTSK			
Výškový systém: Bpv			
Číslo zakázky: 18 129 00		HIP: Ing. Jan KOMANEČ	 <p>Praha 4, Bezdová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038</p>
Schválil: Ing. Václav HVIŽDAL	Zodp. projektant: Ing. Jan KOMANEČ		
<i>ture</i>	jkm@pontex.cz		
Tech. kontrola: Ing. Václav KVASNIČKA	Vypracoval: JIŘÍ POKORNÝ		
		606066678, pokorny@pontex.cz	

Objednatel:	město Nymburk	Obec:	Nymburk	Kraj:	STŘEDOČESKÝ
Akce:	LÁVKA PŘES PLAVEBNÍ KOMORU V NYMBURCE		Datum	Stupeň	
			03/2019	PDPS	
			Souprava	Č. přílohy	
Příloha:	TVAR ŽB ZDÍ ZA OPĚROU 1				11