



VÝZTUŽENÍ ZÁKLADU A PODPĚRY 02

PŘÍČNÝ ŘEZ ZÁKLADEM
1:25



PODÉLNÝ ŘEZ ZÁKLADEM
1:25



VÝKAZ VÝZTUŽE

PRŮMĚR	[mm]	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	-	-	-	-	-	-	-	-
DÉLKA DLE Ø CELKEM	[m]	7.92	8.53	37.20	173.04	17.60	62.42	-	-	-	-	-	-	-	-
HMOTNOST DLE Ø 1bm	[kg]	0.395	0.617	0.888	1.578	2.466	3.853	-	-	-	-	-	-	-	-
HMOTNOST DLE Ø CELKEM	[kg]	3.1	5.2	33.0	273.0	43.4	240.5	-	-	-	-	-	-	-	-
HMOTNOST CELKEM	[kg]	598.2													

MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE PRO JEDEN ZÁKLAD PILÍŘE 02, 05 A 06 = 598,2 kg

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE PRO ZÁKLADOVÉ PATKY PODPĚR 02, 05 A 06 : 598,2 * 3 = 1794,6 kg

BETON

ZÁKLAD C30/37 XC2,XF2 (CZ), CI 0,2, Dmax16, S4

PILÍŘ C40/50 XC4,XD3,XF4 (CZ), CI 0,2, Dmax16, S4

OCEL

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B

PŘEDPÍNACÍ TYČE Y1030-H-36,0-P

KRYTÍ


ZÁKLAD
MINIMÁLNÍ 50mm
JMENOVITÉ 60mm

PILÍŘ
MINIMÁLNÍ 45mm
JMENOVITÉ 55mm


POZNÁMKA:

1. PKO viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA.

PODÉLNÝ ŘEZ PILÍŘEM
1:25





ŘEZ PODPĚROU A-A
1:10



VÝKAZ VÝZTUŽE


PRŮMĚR	[mm]	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÉLKA DLE Ø CELKEM	[m]	31.56	4.00	60.06	70.74	56.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HMOTNOST DLE Ø 1bm	[kg]	0.395	0.617	0.888	1.208	2.466	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HMOTNOST DLE Ø CELKEM	[kg]	12.5	2.5	53.3	85.5	140.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HMOTNOST CELKEM	[kg]	293.8													

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE PRO PILÍŘ 02 : 293,8 kg

AKCE/STAVBA		LÁVKA PŘES LABE V NYMBURCE	
OBJEDNATEL PD		Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163 288 02 Nymburk ČESKÁ REPUBLIKA	
HLAVNÍ PROJEKTANT		Stráský, Husťý a partneři s.r.o. Bohunická 50 619 00 Brno	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Tomáš ROMPORTL		
VEDOUcí PROJEKTANT	Prof. Ing. Jirí STRÁSKÝ, DSc.		ČÍSLO ZAKÁZKY 19 008

D 201

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Tomáš ROMPORTL	Stráský, Husťý a partneři s.r.o.	
VYPRACOVAL	Bc. Kristýna SLOVÁKOVÁ	Bohunická 50	
KONTROLOVAL	Ing. Richard NOVÁK	619 00 Brno	
KRAJ	STŘEDOČESKÝ	KATASTRÁLNÍ OZEMÍ	NYMBURK
AKCE/OBJEKT		LÁVKA PŘES LABE V NYMBURCE	DATUM 12/2019
			FORMÁT 8 A4
			MĚŘÍTKO 1:25, 1:10
			STUPEŇ PDPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY 19008
ČÁST PD/PŘÍLOHA		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
VÝZTUŽENÍ ZÁKLADU A PODPĚRY 02			21